SCHEDA TECNICA

M130 OIL P ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILES ET COPEAUX

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

L'aspirateur industriel M130 OIL P est conçu pour aspirer et séparer l'huile et les copeaux métalliques des réservoirs, des tables et des guides des machines-outils. L'aspiration est générée par deux moteurs fonctionnant en parallèle, ce qui garantit une excellente vitesse d'aspiration. La cuve de cet aspirateur est équipée d'un panier métallique pour séparer la partie solide de la partie liquide et d'un filtre en nylon de 150 microns pour une filtration plus efficace. L'interrupteur électrique de niveau flottant arrête automatiquement l'aspiration lorsque la capacité maximale du réservoir est atteinte (130 litres d'huile émulsifiée aspirée). Une pompe immergée permet l'aspiration et l'évacuation simultanées du liquide filtré.

POTENZA
2,6 kW

CAPACITÀ
130 Lt

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 2 moteurs de dérivation. Chaque moteur est actionné par un interrupteur indépendant qui permet à l'opérateur de contrôler la performance de l'aspiration. Les moteurs d'aspiration sont logés dans un boîtier métallique robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.



SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une pompe électrique à immersion est installée à l'intérieur du conteneur et permet d'évacuer rapidement les liquides aspirés et filtrés. Grâce au clapet anti-retour, il est possible d'aspirer et de décharger en même temps, sans arrêter la machine.

UNITÉ DE FILTRATION

Le liquide collecté passe à travers un filtre PPL d'une efficacité de 150µ. Grâce à cela, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui rend le liquide filtré apte à être réutilisé. Le filtre peut être lavé et réutilisé facilement. Un filtre TNT jetable (efficacité de 100µ) est également disponible.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

MACCHINA

Dimensioni	565 x 770mm
Altezza	1.415mm
Peso	53Kg
Capacità liquidi	130
Capacità solidi	40
Filtro olio	inclus
Tipologia di scarico	Pompe électrique à immersion

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI

P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm

P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm