SCHEDA TECNICA

SEPARATORE FILTRANTE CON CONTENITORE 450

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

Il **separatore filtrante con contenitore**, di diametro **450 mm** permette di essere collegato ad una **unità aspirante** e **filtrare materiali solidi e liquidi** con estrema semplicità ed in totale sicurezza. Il **separatore** è dotato di un **filtro a tasche di grande superficie** (90.000 cm2). Il sistema filtrante può essere implementato con un **sistema a cartucce** in **poliestere alluminato** di grande superficie filtrante, certificate **classe M** (efficienza filtrazione 1 micron). Con il sistema a cartucce, è prevista la **pulizia in controcorrente d'aria** alternata dei filtri che permette di **pulire i filtri** in maniera molto efficace senza dover interrompere l'aspirazione. Inoltre è previsto un **contenitore a sgancio** rapido su ruote da **65 Lt** che permette di **smaltire il materiale aspirato** con estrema comodità.

SUPERFICIE
24.000 cm2

CAPACITÀ
65 Lt

DATI TECNICI

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro stellare
Classe EN 60335-2-69	Classe M

MACCHINA

Bocca aspirante	450Ø mm
Altezza	1.514mm

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI

SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante