

SCHEMA TECNICA

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AIR WELD

ASPIRATORI PER FUMI DI SALDATURA

L'aspirateur industriel AIR WELD est un filtre aspirant à hautes performances, à fixer au mur, conçu pour aspirer les fumées de soudage en toute sécurité et facilité. Cet aspirateur de la gamme fumées de soudage est équipé d'un bras articulé de 3 mètres qui, grâce à un système de ressorts et de leviers, permet d'atteindre n'importe quel point de la zone de travail. L'aspirateur industriel AIR WELD est équipé d'un filtre en cellulose adapté aux fumées de soudage qui, grâce à sa grande surface de 120 000 cm², garantit sécurité et durabilité. Sur la machine, il y a également un compteur horaire qui permet de comprendre quand changer le filtre.

**POTENZA**
1,1 kW**SUPERFICIE**
120.000 cm²

HIGHLIGHTS

UNITE D'SPIRATION

L'aspiration est engendrée d'un ventilateur radial spécifiquement conçu pour garantir le meilleur débit d'air en maintenant un favorable niveau de la dépression aussi.


FILTRE-CARTOUCHE EN CELLULOSE

La filtration est garantie avec un robuste filtre-cartouche. Le filtre est conçu pour obtenir une grande surface filtrante dans un espace réduit. Cela permet le passage de l'air même si le filtre est sale. Le cartouche arrête les particules de fumée tout en préservant la santé des opérateurs.


BRAS ASPIRANT

Un long bras d'aspiration flexible, équipé d'une hotte ergonomique réglable, vous permet de aspirer du point souhaité en toute sécurité.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	ventilateur
Voltaggio	400V
Massima portata d'aria	1.400m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	1
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartouche
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	cellulose

MACCHINA

Dimensioni	700 x 750mm
Altezza	900mm
Peso	80Kg
Depressione max disponibile	1.250
Braccio aspirante	160 - 3

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



ACB

Filtro carboni attivi