

SCHEDA TECNICA

XM20 T M Z2-Z22 II3GD ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

XM20 T M ATEX Z2-Z22 es uno de las aspiradores **más compactos** de la línea **Depureco**, diseñado para **aspirar en ambientes con riesgo de explosión**. La **aspiración** se realiza a través de un **soplante de canal lateral certificado ATEX**, lo que garantiza el **máximo rendimiento de aspiración**. El aspirador **XM20 T M ATEX Z2-Z22** dispone de un filtro de gran superficie (35.000 cm²) certificado en **clase M**, con una **eficiencia de filtración** de hasta 1 micra. Bajo pedido, es posible instalar un **filtro absoluto H14** para aspirar incluso el **polvo más fino**. Además, en este **aspirador industrial**, está presente el **sistema de limpieza del filtro JetClean** que te permite **limpiar el filtro** incluso del **polvo más difícil** sin necesidad de detener la aspiración. El material se recoge en un **contenedor de acero inoxidable AISI 304** con ruedas, con una capacidad de **20 Lt.**

**POTENZA**
1,8 kW**SUPERFICIE**
35.000 cm²**CAPACITÀ**
20 Lt

DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	turbina a canal lateral
Marcatura ATEX	II 3 G/D Ex htc IIB T140°C Gc/Dc
Voltaggio	230V
IP	55
Vuoto in continuo	180mBar
Massima portata d'aria	280m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60H1Hz
Potenza	2,4HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartucho
Diametro	305mm
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster antiestático
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	516 x 545mm
Altezza	1.050mm
Peso	57Kg

OPZIONI**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE****HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI**ALTRE OPZIONI****BX**

Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI**P13641****STARTER KIT ANTISTATICO Ø 40MM**

Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm

**P13641****STARTER KIT ANTISTATICO Ø 40MM**

Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm

**P13641****STARTER KIT ANTISTATICO Ø 40MM**

Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm