

SCHEDA TECNICA

INDUSTRIESAUGER AIR WELD

ASPIRATORI PER FUMI DI SALDATURA

Der **Schweißrauchabsauger AIR WELD** ist ein leistungsstarker **Saugfilter auf Rollen**, der zum sicheren und einfachen **Absaugen von Schweißrauch** entwickelt wurde. Er verfügt über einen **3 m langen Schwenkarm**, der mithilfe eines Systems aus Federn und Hebelmechanismen jeden Punkt im Arbeitsbereich erreichen kann. Darüber hinaus verfügt er über einen **für Schweißrauch geeigneten Zellulosefilter**, der mit seiner großen Oberfläche von **120.000 cm²** Sicherheit gewährleistet und eine lange Nutzdauer bietet. Um jederzeit zu wissen, wann der Filter ausgewechselt werden muss, ist an dem Gerät auch ein **Betriebsstundenzähler** installiert.

**POTENZA**
1,1 kW**SUPERFICIE**
120.000 cm²

HIGHLIGHTS

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung erfolgt über einen Hochdruck-Radialventilator, der speziell gebaut ist um höchster Luftleistung zu gewährleisten und gleichzeitig ein gutes Unterdruckniveau beizubehalten.


FILTERPATRONE

Die Filtration wird durch einen robusten Zellulosefilter gewährleistet. Der Filter ist so konzipiert um eine breite Filterfläche auf einen beschränkten Raum zu haben, so dass die Luft durch den Filter gehen kann auch wenn er schmutzig wird. Die Patrone wird die Rauchpartikel stoppen um den Bedienergesundheit zu schützen.


SAUGARM

Ein langer flexibler Saugarm, der mit einer ergonomisch verstellbaren Kappe ausgestattet ist, ermöglicht es Ihnen, in absoluter Sicherheit vom gewünschten Punkt aus zu saugen.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	Gebläse
Voltaggio	400V
Massima portata d'aria	1.400m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	1
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filterpatrone
Classe EN 60335-2-69	M Klasse
Media	Zellulose

MACCHINA

Dimensioni	700 x 750mm
Altezza	900mm
Peso	80Kg
Depressione max disponibile	1.250
Braccio aspirante	160 - 3

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



ACB

Filtro carboni attivi