

SCHEDA TECNICA

ASPIRADOR CENTRALIZADO HF 25 Z22 I13D

ASPIRATORI INDUSTRIALI CERTIFICATI ATEX

El aspirador industrial HF 25 ATEX Z22 es un modelo diseñado para tener el máximo rendimiento en aplicaciones fijas como **sistemas centralizados**, incluso grandes. La **unidad de aspiración** está montada sobre un **robusto marco de acero** con recubrimiento en polvo. La **turbina de gran potencia certificada ATEX** está instalada en la parte trasera del aspirador protegida por una cubierta de chapa que también **reduce el nivel de ruido**. La **cámara cilíndrica frontal** alberga un **sistema de filtrado** de gran superficie con **sistema automático de limpieza del filtro**. En concreto, se trata de **4 cartuchos independientes de poliéster antiestático de categoría M**, capaces de retener polvo de hasta 1 micra de tamaño de partícula. Un **sistema totalmente automático** permite mantener los **filtros siempre limpios** gracias a un **chorro de aire comprimido a 6 bar** que, al entrar en el cartucho, hace que el polvo **se desprenda y caiga hacia el cono de recogida**. Dependiendo de las necesidades operativas, es posible instalar diferentes **sistemas de descarga automática y neumática** para maximizar la productividad y facilitar la **descarga en Big-bags**.



POTENZA
18,5 kW



SUPERFICIE
120.000 cm²

DATI TECNICI**MOTORE**

Marcatura ATEX	II 3D Ex htc IIB
Massimo vuoto	310mBar
Vuoto in continuo	270mBar
Massima portata d'aria	1.380m ³ /h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	25HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartucho
Media	poliéster antiestático
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED