

SCHEDA TECNICA

WD AIR ASPIRATOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI AD ARIA COMPRESSA

WD AIR este un aspirator industrial alimentat cu aer comprimat din gama Depureco, pentru aspirarea lichidelor, chiar dacă murdare și cu resturi, nămol ușor. Acest aspirator pentru lichide, este echipat cu două ejectoare care, funcționând în paralel, garantează performanțe maxime. Fiecare ejector este reglabil pentru a oferi mai mult flux de aer sau mai multă depresiune, în funcție de aplicație. Aspiratorul WD AIR de la Depureco este echipat cu două filtre tip sac, unul din poliester și unul din polipropilenă pentru a fi folosite, în funcție de aplicație, pentru a separa materialul solid aspirat de partea lichidă. Capacitatea containerului acestei unități este de 130 Lt, permițându-vă să aspirați cu ușurință cantități mari de material și să îl puteți descărca la fel de simplu datorită scurgerii situate în partea de jos a containerului. Un tub transparent este montat în față pentru a verifica nivelul lichidului din interiorul aspiratorului. Un flotor poate fi montat în recipient pentru a aspira în deplină siguranță.



CAPACITĂ
130 Lt

HIGHLIGHTS




UNITATEA DE ASPIRARE

Aspiratorul este echipat cu un tub Venturi. Aceasta generează o depresiune remarcabilă față de componente mecanice sau electrice.



ELEMENTENTUL DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru din poliester din clasa M. Forma STEA a acestuia permite aerului să treacă chiar și atunci când acesta este murdar. Materialul filtrului este clasificat în clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Aceasta înseamnă că toate particulele până la 1 micron sunt oprite de filtru pentru a proteja unitatea de aspirație și operatorul din jurul aspiratorului.



SISTEMUL DE GOLIRE

Golirea se face prin gravitație. În partea de jos a containerului este instalat un supap care asigură descărcarea ușoară a lichidelor și a particulelor colectate în interiorul containerului.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	tub Venturi
Massimo vuoto	500mBar
Massima portata d'aria	250m3/h
Livello di rumorosità	78dB(A)
Pressione richiesta	6 - 8
Aria richiesta	2.500

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	sac colector
-----------	--------------

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.200mm
Peso	62Kg

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contentitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra