SCHEDA TECNICA

ZENTRALE VAKUUMEINHEIT CVS 150 ATEX Z22

ASPIRATORI INDUSTRIALI CERTIFICATI ATEX

Die **CVS 150 ATEX Z22 (Central Vacuum System)** der **Depureco ATEX-Baureihe ist die Absaugeinheit**, **ATEX-zertifiziert**, für **zentralisierte Systeme**, die sich in **explosionsgefährdeten Bereichen befinden**. In Kombination mit einer **Filtereinheit (DV-AIR)**, ebenfalls **ATEX-zertifiziert**, dient sie dazu, ein großes **Zentralsystem** mit zahlreichen Saugstellen, auch in unterschiedlichen Höhen, mit Strom zu versorgen. Der **CVS 150 ATEX Z22** wird unter Berücksichtigung der erforderlichen Leistung, der Art des zu **saugenden Materials**, des Abstands der Leitungen, der **Gleichzeitigkeit der Saugstellen** und der verschiedenen **Bedürfnisse des Kunden entwickelt**. Er kann je nach benötigter Leistung der Anlage mit unterschiedlichen **Motorgrößen (Seitenkanalverdichter)** ausgestattet werden. Der Transport wird durch zwei durchgehende Führungen erleichtert, die an der Unterseite der Maschine für die Handhabung mit Gabelstapler vorgesehen sind. Der Absauger kann mit einem **Hepa-Filter der Staubklasse H14** als Unterstützung für denHauptfilter ausgestattet werden. Perfekte Lösung für jede Art **von großen Zentralsystemen**, die mehrere gleichzeitige Saugstellen benötigen oder große **Materialmengen absaugen müssen.**

POTENZA
15 kW

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	seitenkanalverdichter
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	420mBar
Vuoto in continuo	350mBar
Massima portata d'aria	920m3/h
Valvola di sicurezza	serienmäßig
Frequenza	50/60Hz
Potenza	20HP

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI

SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante