

## SCHEDA TECNICA

# STATIONÄRER INDUSTRIE- STAUBSAUGER BF 220 JC

**ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM**

Der BF 220 JC ist ein kompakter, stationärer Industriestaubsauger. Seine kompakten Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation auch an engen Stellen. Das Vakuum wird durch eine dreiphasige Seitenkanalturbine erzeugt (erhältlich in 3 Versionen mit spezifischen Saugeigenschaften), die einen 24/7-Betrieb ohne Wartung garantiert. Der PTFE-Patronenfilter mit hoher Filterfläche scheidet effektiv Material aus der Luft ab. Das Filterreinigungssystem Jet Clean sorgt für eine maximale Saugleistung, indem es den Druckunterschied zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Staubsaugers ausnutzt. Die Metaldüse mit integrierter Guillotine schützt und ermöglicht eine bequeme und schnelle Anwendung des Reinigungssystems. Ein Sammelbehälter erleichtert das Auffangen des angesaugten Materials und dessen anschließende Entsorgung.

**POTENZA**  
2,2 kW**SUPERFICIE**  
15.000 cm<sup>2</sup>**CAPACITÀ**  
30 Lt

**HIGHLIGHTS**

**ABSAUGEINHEIT**

Die Absauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der einen niedrigen Geräuschpegel garantiert.


**FILTREINHEIT**

Die Filtration erfolgt über einen robusten Polyester-Patronenfilter. Die Patrone ist so konzipiert, dass sie eine große Filterfläche auf kleinstem Raum bietet. Dadurch kann die Luft auch bei Verschmutzung des Filters durchgelassen werden. Der Filter ist für die Klasse M zertifiziert (BIA | EN 60335-2-69) und hält Partikel bis zu einer Größe von 1 Mikron zurück, wodurch die Motoren und der Bediener geschützt werden.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	Seitenkanalturbine
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	120mBar
Massima portata d'aria	320m3/h
Livello di rumorosità	69dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	Patronenfilter
-----------	----------------

**MACCHINA**

Dimensioni	600 X 440mm
Altezza	1.130mm
Peso	55Kg

**OPZIONI**



**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822-5)