SCHEDA TECNICA

ASPIRATORE INDUSTRIALE FISSO BF 150 JC

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

Il BF 150 JC è un aspiratore industriale compatto e fisso per aspirazione a bordo macchina. Le sue dimensioni compatte permettono una facile installazione anche in luoghi stretti. Il vuoto è generato da una turbina a canale laterale trifase (disponibile in 3 versioni con caratteristiche di aspirazione specifiche) che garantisce un servizio 24/7 senza necessità di manutenzione. Il filtro a cartuccia in PTFE ad alta superficie filtrante permette di separare il materiale dall'aria in modo efficace. Il sistema di pulizia del filtro Jet Clean permette di mantenere le massime prestazioni di aspirazione sfruttando il differenziale di pressione tra l'interno e l'esterno dell'aspiratore. Il bocchettone metallico, dotato di una ghigliottina integrata, protegge e permette di utilizzare il sistema di pulizia in modo comodo e veloce. Un contenitore di raccolta facilita la raccolta del materiale aspirato ed il suo conseguente smaltimento.

POTENZA 1,5 kW

SUPERFICIE 15.000 cm2

CAPACITÀ 30 Lt

HIGHLIGHTS

UNITA' ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.

UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un robusto filtro cartuccia in poliestere. La cartuccia è stata realizzata per mantenere un'ampia superficie filtrante in uno spazio compatto. In questo modo l'aria può passare attraverso anche quando il filtro è sporco. Il filtro è certificato in classe M (BIA | EN 60335-2-69) e arresta le particelle fino a 1 micron, preservando i motori e l'operatore.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	Turbina a canale laterale
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	190mBar
Massima portata d'aria	280m3/h
Livello di rumorosità	69dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	2,2HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Filtro Cartuccia
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA | BGIA M-PES

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	600 X 440mm
Altezza	1.130mm
Peso	50Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)