

SCHEDA TECNICA

XM20 OVEN ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU CURĂȚAREA CUPTOARELOR

XM20 OVEN este aspiratorul industrial compact pentru curățarea cuptoarelor industriale și a brutăriilor din gama Depureco. Aspirația este generată datorită a două motoare monofazate cu două trepte, cu sistem de răcire by-pass. Made in Italy, care permit obținerea unor performanțe de aspirare foarte ridicate. În interior este montat un filtru stelar cu tratament Nomex, care permite aspirarea în siguranță a firimiturilor și reziduurilor chiar și la temperaturi ridicate, fără riscuri. Suprafața mare a filtrului permite aspirarea unor cantități mari de praf și materiale fără ca filtrul să se înfund. Cuptorul XM20 OVEN este echipat cu un sistem manual de curățare a filtrului care permite curățarea ușoară și imediată a filtrului. Un recipient practic, detașabil de jos, cu o capacitate de 20 de litri, asigură eliminarea ușoară a reziduurilor aspirate. Aspiratorul include un kit de accesorii dedicat, cu extensii pentru curățarea interiorului cuptoarelor rezistente la temperaturi ridicate.




POTENZA
 2,6 kW

SUPERFICIE
 15.000 cm²

CAPACITÀ
 20 Lt

HIGHLIGHTS

UNITATE DE ASPIRARE



Unitatea de aspirare este formată din două motoare by-pass puternice. Fiecare motor este gestionat de un comutator independent, permițând operatorului să controleze performanțele de admisie. Motoarele sunt amplasate într-o carcasă robustă, cu un burete izolant pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



ELEMENTUL DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de filtrul Nomex, proiectat să reziste la temperaturi ridicate și să permită aspirarea materialelor incandescente (până la 250°). Forma de stea permite o suprafață de filtrare mare într-un spațiu compact și garantează trecerea aerului chiar și atunci când filtrul este murdar. Țesătura filtrului este de clasă M (BIA | EN 60335-2-69). Acest lucru înseamnă că toate particulele de până la 1 micron sunt oprite de filtru, protejând astfel unitatea de aspirare și operatorul.



SCUTURATOR MANUAL PENTRU FILTRU

Pe o parte a camerei se află un agitator manual ergonomic care permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărțând praful și resturile de pe suprafața filtrului. Datorită acestui sistem inteligent de curățare, operatorul poate continua să lucreze fără a schimba sau spăla filtrul.



KIT DE CURĂȚARE PENTRU CUPTOARE

Aspiratorul este livrat cu un kit de accesorii pentru curățarea cuptoarelor industriale care include extensii cu protecție la temperaturi ridicate, o perie și o clemă de împănare.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru stea
Media	NOMEX
Pulizia filtro	scuturare manuală

MACCHINA

Dimensioni	515 x 545mm
Altezza	994mm
Peso	38Kg

OPZIONI**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE****HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822-5)

OPZIONI**ALTRE OPZIONI****BX**

Contenitore in acciaio INOX AISI 304

**GX**

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

**GRD**

Messa a terra

ACCESSORI**P11857****KIT PULIZIA FORNI Ø 40MM**

Kit accessori per aspirazione forni con prolunga di 3 metri anti scottatura e tubo metallico flessibile.

**P11857****KIT PULIZIA FORNI Ø 40MM**

Kit accessori per aspirazione forni con prolunga di 3 metri anti scottatura e tubo metallico flessibile.

**P11857****KIT PULIZIA FORNI Ø 40MM**

Kit accessori per aspirazione forni con prolunga di 3 metri anti scottatura e tubo metallico flessibile.