

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

WD 132 P

ASPIRALIQUIDI INDUSTRIALE CON POMPA PER SCARICO SIMULTANEO



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Liquidi



CAPACITA'
130 Lt

VANTAGGI

- 130 litri di capacità di raccolta liquidi
- Doppio sistema di filtrazione intercambiabile liquido/solido
- Aspirazione, filtrazione e scarico del liquido simultanei
- Costruzione in acciaio ad alta resistenza

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


KIT FILTRAZIONE POLVERI/LIQUIDI

Fornito con due filtri lavabili, uno in polipropilene per aspirazione di liquidi ed uno in poliestere per aspirazione di polveri.


UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un ampio contenitore in acciaio verniciato semplice da movimentare grazie alle 4 robuste ruote.


SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	70 Ø mm	Tipologia filtro primario	Sacco
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Media	Polipropilene 150µm
Frequenza	50/60 Hz	Capacità	130 Lt	Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma
Voltaggio	230 V	Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico		
Vuoto in continuo	250 mBar	Velocità scarico liquidi	135 Lt/min		
Massima portata d'aria	380 m3/h	Dimensioni	580 x 530 mm		
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Altezza	1160 mm		
		Peso	47 Kg		

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore

60 
HZ


60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra

ACCESSORI



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Soluzione essenziale e compatta per interventi di aspirazione rapida su superfici semplici. - 3mt Tubo Evaflex - 2x manicotto in gomma ant ...



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Sistema robusto per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi e detriti solidi. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Manicotti in gomma antistatic ...