

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

XM 20 OVEN

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER PULIZIA FORNI



Guarda il video!



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Materiale caldo



CAPACITA'
20 Lt

VANTAGGI

- Ideale per residui e briciole ancora caldi in panetteria ed industria alimentare
- Filtro resistente alle alte temperature
- Compatto, maneggevole e costruito in acciaio
- Kit accessori per pulizia interna dei forni incluso

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita dal filtro Nomex in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, pensato per resistere alle alte temperature e permettere l'aspirazione di materiale incandescente (fino a 250°).


SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.


KIT ACCESSORI INCLUSO

Un kit di accessori resistente alle alte temperature comprensivo di prolunghe è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Stellare
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Superficie filtrante	15000 cm ²
Frequenza	50/60 Hz	Capacità	20 Lt	Classe filtrazione EN 60335-2-69	Nomex
Voltaggio	230 V	Dimensioni	515 x 545 mm	Media	Poliestere
Vuoto in continuo	250 mBar	Altezza	994 mm	Sistema Pulizia filtro	Manuale
Massima portata d'aria	380 m ³ /h	Peso	38 Kg		
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Kit accessori incluso	P11857		

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro


ALTRE OPZIONI



60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme
all'aspiratore



PORTA ACCESSORI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P11857
KIT PULIZIA FORNI Ø 40MM

Attrezzatura termoresistente progettata per la manutenzione e la pulizia interna di forni industriali. - 3 mt tubo metallico - 2x Manico ...



P13638
STARTER KIT Ø 40MM

Set di sicurezza per aree con rischio elettrostatico, ideale per polveri fini e conduttive. - 3mt EVA elettroconduttivo - 1x Manicotto ...



P13640
DRY KIT Ø 40MM

Configurazione ottimizzata per la pulizia accurata di pavimenti e superfici da polveri asciutte. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manicotto in go ...