

ASPIRATORI INDUSTRIALI AD ARIA COMPRESSA

WD AIR

ASPIRALIQUIDI AD ARIA COMPRESSA



APPLICAZIONE
Liquidi




CAPACITA'
130 Lt

VANTAGGI

- 130 litri di capacità di raccolta liquidi
- Doppio di sistema di filtrazione intercambiabile liquido/solido
- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Alimentato ad aria compressa

HIGHLIGHTS



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è generata da due eiettori i quali generano, senza l'impiego di elementi meccanici, una notevole depressione all'interno della camera, rendendo così possibile l'aspirazione.



KIT FILTRAZIONE POLVERI/LIQUIDI

Fornito con due filtri lavabili, uno in polipropilene per aspirazione di liquidi ed uno in poliestere per aspirazione di polveri.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un ampio contenitore in acciaio verniciato semplice da movimentare grazie alle 4 robuste ruote.



VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Eiettori Venturi
Vuoto in continuo	500 mBar
Massima portata d'aria	300 m3/h
Livello di rumorosità	78 dB(A)
Aria richiesta	2500 lt/min
Pressione richiesta	6 - 8 Bar


MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Valvola di scarico
Dimensioni	660 x 800 mm
Altezza	1200 mm
Peso	62 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere
Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma

DOTAZIONI



DEFLETTORE

Deflettore interno a protezione del filtro



MANIGLIONE DI SPINTA



VALVOLA DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA COMPRESSA



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



FLT

Dispositivo galleggiante per liquidi

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra

ACCESSORI**P10867****TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

**P10866****TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm

**P13639****KIT WET & DRY Ø 40MM**

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm

**P11887****KIT WET & DRY Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm