

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

M130 OIL P

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLIO E TRUCIOLO



Guarda il video!



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
130 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspirazione e scarico liquidi simultanei
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	50 Ø mm	Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio		
Frequenza	50/60 Hz	Capacità solido	40 lt		
Voltaggio	230 V	Capacità liquido	130 lt		
Vuoto in continuo	250 mBar	Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico		
Massima portata d'aria	380 m3/h	Velocità scarico liquidi	135 Lt/min		
Livello di rumorosità	70 dB(A)	Dimensioni	565 x 770 mm		
		Altezza	1415 mm		
		Peso	53 Kg		
		Separazione solido	Cestello grigliato		

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60^{Hz}

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12351
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12354
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 40 mm



P12355
OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm