

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

# CLEAN AIR 800

## ASPIRATORE PER NEBBIE OLEOSE




**POTENZA**  
0,37 kW



**APPLICAZIONE**  
Nebbie oleose

**VANTAGGI**

- 4 stadi di filtrazione ad efficienza progressiva
- Elevata portata d'aria per prestazioni eccezionali
- Basso impatto ambientale e alto risparmio energetico
- Compatto e facile da installare su qualsiasi macchina utensile

**HIGHLIGHTS**

**DATI TECNICI**

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	Ventilatore	Bocca aspirante	150 Ø mm	Tipologia filtro primario	Cartuccia
Potenza	0,37 kW	Dimensioni	467 x 467 mm	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Frequenza	50/60 Hz	Altezza	451 mm	Media	Cellulosa
Voltaggio	400 V	Peso	40 Kg		
Massima portata d'aria	800 m <sup>3</sup> /h				
Livello di rumorosità	66 dB(A)				

**OPZIONI**

**SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



**POST H**  
Post-Cartuccia



**PRE H**  
Pre-Cartuccia