

ACCESSORI

# SFC 450

## SEPARATORE FILTRANTE CON CONTENITORE



**APPLICAZIONE**  
Polveri fini, secche e  
impaccanti



**CAPACITA'**  
65 Lt

**VANTAGGI**

- Elevatissima efficienza di filtrazione
- Comodo contenitore a sgancio per la gestione del materiale aspirato
- Semplice manutenzione

**HIGHLIGHTS**



**EFFETTO CICLONICO**

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato grazie all'effetto ciclonico.



**UNITÀ FILTRANTE**

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all'effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



**SISTEMA DI PULIZIA FILTRO**

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.



**UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivotanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

**DATI TECNICI**

**MACCHINA**

Bocca aspirante in entrata	80
Bocca aspirante in uscita	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	65 Lt
Dimensioni	450 x 450 mm
Altezza	1514 mm

**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	24000 cm <sup>2</sup>
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere Antistatico

**ACCESSORI**



**P00277**

**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/40MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/40 mm



**P00278**

**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/50MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/50 mm



**P10867**

**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm



**P10866**

**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm