

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

# M100

## ASPIRATOR INDUSTRIAL PUTERNIC



Urmăriți videoclipul!



**PUTERE**  
3,9 kW - 5,2 HP




**APLICARE**  
Pulberi, particule solide și  
așchii



**CAPACITATE**  
100 Lt

**CARACTERISTICI**

- Aspirator industrial puternic și fiabil din oțel
- Filtrare specifică pentru materiale cu caracteristici diferite
- Posibilitate de aspirare a prafului, a solidelor și a lichidelor
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

**HIGHLIGHTS**

**UNITATEA DE ASPIRAȚIE**

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.


**UNITATEA DE FILTRARE**

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.


**SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI**

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.


**UNITATE DE COLECTARE**

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

**DATE TEHNICE**
**MOTOR**

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m <sup>3</sup> /h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

**MAȘINĂ**

Intrare aspirație	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	100 Lt
Dimensiuni	660 x 800 mm
Înălțime	1515 mm
Greutate	80 Kg

**FILTRARE**

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	24000 cm <sup>2</sup>
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

OPȚIUNI

SUNT DISPONIBILE SISTEME DE CURĂȚARE A FILTRELOR



**SP**  
Sistem de curățare a filtrului cu jet invers



**COM**  
Compresor la bord

SUPPORT FILTRU DISPONIBIL



**PTFE ANT**  
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



**PTFE**  
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



**NOMEX**  
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



**MTF**  
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



**ANT M**  
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)



**HEPA 14**  
Filtru absolut (EN 1822)  
28.000 cm<sup>2</sup> filter surface  
H14 Class Filter (EN 1822)  
Glass fiber

## STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponibil în versiunea 60Hz



**GARANȚIE DE 3 ANI**  
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



**RC SCHUKO**  
Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)




**EFFECT CICLONIC**  
Intrare tangențială + ciclon



**LP**  
Sistem de ambalare Endless Bag



**KDP**  
KIT de presiune diferențială pentru sac



**GRD**  
Pregătire



**FLT**  
Dispozitiv Floater




**BX**  
Coș din oțel inox AISI 304



**GX**  
Coș cu cameră din oțel inoxidabil AISI 304



**TX**  
Coș, cameră și cadru din oțel inoxidabil AISI 304



**AB**  
Cosul accesorii



**KIT PENTRU GOLIREA RECIPIENTULUI**  
Sistem pentru golirea facilă a recipientului prin ridicare cu un motostivuitoare.

ACCESORII



**P13970**

**BRAT DE ASPIRAȚIE ARTICULAT Ø70**

Braț de aspirație flexibil din PVC pentru instalarea pe modelele existente - 1,2 m lungime - Ø70



**P13640**

**KIT PENTRU SPAN Ø 40MM**

Kit ce conține accesorii specifice aspirației prafului și solidelor, diametru 40 mm



**P12348**

**KIT PENTRU SPAN Ø 50MM**

Kit ce conține accesorii specifice aspirației prafului și solidelor, diametru 50 mm



**P13638**

**KIT STANDARD Ø 40MM**

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



**P12350**

**KIT STANDARD Ø 50MM**

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



**P13639**

**KIT WET & DRY Ø 40MM**

Kit ce conține accesorii specifice aspirației solidelor și lichidelor, diametru 50 mm



**P11887**

**KIT WET & DRY Ø 50MM**

Kit ce conține accesorii specifice aspirației solidelor și lichidelor, diametru 50 mm