ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

WD 132

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LIQUIDOS

POTENCIA
2,6 kW - 3,5 HP

APLICACIÓN
Líquidos

CAPACIDAD
130 Lt

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de recogida de líquidos de 130 litros
- Construcción de acero de alta resistencia
- Doble sistema de filtración líquido/sólido intercambiable
- Válvula manual para descargar sin esfuerzo el líquido aspirado

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es suministrada por 2/3 motores de by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operador controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una carcasa robusta con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

KIT DE FILTRACIÓN POLVO/LÍQUIDO

Se suministra con dos filtros lavables uno de polipropileno para la aspiración de líquidos y otro de poliéster para la aspiración de polvo.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en un gran contenedor de acero barnizado, fácil de mover gracias a sus 4 robustas ruedas.

VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una válvula de bola en el fondo del recipiente permite drenar fácilmente los líquidos recogidos por gravedad.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 kW - 3,5 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)

MÁQUINA

Boca de aspiración	70 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	130 Lt
Sistema de drenaje de líquidos	Válvula de descarga
Dimensiones	580 x 530 mm
Altura	1160 mm
Peso	38 Kg

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Saco
Media	Polipropileno 150 µm
Filtro adicional	Filtro antiespuma

EQUIPAMIENTO

INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO



DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro

ASA DE EMPUJE

VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

CABLE DE ALIMENTACIÓN

ENCHUFE TIPO SHUKO

RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado

RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

BX
Contenedor en acero INOX AISI 304

GRD
Puesta a tierra

ACCESORIOS

P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro

P13639
KIT WET & DRY Ø 40MM
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro