

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

RAM OIL 1000 AV

INDUSTRIESAUGER FÜR SCHLÄMME UND SCHLAMM



LEISTUNG
5,5 kW - 7,5 HP



ANWENDUNG
Schlamm und Klärschlamm



KAPAZITÄT
1000 lt

EIGENSCHAFTEN

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Spänenmanagement
- Entfernt mühelos selbst schwerste Ablagerungen und zähflüssigste Schlämme.
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

HIGHLIGHTS




ABSAUGEINHEIT

Die Saugeinheit ist eine Drehschieberpumpe mit einem speziellen Ansaugsystem, das ein Vakuum von 900 mBar erzeugt. Bei diesem speziellen Modell ist die Pumpe direkt mit dem Elektromotor verbunden. Das System ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das ein sicheres kontinuierliches Arbeiten gewährleistet.



FILTEREINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen Flüssigkeitsfilter mit einer Effizienz von 150µ und einem Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.



FLÜSSIGKEITS ENTLERUNGSSYSTEM

Ein praktischer Hebel an der Rückseite des Staubsaugers ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen Saugen und Entleeren des Behälters. Das Rückstromsystem nutzt die Abluft und sorgt für einen effizienten und schnellen Betrieb.



ZUBEHÖRSET ENTHALTEN

Ein komplettes und funktionelles Zubehörset gehört zur Standardausrüstung des Staubsaugers

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	Drehkolbenpumpe
Leistung	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	400 V
Betriebsunterdruck	800 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	300 m3/h
Isolierstoffklasse	55 F IP
Geräuschpegel	82 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität Feststoffe	40 lt
Kapazität der Flüssigkeit	1000 lt
Flüssigkeitsentwässerungssystem	Entleerung durch
Abmessungen	940 x 1650 mm
Gesamthöhe	1880 mm
Gewicht	460 Kg
Abtrennung von Feststoffen	Gegitterter Korb

FILTRIERUNG


Primärer Filtertyp	Sack
Medien	Polypropylen 150µm

SERIENAUSSTATTUNG



P12352 ÖL & SPÄNE KIT

Basis-Kit mit Zubehör für Öl & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



SCHLAUCH MIT ENTLADEPISTOLE



4-POLIGER INDUSTRIESTECKER



SCHLAUCHHAKEN



STROMKABEL



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60^{Hz} 

60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



BIS - INSPEKTIONSKLAPPE

Klappe für Inspektion und Wartung des Staubsaugers

ZUBEHÖR



P12355

ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM

Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-
Industriesauger, Durchmesser: 50 mm