

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

CLEAN AIR 1200

ASPIRATEUR POUR BROUILLARDS D'HUILE




PUISSANCE
0,55 kW



APPLICATION
Brouillard huileux

CARACTÉRISTIQUES

- 4 étapes de filtration à efficacité progressive
- Débit d'air élevé pour des performances exceptionnelles
- Faible impact sur l'environnement et économies d'énergie importantes
- Compact et facile à installer sur n'importe quelle machine-outil

HIGHLIGHTS

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	
Types	ventilateur électrique
Puissance	0,55 kW
Fréquence	50/60 Hz
Tension	400 V
Débit d'air maximal	1200 m ³ /h
Niveau sonore	67 dB(A)

MACHINE	
Bouche d'aspiration	150 Ø mm
Dimensions	600 x 1510 mm
Hauteur	451 mm
Poids	41 Kg

FILTRATION	
Type de filtre primaire	Cartouche
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	cellulose

OPTIONS

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE FILTRES DISPONIBLES



POST H
Post-Cartouche



PRE H
Pre-Cartouche