

ASPIRADORES INDUSTRIALES DE AIRE COMPRIMIDO

WD AIR

ASPIRADORES HÚMEDOS DE AIRE COMPRIMIDO



APLICACIÓN
Líquidos




CAPACIDAD
130 Lt

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de recogida de líquidos de 130 litros
- Construcción de acero de alta resistencia
- Doble sistema de filtración líquido/sólido intercambiable
- Accionado por aire comprimido

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La aspiración es generada por dos eyectores que generan, sin el uso de elementos mecánicos, un vacío considerable en el interior de la cámara, posibilitando así la aspiración.



KIT DE FILTRACIÓN POLVO/LÍQUIDO

Se suministra con dos filtros lavables uno de polipropileno para la aspiración de líquidos y otro de poliéster para la aspiración de polvo.



UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en un gran contenedor de acero barnizado, fácil de mover gracias a sus 4 robustas ruedas.



VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una válvula de bola en el fondo del recipiente permite drenar fácilmente los líquidos recogidos por gravedad.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	Eyector Venturi
Depresión en continuo	500 mBar
Caudal máximo de aire	300 m3/h
Nivel de ruido	78 dB(A)
Aire necesario	2500 lt/min
Presión requerida	6 - 8 Bar


MÁQUINA

Boca de aspiración	70 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	130 Lt
Sistema de drenaje de líquidos	Válvula de descarga
Dimensiones	660 x 800 mm
Altura	1200 mm
Peso	62 Kg

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Saco
Clase de filtrado EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster
Filtro adicional	Filtro antiespuma

EQUIPAMIENTO



DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro



ASA DE EMPUJE



VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO



RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado



RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



FLT
Flotador para líquidos

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES



GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



BX
Contenedor en acero INOX AISI 304



GRD
Puesta a tierra

ACCESORIOS

**P10867****CONEXION EN ACERO Ø 70/40MM**

Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/40 mm de diámetro

**P10866****CONEXION EN ACERO Ø 70/50MM**

Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/50 mm de diámetro

**P13639****KIT WET & DRY Ø 40MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro

**P11887****KIT WET & DRY Ø 50MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro