

ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

# AS 085

## ASPIRATOARE PENTRU RESTURI ȘI DEȘEURI DE PRODUCȚIE



**PUTERE**  
0,85 kW - 1,2 HP




**APLICARE**  
Deșeurii voluminoase și  
resturi



**CAPACITATE**  
120 Lt

**CARACTERISTICI**

- Aspirarea resturilor voluminoase și a tăieturilor
- Poate fi instalat direct pe liniile de producție
- Capacitate mare de colectare
- Orificiu pentru controlul nivelului de umplere

**HIGHLIGHTS**

**ASPIRING UNITĂ**

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu o cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.


**SAC DE COLECTARE A FILTRULUI**

Filtru cu sac din poliester pentru colectarea materialului care compactează materialul în partea inferioară, permițând astfel aspirarea unor cantități mari de material


**UNITATE DE COLECTARE**

Materialul este colectat în interiorul camerei mari de vid din oțel vopsit, care este ușor de deplasat datorită celor 4 roți robuste.


**UȘĂ DE INSPECȚIE A NIVELULUI**

O fereastră de inspecție permite verificarea cantității de material din recipient fără a fi necesară deschiderea capacului superior

**DATE TEHNICE**
**MOTOR**

Tipuri	Turbină cu canal lateral
Putere	0,85 kW - 1,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	160 mBar
Debitul maxim de aer	150 m <sup>3</sup> /h
Clasa de izolare	55   F IP
Nivelul de zgomot	64 dB(A)

**MAȘINĂ**

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	120 Lt
Dimensiuni	510 x 590 mm
Înălțime	1440 mm
Greutate	58 Kg
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului

**FILTRARE**

Tip de filtru primar	Sac
Media	Poliester

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60**  **HZ**


**60 HZ**

Disponibil în versiunea 60Hz



**GARANȚIE DE 3 ANI**

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



**GRD**

Pregătire



**TX**

Coș, cameră și cadru din oțel inoxidabil AISI 304