

ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

AS 400

ASPIRATOR PUTERNIC PENTRU RESTURI ȘI DEȘEURI DE PRODUCȚIE



PUTERE
4 kW - 5,5 HP



APLICARE
Deșeurii voluminoase și
resturi



CAPACITATE
215 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirarea resturilor de producție voluminoase și a resturilor tăiate
- Capacitate mare de colectare
- Poate fi instalat direct pe liniile de producție
- Orificiu pentru controlul nivelului de umplere

HIGHLIGHTS

ASPIRING UNITĂ

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere. Turbina este prevăzută în mod standard cu un amortizor de zgomot metalic, care asigură un nivel redus de zgomot.


SAC DE COLECTARE A FILTRULUI

Filtru cu sac din poliester pentru colectarea materialului care compactează materialul în partea inferioară, permițând astfel aspirarea unor cantități mari de material


UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul camerei de aspirare mari, din oțel vopsit.


UȘĂ DE INSPECȚIE A NIVELULUI

O fereastră de inspecție permite verificarea cantității de material din recipient fără a fi necesară deschiderea capacului superior

DATE TEHNICE
MOTOR

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tipuri | Turbină cu canal lateral |
| Putere | 4 kW - 5,5 HP |
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Tensiune | 400 V |
| Vacuum continuu | 350 mBar |
| Debitul maxim de aer | 450 m3/h |
| Clasa de izolare | 55 F IP |
| Nivelul de zgomot | 72 dB(A) |

MAȘINĂ

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Intrare aspirație | 70 Ø mm |
| Sistemul de colectare | Container din oțel |
| Capacitate | 215 Lt |
| Dimensiuni | 680 x 1200 mm |
| Înălțime | 1370 mm |
| Greutate | 100 Kg |
| Supapă de siguranță | Supapă de reducere a vidului |

FILTRARE

| | |
|----------------------|-----------|
| Tip de filtru primar | Sac |
| Media | Poliester |

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60  **HZ**

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



GRD

Pregătire



BX

Coș din oțel inox AISI 304