

ASPIRATOARE PENTRU DEȘEURI, AMBALAJE ȘI OEM

# UPF 085

## UNITATE DE ASPIRAȚIE PENTRU INTEGRAREA LA BORDUL MAȘINII



**PUTERE**  
0,85 kW - 1,2 HP



**APLICARE**  
Pulberi, particule solide și  
așchii




**CAPACITATE**  
10 Lt

## CARACTERISTICI

- Recuperare constantă a deșeurilor de producție sau a prafului
- Disponibil în construcție orizontală și verticală
- Compact, pentru instalare în locuri înguste
- Ușor de întreținut

## HIGHLIGHTS




### UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.



### UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru cu sac din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



### DEFLECTOR INTERN

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal.



### UNITATE COMPACTĂ

Extractorul, conceput pentru a fi instalat în locuri înguste sau greu accesibile, este disponibil în versiune verticală sau orizontală pentru a răspunde diferitelor nevoi

## DATE TEHNICE

### MOTOR

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tipuri               | Turbină cu canal lateral |
| Putere               | 0,85 kW - 1,2 HP         |
| Frecvență            | 50/60 Hz                 |
| Tensiune             | 400 V                    |
| Vacuum continuu      | 160 mBar                 |
| Debitul maxim de aer | 150 m3/h                 |
| Clasa de izolare     | 55   F IP                |
| Nivelul de zgomot    | 64 dB(A)                 |

### MAȘINĂ

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Intrare aspirație     | 50 Ø mm                               |
| Sistemul de colectare | Container din oțel inoxidabil AISI304 |
| Capacitate            | 10 Lt                                 |
| Dimensiuni            | 410 x 730 mm                          |
| Înălțime              | 350 mm                                |
| Greutate              | 42 Kg                                 |

### FILTRARE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tip de filtru primar            | Sac       |
| Suprafața filtrului             | 8000 cm2  |
| Clasa de filtrare EN 60335-2-69 | M         |
| Media                           | Poliester |

## OPȚIUNI

### STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60<sup>✓</sup>Hz**

**60 HZ**

Disponibil în versiunea 60Hz



**GARANȚIE DE 3 ANI**

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul