

# TOLVĂ CICLONICĂ 600

## TĂVĂLUG CICLONIC CU DESCĂRCARE TRANSPORTATĂ



**APLICARE**  
Pulberi fine, uscate



**SISTEMUL DE COLECTARE**  
Descărcare prin conducte

## CARACTERISTICI

- Ușor de integrat
- Diferite sisteme de descărcare a materialelor disponibile
- Aspirație cu efect de ciclon integrat și ciclon
- Protejează eficient sistemul de extracție și filtrare

## HIGHLIGHTS




## DATE TEHNICE

### MAȘINĂ

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Con de aspiratie         | 100                  |
| Ieșire admisie aspirație | 100 Ø mm             |
| Sistemul de colectare    | Descărcare canalizat |
| Capacitate               | 600 Lt               |
| Dimensiuni               | 900 x 900 mm         |
| Înălțime                 | 1810 mm              |

## OPȚIUNI

### STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




#### STR

Patru picioare pentru descărcare într-o pungă mare




#### DESCĂRCARE CU PALET CONTRABALANSAT

Materialul este evacuat automat de fiecare dată când aspirația este oprită.




#### SISTEM DE EVACUARE CU SUPAPĂ FLUTURE

Sistem manual de evacuare intermitentă cu supapă fluture  
Valva fluture de descărcare manuală




#### DESCĂRCARE PNEUMATICĂ DUBLĂ CU SUPAPE FLUTURE

Sistem cu supape care se deschid alternativ pentru a permite materialului să fie descărcat și pentru a menține în același timp un vid.  
Supapă cu fluture electro-pneumatică ATEX



#### DESCĂRCARE DUBLĂ CU GHILOTINE ELECTROPNEUMATICE

Sistem cu ghiolotine care se deschid alternativ pentru a permite evacuarea materialului și menținerea vidului în același timp.



#### DESCĂRCAREA PRIN SUPAPA ROTATIVĂ

Supapa se rotește continuu, permițând evacuarea constantă și uniformă a materialului aspirat.  
Supapă rotativă pentru descărcare continuă a buncărului



#### SENZOR DE NIVEL ROTATIV

Senzor cu paletă rotativă care trimite un semnal pentru a opri imediat aspirația atunci când recipientul este plin