

ACCESORII

BUNCĂR PRE-SEPARATOR

PRE-SEPARATOR DE BUNCĂR PENTRU DESCĂRCAREA SACILOR MARI




APLICARE
Pulberi fine, uscate




SISTEMUL DE COLECTARE
Descărcare direcționată

CARACTERISTICI

- Colectare și descărcare directă în Big-Bag
- Soluție modulară și personalizabil
- Eliminare sigură și eficientă

HIGHLIGHTS

DATE TEHNICE
MAȘINĂ

Con de aspiratie	70
Ieșire admisie aspirație	100 Ø mm
Sistemul de colectare	Descărcare canalizat
Capacitate	200 Lt
Dimensiuni	1500 x 1500 mm
Înălțime	2760 mm
Suport pentru stivuior	Inclus

ECHIPAMENT


OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




DESCĂRCARE CU PALET CONTRABALANȘAT

Materialul este evacuat automat de fiecare dată când aspirația este oprită.




SISTEM DE EVACUARE CU SUPAPĂ FLUTURE

Sistem manual de evacuare intermitent cu supapă fluture
Valva fluture de descărcare manuală




DESCĂRCARE PNEUMATICĂ DUBLĂ CU SUPAPE FLUTURE

Sistem cu supape care se deschid alternativ pentru a permite materialului să fie descărcat și pentru a menține în același timp un vid. Supapă cu fluture electro-pneumatic ATEX



DESCĂRCARE DUBLĂ CU GHILOTINE ELECTROPNEUMATICE

Sistem cu ghilotine care se deschid alternativ pentru a permite evacuarea materialului și menținerea vidului în același timp.



DESCĂRCAREA PRIN SUPAPA ROTATIVĂ

Supapa se rotește continuu, permițând evacuarea constantă și uniformă a materialului aspirat.
Supapă rotativă pentru descărcare continuă a buncărului



SENZOR DE NIVEL ROTATIV

Senzor cu paletă rotativă care trimite un semnal pentru a opri imediat aspirația atunci când recipientul este plin