ACCESORII

PRE-SEPARATOR CICLONIC 50 CU ENDLESS BAG

PRE-SEPARATOR CICLONIC CU SAC FĂRĂ SFÂRȘIT




APLICARE
Pulberi fine, uscate

SISTEMUL DE COLECTARE
Endless bag

CARACTERISTICI

- Separare ciclonic de înalt eficien
- Protec ie total pentru operatori i mediu
- Eliminare sigur i f r dispersie

HIGHLIGHTS



EFECT CICLONIC

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat datorită efectului ciclonic.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui sac cu rolă din plastic robust, reglabil, lung de 20 m. Odată ce sacul este umplut, pur și simplu se sigilează și se îndepărtează, fără contact între operator și material.

DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Con de aspiratie	50
Ie ire admisie aspira ie	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Endless Bag
Dimensiuni	515 x 605 mm
În l ime	1365 mm

ECHIPAMENT



MÂNER DE ÎMPINGERE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



EFECT CICLONIC
Intrare tangen?ial? + ciclon