

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

# BL PRO ACD

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER POLVERI COMBUSTIBILI



POTENZA  
1,1 kW - 1,5 HP



APPLICAZIONE  
Polveri combustibili



CAPACITA'  
45 Lt

**VANTAGGI**

- Classificato ACD per aspirazione di polveri combustibili in zone non classificate Atex
- Motore Brushless per alte prestazioni e longevità, oltre a 20.000 ore
- Compatto e semplice da mantenere
- Vuotometro per controllo delle performance

**HIGHLIGHTS**


**UNITÀ ASPIRANTE**

L'unità aspirante è un potente motore Brushless, adatto al lavoro in continuo. Sulla testa dell'aspiratore sono installati due filtri: uno a protezione del motore e l'altro posizionato sull'uscita dell'aria. L'aria che fuoriesce è totalmente filtrata




**UNITÀ FILTRANTE**

Il materiale aspirato viene deviato da un deflettore a protezione del filtro principale. La filtrazione è garantita da un filtro in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



**PROGETTATO PER POLVERI COMBUSTIBILI**

Ideale per la raccolta di polveri fini e potenzialmente combustibili in ambienti non classificati ATEX. L'aspiratore ACD è equipaggiato con filtri antistatici e messa a terra completa per garantire un utilizzo sicuro e affidabile.



**KIT ACCESSORI ANTISTATICI INCLUSO**

Un kit di accessori antistatici completo e funzionale è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore

**DATI TECNICI**


MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	Brushless	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Stellare
Potenza	1,1 kW - 1,5 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Superficie filtrante	6000 cm <sup>2</sup>
Frequenza	50/60 Hz	Capacità	45 Lt	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Voltaggio	110 - 230 V	Dimensioni	516 x 545 mm	Media	Poliestere Antistatico
Vuoto in continuo	230 mBar	Altezza	1050 mm	Filtro aria in entrata	Incluso
Massima portata d'aria	220 m <sup>3</sup> /h	Peso	38 Kg	Filtro aria in uscita	Incluso
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Kit accessori incluso	P13641	Filtro assoluto in soffiaggio	Incluso

**OPZIONI**

**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**HEPA 14**  
Filtro assoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro



**BAG**  
Sacchetto filtrante usa e getta antistatico


**ALTRE OPZIONI**



**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**  
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**PORTA ACCESSORI**



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

**ACCESSORI**



**P13642**  
**KIT ANTISTATICO PRO Ø 40MM**  
Sistema antistatico completo per la pulizia integrale di ambienti produttivi sensibili. - 3mt EVA elettroconduttivo - 1x Manicotto in go ...



**P14900**  
**VERTIVAC – KIT PER PULIZIE IN ALTEZZA Ø 40MM**  
Sistema ultraleggero di prolunghe in fibra di carbonio, conduttivo, progettato per raggiungere punti difficili e strutture elevate in totale ...



**P12377**  
**KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM**  
Soluzione elettroconduttiva per la massima protezione contro le scariche statiche. - 3mt EVA elettroconduttivo - 2x Manicotti in gomma a ...



**P12378**  
**STARTER KIT ANTISTATICO Ø 50MM**  
Configurazione di base certificata per la dissipazione delle cariche su diametri medi. - 3mt EVA elettroconduttivo - 2x Manicotti in gom ...