

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

# M PRO

## ASPIRATORE INDUSTRIALE COMPATTO ED ESSENZIALE



**POTENZA**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APPLICAZIONE**  
Polveri, solidi e trucioli



**CAPACITA'**  
45 Lt


**VANTAGGI**

- Compatto e semplice da mantenere
- Vuotometro per controllo delle performance
- Capiente e funzionale
- Kit accessori incluso

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**


L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


**UNITÀ FILTRANTE**

Il materiale aspirato viene deviato da un deflettore a protezione del filtro principale. La filtrazione è garantita da un filtro in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.


**KIT ACCESSORI INCLUSO**

Un kit di accessori completo e funzionale è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore


**SACCO DI RACCOLTA FILTRANTE**

Disponibile opzionalmente un sacchetto di raccolta usa e getta in poliestere antistatico

**DATI TECNICI**

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Stellare
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Superficie filtrante	6000 cm <sup>2</sup>
Frequenza	50 Hz	Capacità	45 Lt	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Voltaggio	230 V	Dimensioni	516 x 545 mm	Media	Poliestere Antistatico
Vuoto in continuo	250 mBar	Altezza	860 mm		
Massima portata d'aria	380 m <sup>3</sup> /h	Peso	38 Kg		
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Kit accessori incluso	P13638		


## OPZIONI

### MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



#### HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro



#### BAG

Sacchetto filtrante usa e getta antistatico

### ALTRE OPZIONI

**60**  **Hz**


#### 60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



#### ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



#### PORTA ACCESSORI



#### BX

Contentore in acciaio INOX AISI 304



#### RC SCHUKO

Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



**P13640**

**DRY KIT Ø 40MM**

Configurazione ottimizzata per la pulizia accurata di pavimenti e superfici da polveri asciutte. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manicotto in gO ...