

ATEX-ZERTIFIZIERTE ODER ACD-INDUSTRIESAUGER

M PRO ACD

KOMPAKTER INDUSTRIESAUGER FÜR BRENNBARE STÄUBE



LEISTUNG
2,6 kW - 3,5 HP



ANWENDUNG
Brennbare Stäube



KAPAZITÄT
45 Lt


EIGENSCHAFTEN

- ACD-klassifiziert für das Absaugen von brennbaren Stäuben in nicht Atex-klassifizierten Bereichen
- Kompakt und wartungsfreundlich
- Leerstandsanzeiger zur Leistungskontrolle
- Antistatisches Zubehörset im Lieferumfang enthalten

HIGHLIGHTS

ABSaugEinheit

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.


FILTEREinheit

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenkblech umgeleitet, das den Hauptfilter schützt. Die Filtration wird durch einen Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei verschmutztem Filter garantiert.


ENTWORFEN FÜR BRENNBAREN STAUB

Ideal zum **Absaugen** von feinem und potenziell brennbarem Staub in nicht ATEX-zertifizierten Bereichen. Der ACD-Industriesauger ist mit antistatischen Filtern und vollständiger Erdung ausgestattet, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.


ANTISTATISCHES ZUBEHÖR-KIT ENTHALTEN

Ein komplettes und funktionales antistatisches Zubehör-Kit ist im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten.

TECHNISCHE DATEN
MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m ³ /h
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	45 Lt
Abmessungen	516 x 545 mm
Gesamthöhe	860 mm
Gewicht	38 Kg
Inklusive Zubehörsatz	P13641

FILTRIERUNG


Primärer Filtertyp	Stern
Filteroberfläche	6000 cm ²
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester Antistatisch

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser



ANTISTATISCHER EINWEG-FILTERBEUTEL
Antistatischer Einweg-Filterbeutel

STRUKTUR UND OPTIONEN

60^{Hz}

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

ZUBEHÖR



P13642
ANTISTATIK-KIT PRO Ø 40MM
Komplett-Kit mit antistatischem Zubehör für ATEX-Sauger, Durchmesser: 40 mm



P14900
VERTIVAC – LEITFÄHIGES ZUBEHÖRSET FÜR REINIGUNGSARBEITEN IN DER HÖHE Ø 40 MM