

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

# M PRO

## KOMPAKTER UND WESENTLICHER INDUSTRIESAUGER



**LEISTUNG**  
2,6 kW - 3,5 HP



**ANWENDUNG**  
Stäube, Feststoffe und  
Späne



**KAPAZITÄT**  
45 Lt


**EIGENSCHAFTEN**

- Compact et facile à entretenir
- Spacieux et fonctionnel
- Videomètre pour contrôler les performances
- Kit d'accessoires inclus

**HIGHLIGHTS**

**ABSAUGEINHEIT**


Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.


**FILTEREINHEIT**

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenklech umgeleitet, das den Hauptfilter schützt. Die Filtration wird durch einen Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei verschmutztem Filter garantiert.


**ZUBEHÖRSET ENTHALTEN**

Ein komplettes und funktionelles Zubehörset gehört zur Standardausrüstung des Staubsaugers


**FILTERSAMMELSACK**

Ein Einweg-Sammelbeutel aus antistatischem Polyester ist optional erhältlich.

**TECHNISCHE DATEN**
**MOTOR**

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

**MASCHINE**

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	45 Lt
Abmessungen	516 x 545 mm
Gesamthöhe	860 mm
Gewicht	38 Kg
Inklusive Zubehörsatz	P13638

**FILTRIERUNG**

Primärer Filtertyp	Stern
Filteroberfläche	6000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester Antistatisch


## OPTIONEN

### VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



#### HEPA 14

Absolutfilter (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> Filterfläche  
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)  
Glasfaser



#### ANTISTATISCHER EINWEG-FILTERBEUTEL

Antistatischer Einweg-Filterbeutel

### STRUKTUR UND OPTIONEN

**60<sup>Hz</sup>** 

#### 60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



#### 3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



#### MAGNETISCHER ZUBEHÖRHALTER



#### BX

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



#### RC SCHUKO

Fernbedienung vom Elektrowerkzeug (MAX 2000 W)

ZUBEHÖR



**P13640**

**KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM**

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen  
von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40  
mm