

ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

# M PRO

## ASPIRATOR INDUSTRIAL COMPACT ȘI ESEȚIAL



**PUTERE**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APLICARE**  
Pulberi, particule solide și  
așchii



**CAPACITATE**  
45 Lt


**CARACTERISTICI**

- Compact și ușor de întreținut
- Spațios și funcțional
- Manometru de vid pentru monitorizarea performanței
- Set de accesorii inclus

**HIGHLIGHTS**

**UNITATE DE ASPIRAȚIE**


Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.


**UNITATE DE FILTRARE**

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal. Filtrarea este asigurată de un filtru din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.


**KIT DE ACCESORII INCLUS**

Un kit de accesorii complet și funcțional este inclus în dotarea standard a aspiratorului


**SAC DE COLECTARE A FILTRELOR**

Sac de colectare de unică folosință din poliester antistatic disponibil opțional

**DATE TEHNICE**
**MOTOR**

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 kW - 3,5 HP
Frecvență	50 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

**MAȘINĂ**

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	516 x 545 mm
Înălțime	860 mm
Greutate	38 Kg
Kit de accesorii inclus	P13638

**FILTRARE**

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	6000 cm <sup>2</sup>
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic


## OPȚIUNI

### SUPPORT FILTRU DISPONIBIL



#### HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> filter surface  
H14 Class Filter (EN 1822)  
Glass fiber



#### SAC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Sac de filtru anti-static de unică folosință

### STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60**  **HZ**

#### 60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



#### GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



#### SUPPORT PENTRU ACCESORII



#### BX

Coș din oțel inox AISI 304



#### RC SCHUKO

Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)

ACCESORII



**P13640**

**KIT PENTRU SPAN Ø 40MM**

Kit ce conține accesorii specifice aspirării  
prafului și solidelor, diametru 40 mm