

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

# M PRO

## ASPIRADOR INDUSTRIAL COMPACTO Y ESENCIAL



**POTENCIA**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APLICACIÓN**  
Polvos, sólidos y virutas



**CAPACIDAD**  
45 Lt


**CARACTERÍSTICAS**

- Compacto y fácil de mantener
- Espacioso y funcional
- Vacuómetro para control del rendimiento
- Kit de accesorios incluido

**HIGHLIGHTS**

**UNIDAD DE SUCCIÓN**


La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.


**UNIDAD DE FILTRACIÓN**

El material aspirado es desviado por un deflector que protege el filtro principal. La filtración está garantizada por un filtro de poliéster de clase M (eficacia de filtración 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con un filtro obstruido.


**KIT DE ACCESORIOS INCLUIDO**

En el equipamiento de serie del aspirador se incluye un completo y funcional kit de accesorios


**BOLSA DE RECOGIDA FILTRANTE**

Bolsa de recogida desechable de poliéster antiestático disponible opcionalmente

**DATOS TÉCNICOS**
**MOTOR**

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 kW - 3,5 HP
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Depresión en continuo	250 mBar
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)

**MÁQUINA**

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	45 Lt
Dimensiones	516 x 545 mm
Altura	860 mm
Peso	38 Kg
Kit de accesorios incluido	P13638

**FILTRACIÓN**

Tipo de filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	6000 cm2
Clase de filtrado EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster Antiestático


## OPCIONES

### MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



#### HEPA 14

Filtro absoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)  
Fibra de vidrio



#### BOLSA DESECHABLE

Bolsa filtrante antiestática desechable

### ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60**  **HZ**

#### 60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



#### GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



#### PORTA-ACCESORIOS



#### BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



#### RC SCHUKO

Control remoto desde herramientas eléctricas (MAX 2000 W)

ACCESORIOS



**P13640**

**KIT POLVO Ø 40MM**

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro