

**MANUAL DE
UTILIZARE ȘI
ÎNTREȚINERE
PENTRU
ASPIRATORUL**

WELD'ONE

Acest manual este parte integrantă a acestui aspirator.



DEPURECO recomandă citirea cu atenție a manualului și a atașamentelor acestuia.

Cunoașterea instrucțiunilor conținute de acesta este foarte importantă pentru utilizarea și întreținerea în condiții de siguranță.

rev. 0 dated 18-12-2016

	1. INFORMAȚII.....	4
1.1	Prefață.....	4
1.2	Identificarea părților principale.....	6
1.3	Părțile opționale.....	6
1.4	Datele de identificare ale producătorului.....	7
1.5	Placuța de identificare.....	7
1.6	Domeniul de utilizare recomandat.....	7
1.7	Condițiile de mediu permise.....	7
1.8	Nivelul de zgomot.....	7
1.9	Date tehnice.....	8
1.10	Garanția.....	9
	2. SIGURANȚA.....	10
2.1	Informații referitoare la siguranță.....	10
2.2	Cerință privind siguranța.....	11
2.3	Simbolurile și plăcuțele de siguranță.....	12
2.4	Riscuri.....	13
	3. MANIPULAREA ȘI DESPACHETAREA.....	14
3.1	Manipularea.....	14
3.2	Despachetarea.....	15
	4. OPERAREA.....	16
4.1	Descrierea controalelor.....	16
4.2	Cilclul de operare.....	16
4.3	Furtunul flexibil și accesorii de conectare.....	18
4.4	Golirea containerului.....	19
	5. ÎNTREȚINEREA.....	20
5.1	Note informative.....	20
5.2	Reglementări generale referitoare la siguranță.....	21
5.3	Înlocuirea filtrului.....	23
5.4	Depanarea.....	25
5.5	Casarea.....	26

IMPORTANT - Denumirea și logo-ul **DEPURECO** utilizate în acest document se referă și sunt proprietatea firmei **DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.**

Acest document este proprietatea exclusivă a **DEPURECO S.r.l.** Prin urmare, nu poate fi reprodus nici parțial sau total prin orice mijloace (grafice, calculatoare, etc.), fără autorizația companiei.



1. INFORMAȚII

1.1 Prefață

Stimate client,

Îți mulțumim că ai preferat DEPURECO și te felicităm pentru alegerea aspiratorului din seria WELDONE.

Am pregătit acest manual pentru a vă permite să apreciați calitatea acestui echipament. Vă recomandăm să citiți cu atenție înainte de prima utilizare.

Manualul include informații, recomandări și avertismente importante privind utilizarea aspiratorului, care vă vor ajuta la exploatarea deplină a caracteristicilor tehnice ale acestuia.

Recomandăm citirea cu atenție a mesajelor, avertismentelor și indicațiilor precedate de următoarele simboluri:



pentru siguranța personalului;



pentru integritatea aspiratorului;



pentru protecția mediului înconjurător.

Acest aspirator a fost conceput pentru extragerea prafului și a reziduurilor de procesare.

Materialul aspirat tinde să se așeze la partea inferioară a recipientului ca rezultat al deflectorului plasat imediat la intrarea în camera filtrului; Particulele mai fine de praf sunt transportate de fluxul de aer și sunt depuse pe suprafața filtrului plasat deasupra containerului.

Acest manual oferă toate informațiile necesare pentru utilizarea și întreținerea aspiratorului.

Înainte de a părăsi fabrica, acest model a fost supus unor teste intense pentru a asigura o fiabilitate maximă; Un ciclu bun de funcționare și de viață va depinde de o întreținere și utilizare corectă.

Acest manual este parte integrantă a vidului și trebuie să îl însoțească în orice moment, până la dezmembrare.

În cazul în care este pierdut sau deteriorat, puteți solicita o altă copie de la DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Informațiile tehnice conținute în acest manual sunt în exclusivitate proprietatea DEPURECO și trebuie considerate confidențiale.

Reproducerea, chiar și parțială, a graficii, textului și ilustrațiilor este interzisă prin lege.

Unele detalii prezentate în figurile din acest manual pot diferi fata de cele de pe aspiratorul dvs. ; Acest lucru se datorează faptului că unele componente pot fi eliminate pentru a asigura o claritate maximă.



Pentru o consultare mai ușoară, acest manual este împărțit în secțiuni care sunt identificate printr-un simbol grafic specific. Subiectele cuprinse în acest manual sunt cele cerute în mod expres de Directiva 2006/42/CE privind mașinile, iar datele tehnice sunt preluate din fișierul tehnic arhivat la DEPURECO.

În conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (REACH), DEPURECO declară că produsele sale nu conțin substanțe de mare îngrijorare (SVHC) incluse în lista de candidaturi.


Acest manual trebuie păstrat într-o locație care poate fi ușor accesată de către personalul responsabil cu funcționarea și întreținerea aspiratorului.

Orice litigiu va fi audiat de Curtea de la Torino (Italia).




Acest manual trebuie să însoțească aspiratorul tot timpul, chiar și dacă acesta va fi vândut!

1.2 Identificarea părților componente



- 1. Comutatorul ON/OFF**
- 2. Indicatorul de colmatare a filtrului**
- 3. Lampa de prezență a tensiunii**
- 4. Motor**
- 5. Gura de aspirare**
- 6. Încălzitori**
- 7. Cablu de alimentare**
- 8. Camera filtrului**
- 9. Regulator de debit**
- 10. Container**
- 11. Mâner**



1.3 Părți optionale

O gamă largă de accesorii opționale este disponibilă de la DEPURECO în funcție de aplicațiile la care este folosit aspiratorul dvs.



1.4 Datele de identificare ale producătorului

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Corso Europa, 609 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY

tel. +39 011 98 59 117

fax +39 011 98 59 326

e-mail: depureco@depureco.com

website: www.depureco.com

VAT No. 02258610357

1.5 Plăcuța de identificare

Datele de pe plăcuța de identificare a aspiratorului trebuie să fie menționate în orice comunicare cu producătorul sau distribuitorul.

DEPURECO S.r.l				C.so Europa, 609 - Volpiano (TO) 10088 - ITALY Tel. +39 011. 98. 59. 117 - Fax. +39 011. 98. 59. 326 MADE IN ITALY	
Mod.		Volt.			
Serial N.	kW	Amp.	Hz.		
Dust Class	IP	Kg.	Year		

1.6 Domeniul de utilizare recomandat

Acest model a fost proiectat, fabricat și protejat exclusiv pentru extracția profesională industrială a prafului și a așchiilor neinflamabile și netoxice umede și / sau uscate.
Orice altă utilizare este considerată IMPROPRIE.

1.7 Condițiile de mediu permise

Pentru a asigura funcționarea corectă, aspiratorul trebuie protejat de agenți meteorologici (ploaie, grindină, zăpadă, ceață, pulberi suspendate etc.) la o temperatură a încăperii cuprinsă între 5 și 45°C și o umiditate sub 70%.

Mediul de lucru trebuie să fie curat și nu trebuie să ducă la o atmosferă potențial explozivă.

1.8 Noise level

Încercările fotometrice efectuate pentru aceste modele specifice au arătat un nivel al presiunii acustice de: 72 dBa



Atenție!

Pentru nivelurile de presiune acustică peste 85 dB (A), lucrătorii expuși trebuie să poarte echipament personal de protecție adecvat (EIP), cum ar fi protecția individuală a auzului.



În aceste condiții lucrătorilor trebuie să li se ofere o instruire adecvată și informații privind riscurile generate de expunerea la zgomot



1.9 Date tehnice

TENSIUNE		WELDONE	WELDTWO
PUTERE	V	230- 50/60	
DEPRESIUNE	KW	1,3	2,6
VOLUM AER ASPIRAT	mBar	250	
MEDIUL DE FILTRARE	mc/h	190	380
SUPRAFAȚA FILTRULUI	CELLULOSE		
NUMĂRUL DE MOTOARE	cmq	300.000	
NIVELUL DE ZGOMOT	n.	1	2
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	mm	40	2X40
GREUTATEA*	Kg	25	28
DIMENSIUNI*	cm	30X30X72	

(

(*) – fără ambalaj



1.10 Garanția

DEPURECO garantează acest model timp de 12 luni de la data cumpărării indicată în factura emisă la livrarea produsului.

Garanția este nulă și neavenită în cazul în care aspiratorul este reparat de terți neautorizați, echipamentele, accesoriile sau componentele care nu sunt furnizate sau neautorizate de către DEPURECO sunt utilizate sau dacă numărul de serie este eliminat (în timpul perioadei de garanție).

În timpul perioadei de garanție, DEPURECO se angajează să repare sau să înlocuiască gratuit parti și componente, care se dovedesc a fi defecte de fabricație.

Reparațiile se efectuează numai la sediul nostru sau în anumite centre de service și trebuie livrate ex-works (costurile de transport sunt suportate de cumpărător, dacă nu se convine altfel).

Garanția nu acoperă curățarea elementelor de operare.

Certificatul de achiziție trebuie prezentat personalului tehnic autorizat care efectuează reparația și trebuie să însoțească aspiratorul în timpul transportului.

Defectele care nu se datorează în mod evident materialelor sau fabricării vor fi examinate numai la sediul nostru sau la un anumit centru de service tehnic.

În cazul în care plângerea nu este justificată, toate cheltuielile de reparare și / sau înlocuire vor fi suportate de cumpărător.

Următoarele sunt excluse din garanție: daune accidentale cauzate de transport, neglijență, utilizare anormală, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea instrucțiunilor din această broșură sau rezultate din fenomene care nu depind de utilizarea normală / funcționarea aspiratorului.

DEPURECO nu va fi trasă la răspundere pentru eventualele vătămări corporale sau deteriorarea obiectelor cauzate de utilizarea incorectă sau de folosirea necorespunzătoare a aspiratorului.

Orice litigiu va fi audiat de Curtea de la Torino (Italia).



Protect your purchases by joining the exclusive "warranty plus" program
Go to www.depureco.com, fill in the form to extend the warranty up to 24 months.

Protejați-vă achiziția folosind programul "garanție plus". Accesați www.depureco.com și completați formularul de extindere a garanției până la 24 luni



If you have any doubt do not act by yourself!

În cazul în care aveți vreun dubiu, NU acționați singur. Sunați-vă distribuitorul !

Please call your retailer



1 SIGURANȚA

2.1 Informații referitoare la siguranță



Inspectorul de Securitate și Sanătate a Muncii are obligația de a educa, informa și instrui lucrătorii cu privire la riscurile legate de utilizarea aspiratorului pentru a se putea proteja pe ei și a proteja persoanele din jur.

Nerespectarea standardelor de siguranță și a precauțiilor de bază pot provoca accidente în timpul utilizării, întreținerii și reparării aspiratorului. Accidentele pot fi evitate frecvent prin recunoașterea unor situații potențial periculoase, înainte de a apărea. Instruirea adecvată este foarte importantă în acest scop.

DEPURECO nu poate fi trasă la răspundere pentru accidente sau deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aspiratorului de către personalul neinstruit sau de nerespectarea, chiar parțială, a standardelor de siguranță în muncă și a procedurilor de intervenție cuprinse în acest manual.

Avertismentele de siguranță și măsurile de precauție sunt indicate în acest manual, precum și pe produsul înșuși.

Operatorii trebuie să acorde o atenție deosebită acestor avertismente pentru a preveni accidentele cu consecințe grave asupra lor și a altor persoane.

Mesajele de siguranță sunt evidențiate de următoarele simboluri:



Atenție!
Nerespectarea acestor mesaje poate cauza rănirea operatorului.



Atenție!
Nerespectarea acestor mesaje poate cauza deteriorarea aspiratorului.



Atenție!
Nerespectarea acestor mesaje poate provoca daune mediului înconjurător.

DEPURECO își proiectează și fabrică echipamentele și accesoriile cu grijă, identificând și compensând posibilele riscuri legate de utilizarea acestora. În cazul în care se utilizează echipamentele, procedurile, metodele de lucru sau tehnicile care nu sunt recomandate în mod expres de DEPURECO, este esențial să se asigure în prealabil că nu există pericole pentru sine și pentru ceilalți, în ciuda faptului că DEPURECO nu este tras la răspundere.



Utilizați numai piesele de schimb originale DEPURECO

Depureco nu va fi tras la răspundere dacă folosiți piese de schimb neoriginale.



2.2 Cerințe privind siguranța



Atentie!

Indicațiile de mai jos sunt importante pentru a preveni pericolele care pot apărea în timpul funcționării aspiratorului. Cu toate acestea, acestea nu pot înlocui expertiza și bunul simț al operatorilor ca un cadru global pentru prevenirea accidentelor. Fiecare secțiune conține alte cerințe de siguranță specifice pentru diferitele operațiuni

PRUDENȚĂ!

- Acest aspirator poate fi utilizat numai de adulți instruiți corespunzător.
- Acest aspirator este potrivit pentru uz industrial, cum ar fi: fabrici, depozite, ateliere.
- Echipamentul trebuie să fie conectat electric la o rețea de alimentare cu împământare eficientă.
- În timpul utilizării, blocați întotdeauna aspiratorul, utilizând frâna specială situată pe roata pivotantă.
- Acest aspirator nu este destinat utilizării în medii corozive sau explozive.
- Păstrați aspiratorul golit de corpurile străine, cum ar fi resturile, uleiul, sculele și alte obiecte care ar putea deteriora funcționarea acestuia și pot cauza răni.
- Evitați utilizarea de solvenți inflamabili sau toxici, cum ar fi benzina, benzenul, eterul și alcoolul pentru operațiile de curățare.
- Evitați contactul prelungit cu solvenții și inhalarea vaporilor.
- Evitați utilizarea acestuia în apropierea flăcărilor deschise sau a surselor de căldură; Asigurați o ventilație adecvată.
- Nu folosiți în nici un caz aspiratorul fără filtru.
- Nu aspirați mucurile aprinse de țigară: ar putea aprinde filtrul.
- Nu aspirați benzină sau lichide inflamabile în general.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție sunt instalate și eficiente.
- Nu purtați îmbrăcăminte cum ar fi cravate, eșarfe, haine rupte care ar putea fi ușor prinse în aspirator.
- Nu deschideți capacul în timp ce funcționează aspiratorul.
- Nu puneți niciodată mâinile în ghidajele de poziționare a recipientului: mișcarea mânerului de ridicare poate cauza zdrobirea degetelor.
- Extensiile, prizele de fixare și adaptoarele sunt interzise.
- Nu folosiți niciodată aspiratorul la bordul mașinilor mobile.
- Nu vă urcați pe aspirator.
- Nu atingeți firele electrice, întrerupătoarele, butoanele etc. cu mâinile ude.
- Verificați periodic integritatea cablului de alimentare.
- Când utilizați aspiratorul industrial, unele componente (cutie de borne a motorului, în special corpul motorului) pot atinge temperaturi ridicate.
- În timpul operațiunilor de restabilire a condițiilor de muncă originale, personalul responsabil trebuie să asigure, la sfârșitul procedurii, condiții normale de funcționare și de siguranță ale aspiratorului și în special a dispozitivelor de siguranță și a dispozitivelor de protecție implicate în operațiune.



- În cazul în care clientul instalează pe aspirator un instrument care nu este furnizat de DEPURECO, este esențial să se verifice dacă cerințele de siguranță ale Directivei 2006/42/CE privind echipamentele sunt îndeplinite, cu toate că DEPURECO nu este răspunzător pentru problemele cauzate de utilizarea acelui instrument.
- Defecțiunile structurale, modificările sau reparațiile necorespunzătoare pot modifica capacitatea de protecție a aspiratorului, anulând astfel certificarea și eliberând DEPURECO de orice răspundere.
- Acest manual trebuie păstrat întotdeauna la îndemână pentru consultarea ciclului de funcționare și pentru clarificarea oricăror îndoeli.
- În cazul pierderii sau deteriorării manualului de utilizare, solicitați o altă copie de la DEPURECO



Atențiune!

Acest aspirator poate conține praf dăunător.

Procedurile de evacuare și de întreținere, inclusiv eliminarea recipientelor de colectare a prafului, trebuie să fie efectuate numai de personal specializat care poartă echipament de protecție individuală adecvat.

Nu aspirați fără un sistem complet de filtrare

2.3 Plăcuțe si simboluri de siguranță

Plăcuțele cu simboluri de siguranță și mesaje sunt aplicate pe aspirator și ambalajul acestuia. Aceste plăcuțe indică locația exactă și natura pericolului.



Atenție!

Asigurați-vă că toate mesajele de siguranță sunt perfect lizibile.

Curățați-le cu o cârpă, apă și săpun. Nu utilizați solvenți sau petrol.

Înlocuiți plăcile deteriorate solicitandu-le de la DEPURECO.

Dacă o piesă de schimb poartă o placă de siguranță, asigurați-vă că piesa care o înlocuiește este echipată cu o nouă placă de același tip.



2.4 Riscuri

DEPURECO recomandă respectarea instrucțiunilor, procedurilor și recomandărilor din acest manual și a standardelor de siguranță în vigoare. DEPURECO recomandă, de asemenea, utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat, precum și a dispozitivelor de protecție integrate în aspirator.

Riscurile analizate pe aspirator și / sau componentele sale pot fi:

Riscuri electrice în timpul lucrărilor de întreținere pe componente sub tensiune.

În conformitate cu Decretul legislativ 81/08 - articole de la 80 la 87 - este interzisă operarea pe părți vii, în ciuda excepțiilor prevăzute de Decretul legislativ menționat.

Risc de utilizare necorespunzătoare în prezența substanțelor lichide, explozive și inflamabile.

Vacuumul nu trebuie utilizat în medii care conțin substanțe lichide sau lichide care se pot evapora la temperatura camerei, pulberi inflamabile și gaze.

Riscuri legate de funcționarea în medii umede.

Respectați limitele indicate în acest manual, în secțiunea 1.7 "Condiții de mediu permise".

Riscul de strivire a membrelor superioare.

O pictogramă de siguranță plasată pe aspirator avertizează asupra acestui pericol.

Riscuri de interpretare greșită a pictogramelor de siguranță.

Cu referire la analiza și identificarea riscurilor, DEPURECO a instalat etichete de pericol pe aspirator, în conformitate cu standardul privind simbolurile grafice.

Utilizatorul trebuie să înlocuiască imediat orice plăcuță de siguranță care este ilizibilă din cauza uzurii sau deteriorării.



Atenție!


Este strict interzisă scoaterea plăcuțelor de siguranță de pe aspirator și / sau componente și ambalaj.

DEPURECO nu este responsabil pentru siguranța aspiratorului în cazul nerespectării acestei interdicții.



3. MANIPULAREA ȘI DEZAMBALAREA

3.1 Manipularea




Atenție!

Instrucțiunile pentru transportul și despachetarea corectă a aspiratorului sunt prezentate pe ambalaj.

Instrucțiunile de mai jos includ și operațiile care trebuie efectuate în cazul în care aspiratorul trebuie ambalat sau despachetat din nou pentru transportul ulterior.

Dimensiunile aspiratorului ambalat:




Aspiratorul trebuie ridicat și manipulat numai cu ajutorul unui stivuior a cărei capacitate de încărcare este adaptată greutății.

Când utilizați un stivuior, ridicați încărcătura de 200 mm de la sol și apoi rotiți. Luați întotdeauna în considerare înălțimea spațiului de lucru atunci când ridicați încărcături. Înainte de a începe orice mișcare, asigurați-vă că zona este curățată și că pe ambalaj nu există obiecte libere. Pentru operațiile de ridicare și manipulare, respectați standardele de siguranță în muncă în vigoare și instrucțiunile de conducere normale ale stivuiorului.




3.2 Despachetarea

- tăiați și scoateți cele două elemente de fixare a ambalajului



- cu o șurubelniță scoateți capsele care fixează cutia de carton pe palet



- scoateți cutia





4. OPERAREA

4.1 Descrierea controalelor



Atenție!

Aspiratorul poate fi utilizat exclusiv de personal autorizat după citirea acestor instrucțiuni de utilizare și întreținere.

Personalul de lucru și de întreținere trebuie să fie instruit, informat și instruit corespunzător, în conformitate cu standardele de siguranță în muncă în vigoare și trebuie să poarte în timpul diferitelor operațiuni echipamente individuale de protecție (PPE), cum ar fi încălțăminte de siguranță, mănuși, ochelari de protecție, mască etc. Utilizatorul trebuie să respecte dispozițiile în vigoare referitoare la materialele aspirate și la eliminarea acestora.

4.2 Ciclul de operare

Verificați starea cablului de alimentare. Acesta trebuie să fie intact și în perfectă stare.



Atenție!

Înainte de a introduce ștecherul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu nota de pe plăcuța de identificare a aspiratorului.

Asigurați-vă că mufa de alimentare este introdusă corect în priză.

Asigurați-vă că furtunul este introdus corect și că este blocat în orificiul de aspirație.



Atenție!

Nu mutați aspiratorul în timp ce acesta funcționează.



Atenție!

Dacă praful scapă din capul aspiratorului, filtrul poate fi rupt. În acest caz, opriți imediat aspiratorul și verificați cauza.



Mutați aspiratorul folosindu-vă de mânerul de ghidare.



Avertizare!

În timpul utilizării evitați răsucirea sau îndoirea furtunului.



În cazul în care indicatorul de înfundare a filtrului este luminat, asigurați-vă că:

1. Liniile principale de aspirație nu sunt înfundate
2. Verificați starea cartușului de filtrare.



Avertizare!

Niciodată nu folosiți aspiratorul cu filtrul colmatat.



Atenție!


Dacă aspiratorul nu funcționează corect după curățarea filtrului, aceasta poate însemna că filtrul este înfundat și trebuie înlocuit.



4.3 Furtunul flexibil și accesoriile de conectare



Conectați partea opusă a furtunului la racordul de extracție Y al lampei de sudură



Notă: furtunul cu mufele sale și accesoriile de aspirație nu sunt incluse ca STANDARD. Contactați distribuitorul (sau DEPURECO) pentru informații despre diferitele tipuri de OPȚIONALE care pot fi utilizate pe acest model specific.

Următoarea operațiune trebuie efectuată de un electrician calificat.

Asigurați-vă că linia de alimentare corespunde tensiunii și frecvenței indicate pe plăcuța de identificare și că este legată eficient la împământare.

Priza pentru alimentarea aspiratorului trebuie să fie protejată de un întrerupător de deconectare de la rețea în conformitate cu standardele UE.

Introduceți ștecherul (sursa standard) în priză.



Atenție!
Nu introduceți ștecherul în priză cu mâinile ude.
Utilizarea extensiilor nu este permisă.



4.4 Golirea containerului



Desfaceți cele două cleme laterale și trageți în sus partea superioară a unității.

- goliți containerul aspiratorului în containerul dedicat, în conformitate cu standardele în vigoare în țara de utilizare



Atenție!

În cazul în care sacul cântărește peste 15 kg, trebuie să vă ajute cineva.



Atenție!

Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu standardele în vigoare în țara de utilizare - pentru Italia, cu Decretul legislativ 152/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul aspirării prafurilor din clasa M și H, acestea trebuie transportate într-o pungă de plastic specială.



5. ÎNTREȚINEREA



Atenție!

Întreținerea aspiratorului trebuie efectuată exclusiv de tehnicianul specializat, recunoscut de către distribuitorul DEPURECO.

5.1 Note informative

Această secțiune descrie verificările și operațiile de întreținere de rutină necesare pentru a asigura funcționarea corectă a aspiratorului.

Fiabilitatea maximă a aspiratorului și costurile minime de întreținere sunt rezultatul unei planificări de întreținere și inspecție urmat îndeaproape pe întreaga durată de viață a aspiratorului. Respectați intervalele stabilite de întreținere și programați intervențiile conform cerințelor specifice în raport cu ciclurile de funcționare ale aspiratorului.

Utilizați întotdeauna sculele care sunt în stare perfectă și care sunt destinate în mod specific operațiunii care trebuie efectuată; Utilizarea unor scule inadecvate sau ineficiente poate provoca daune grave.

Orice altă intervenție necesară pentru a elimina defecțiunile trebuie să fie autorizată în mod expres de producător.

În aceste cazuri, comunicați întotdeauna datele de identificare a aspiratorului - vezi par. 1.4 din acest manual.

Pentru reparații importante, consultați distribuitorul autorizat, al cărui personal specializat deține expertiza tehnologică și este întotdeauna disponibil pentru intervenții prompte.

În ceea ce privește intervențiile efectuate de utilizator, aspiratorul trebuie dezasamblat, curățat și întreținut, acolo unde este posibil, astfel încât să se prevină pericolele pentru personalul de întreținere și pentru terți. Măsurile de precauție adecvate includ decontaminarea înainte de dezasamblare, ventilarea forțată a camerei în care este demontat echipamentul, curățarea zonei de întreținere și purtarea echipamentului personal de protecție adecvat.

Producătorul sau o persoană calificată trebuie, cel puțin o dată pe trimestru (sau mai frecvent pe baza ciclului de funcționare și a condițiilor de utilizare) trebuie să:

- efectueze o inspecție a filtrului pentru a vă asigura că nu este rupt,
- verifice etanșeitatea și funcționarea corectă a dispozitivelor de comandă.

Când se efectuează lucrări de întreținere sau reparații, elementele contaminate care nu pot fi curățate într-o manieră satisfăcătoare trebuie introduse în pungi impermeabile și dispuse în conformitate cu legile actuale pentru astfel de deșeuri



5.2 Reguli generale de siguranță



Atenție!

Toate operațiunile descrise trebuie să fie efectuate cu aspiratorul deconectat. Înainte de a începe orice operațiune de întreținere sau curățare, purtați echipament de protecție adecvat PPE (îmbrăcăminte de protecție, ochelari și / sau mănuși etc.) în funcție de locul de muncă.



Plasați un semn pe aspirator cu mesajul:

"MAȘINI ÎN PROCES DE ÎNTREȚINERE - NU PORNIȚI"



Înainte de a relua funcționarea, verificați întregul sistem conform procedurilor de pornire. Rulați câteva cicluri de funcționare după fiecare operație de întreținere pentru a asigura funcționarea corectă a aspiratorului. Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate cauza vătămări serioase personalului.

Operațiunile de întreținere trebuie efectuate de tehnicieni instruiți specializați în următoarele sectoare:

- Întreținerea mecanică
- Întreținerea electrică

Este datoria Inspectorului de Securitate si Sanatate în Muncă să se asigure de profesionalismul și abilitățile acestor tehnicieni.

Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, Inspectorului de Securitate si Sanatate în Muncă trebuie evacueze personalul neautorizat din zona de lucru.



- Asigurați-vă că sculele de lucru necesare sunt în stare bună și că sunt ușor accesibile tehnicianului de întreținere.
- Asigurați-vă că tehnicianul de întreținere este echipat cu echipamentul personal de protecție necesar pentru operațiunea specifică (mănuși, ochelari, încălțăminte, mască etc.).
- Asigurați-vă că tehnicianul de întreținere a citit cu atenție instrucțiunile din acest manual și cunoaște perfect funcționarea aspiratorului și a componentelor acestuia.

- Asigurați-vă că există suficientă lumină și, dacă este necesar, furnizați lanterne

de 24V

Înainte de a începe intervenția de întreținere, tehnicianul trebuie să:

- deconecteze complet mașina de la sursa de alimentare.
- deconecteze copresorul de aer comprimat - acolo unde este cazul;

**Atenție!**

Dacă lucrul sub tensiune este absolut necesar, atunci când este prevăzut în Decretul legislativ 81/08, tehnicianul de întreținere trebuie să rămână la o distanță sigură, să aibă butoane de oprire și să nu-și pună mâinile în incinta containerului de colectare.

La finalizarea intervenției și înainte de pornirea din nou, tehnicianul de întreținere trebuie să verifice eficiența dispozitivelor de siguranță și integritatea dispozitivelor de protecție.

Intervențiile asupra motoarelor sau a altor componente electrice trebuie efectuate numai de tehnicianul specializat în întreținerea electrică autorizat de către Inspectorului de Securitate și Sănătate în Muncă

**Atenție!**

După fiecare operație de întreținere, Inspectorului de Securitate și Sănătate în Muncă este obligat să asigure condițiile de siguranță ale aspiratorului și ale dispozitivelor sale de protecție.

Înainte de fiecare schimb de lucru

- Verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul nu sunt deteriorate: înlocuiți-le imediat dacă prezintă semne de uzură, utilizând un cablu de același tip (informații de la DEPURECO) - această operațiune necesită abilitățile unui electrician.
- Verificați integritatea pictogramelor de siguranță aplicate pe aspirator.
- Verificați dacă recipientul de colectare este gol și blocat corespunzător.
- Asigurați-vă de performanța filtrului și verificați indicatorul de vacuum.
- Asigurați integritatea furtunului de aspirație și a accesoriilor care trebuie utilizate.

**Atenție!**

Un furtun perforat reduce puterea de aspirație și dispersează praful în aer.



5.3 Înlocuirea filtrului

5.3.1 Filtrul primar



Atenție!
Purtați echipament individual de protecție-PPE(mască de praf, manuși din latex, ochelari, etc.).

Pentru înlocuirea filtrului procedați astfel:



- opriți aspiratorul;
- deconectați aspiratorul de la priza electrică;
- scoateți containerul și cutia motorului conform descrierii. (1 → 2 → 3 → 4)
- din partea de jos a camerei filtrului scoateți șurubul de fixare și scoateți cartușul de filtrare. (5 → 6)



5.3.2 Filtru HEPA



DEȘURUBAȚI CELE
PATRU ȘURUBURI
ȘI ÎNDEPĂRTAȚI
COLIERUL



- scoateți filtrul, puneți-l într-o pungă de plastic, închideți-o și aruncați-o în conformitate cu legile în vigoare, în funcție de materialul extras.

Pentru montarea unui nou filtru, procedați în ordine inversă:

- Introduceți noul filtru în carcasa filtrului și asigurați-vă că partea superioară se sprijină perfect pe baza cadrului superior al camerei filtrului.

- Introduceți tija de fixare în orificiul de fixare a cartușului și fixați-l.

UTILIZAȚI NUMAI FILTRE ORIGINALE DE LA DEPURECO!

5.4 Depanarea

ANOMALIA APĂRUTĂ	POSIBILA CAUZĂ	SOLUȚIA SUGERATĂ
Aspiratorul nu pornește	- Lipsă tensiune	- Verificați priza de alimentare. - Verificați ștecherul și cablul de alimentare. - Contactați service-ul DEPURECO.
Motorul scoate un zgomot puternic	- Motor defect	- Contactați service-ul DEPURECO.



5.5 Casarea



Pentru a preveni deteriorarea mediului în caz de dezmembrare, toate componentele aspiratorului trebuie eliminate în mod responsabil în depozitele de deșeuri adecvate și în conformitate cu standardele în vigoare - pentru Italia, Decretul legislativ 152/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de dezmembrarea mașinii, materialele din plastic și cauciuc trebuie să fie separate de materialul electric.



Eliminarea corectă a acestui produs (deșeuri electrice și electronice)


Componentele electrice și electronice ale acestui produs trebuie eliminate în conformitate cu Decretul legislativ italian 151/2005 și cu modificările și completările ulterioare. (Directiva 2002/96 / CE privind DEEE - deșeuri de echipamente electrice și electronice)



Părțile din aspirator realizate din material plastic, aluminiu și oțel pot fi reciclate în centre adecvate.



If you have any doubt do not act by yourself!
Dacă aveți vreun dubiu, NU acționați singur! Sunați-vă distribuitorul!
Please call your retailer



EVIDENȚA ÎNTREȚINERII

INTERVENȚIA 1

Data

Asistența tehnică

Tipul intervenției

Semnătura

INTERVENȚIA 2	Data
Asiatența tehnică	
Tipul intervenției	
Semnătura	

	MAINTENANCE LOG EVIDENȚA ÎNȚREȚINERII
---	---

INTERVENȚIA 3	Data
Asistență tehnică	
Tipul intervenției	
Semnătura	

INTERVENȚA 4	Data
Asistența tehnică	
Tipul intervenției	
Semnătura	