





INDEX

Wie man wählt	S. 4
Anschlussplan	S. 6
Technische Reinigung	S. 9
Lebensmittel- und Pharmareinigung	S. 15
Intensivreinigung	S. 19
Öl- und Spänereinigung	S. 23
Reinigung von brennbarem Staub	S. 27
Höhenreinigungssysteme	S. 33
Verbindungen	S. 39
Flexible Schläuche	S. 43
Vorabscheider	S. 49
Sonderausstattung	S. 57
Absaugarme	S. 62

WIE MAN WÄHLT | Anwendungsbereiche

Die Auswahl geeigneter Absauganlagen ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung sicherer und produktiver Arbeitsbereiche. Ein spezialisiertes Zubehörsortiment lässt sich nahtlos in industrielle Abläufe integrieren und bietet Hochleistungslösungen für die routinemäßige Bodenpflege und die Absaugung gefährlicher oder brennbarer Materialien. Entdecken Sie verschiedene Anwendungsbereiche, um optimale Konfigurationen zu ermitteln, die auf anspruchsvolle Anforderungen der industriellen Reinigung zugeschnitten sind.



Vielseitige industrielle Lösungen

Jedes Zubehörteil ist genau auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten, von der Standard-Bodenpflege bis hin zu spezialisierten Lebensmittel- und Pharmaumgebungen.



Sicherheit & Compliance

Industriezubehör ist für Hochrisikoanwendungen konzipiert und gewährleistet eine sichere Handhabung sowie ein effizientes Management in Atex-klassifizierten Zonen.



Betriebliche Effizienz

Jedes Werkzeug ist darauf ausgelegt, Produktionsausfallzeiten zu minimieren und die Leistung zu maximieren, unabhängig davon, ob Sie die Rückgewinnung von Schüttgut oder die Reinigung von Präzisionsgeräten verwalten.



Bodenpflege

Reinigung von Böden von jeglicher Art von Schmutz oder verschütteten Flüssigkeiten.

- Schnelle und sichere Reinigung
- Vielseitigkeit für feste und flüssige Stoffe
- Sichere Umgebungen gewährleisten

Maschinen- und Werkzeugreinigung

Reinigung von abgelagertem Staub auf jeglichen Geräten oder Maschinen.

- Einfache Wartung
- Produktionsausfälle vermeiden
- Hohe Produktionsqualität beibehalten



Hoch- und Überkopfreinigung

Entfernung von abgelagertem Staub auf hohen Oberflächen und in Ecken.

- Maximale Sicherheit für den Bediener
- Keine Staubansammlung
- Vermeidung von potenziellen Explosionen oder Bränden

Aufnahme großer Materialmengen

Effiziente Reinigung großer Materialmengen.

- Kontinuierliche und schnelle Schüttgutreinigung
- Produktintegrität wahren
- Effiziente Produktion aufrechterhalten




Anwendungen

Depureco ist in allen Industriezweigen tätig und bietet spezifisches Zubehör für jeden Reinigungsbedarf, von der Abscheidung von Öl und Spänen bis hin zur Absaugung brennbarer Stäube in Atex-klassifizierten Zonen.


ANSCHLUSSSCHEMA

STAUB-SAUGER-EINLASS ZUM SCHLAUCH

SAUGEINGANG Ø 50 mm




VAKUUMEINLASS Ø 70 mm





STAUBANSAUGUNG Ø 130/200 mm




STAUBSAUGEREINLASS Ø 80/100 mm



STAUBABSAUGUNG EINLASS Ø 70/100/120/150/180/200 mm



ANSCHLUSSSCHEMA | SCHLAUCH ZU ZUBEHÖR



Verriegelungs-
stift-System



Spannsystem

Grundreinigung

Höhenreinigung

Bodenreinigung





TECHNISCHE REINIGUNG

ZUBEHÖR-KITS | TECHNISCHE SAUBERKEIT

All-in-one-Reinigungskits wurden entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz in jeder Produktionsumgebung zu verbessern. Durch die Kombination langlebiger, leistungsstarker Werkzeuge mit Industriestaubsaugern bieten sie alles, was erforderlich ist, um einen makellosen und produktiven Arbeitsplatz mühelos aufrechtzuerhalten.



Starter-Kits

Allgemeine Reinigung von kleinen Bereichen oder engen Räumen.

Das Kit enthält:

3 m Flexschlauch - 1x Gummi-Schlauchmuffe - 1x Schlauchmuffe - Flachdüse

Code	Ø
P13638	40 mm
P12350	50 mm



Pro-Kits | Trocken

Allgemeine Reinigung von Räumen oder Maschinen, bei denen trockener Staub auf den Oberflächen vorhanden ist.

Das Kit enthält

3mt Flexschlauch - 1x Gummischlauchmuffe - 1x PVC-Schlauchmuffe - Flachdüse - Rundbürste - Doppelrohrbogen für die Bodenreinigung - Bodendüse mit Borsten

Code	Ø
P13640	40 mm
P12348	50 mm



Pro-Kits | Wet & Dry

Allgemeine Reinigung von Räumen oder Maschinen, bei denen nasser Boden oder trockener Staub auf den Oberflächen vorhanden ist.

Das Kit enthält

3m Flexschlauch - 1x Gummischlauchmuffe - 1x PVC-Schlauchmuffe - Flachdüse - Rundbürste - Doppelkrümmung für die Bodenreinigung - Bodenbürste mit Abzieher

Code	Ø
P13639	40 mm
P11887	50 mm



Pro-Kits | Dry

Allgemeine Reinigung von Räumen oder Maschinen, bei denen trockener Staub auf den Oberflächen vorhanden ist.

Das Kit enthält

3m Flexschlauch - 1x Gummischlauchmuffe - 1x PVC-Schlauchmuffe - Flachdüse - Rundbürste - Doppelkrümmer für die Bodenreinigung - Bodenbürste mit Borsten

Code	Ø
P14048/5	70 mm



ZUBEHÖR | TECHNISCHE REINIGUNG

Bodenreinigung



Doppelknick

Ergonomischer Bodenreinigungsstiel mit praktischer Halterung für Bodenbürsten oder Abzieher.

Code	Ø	Material
P00640/A	40 mm	Aluminium
P00649	50 mm	Aluminium



PVC-Bürste

Allgemeine Reinigung von Böden für trockene oder feuchte Substanzen mit weicher Borstenbürste und Abzieher.

Code	Ø	Bürste	Material	Anwendung
P13597	40 - 400 mm	Borsten	PVC-Kunststoff	Staub
P13596	40 - 400 mm	Abzieher	PVC-Kunststoff	Flüssigkeiten



Pro-Bürste

Allgemeine Bodenreinigung für trockene und nasse Substanzen mit Borstenbürste und Abzieher mit Rädern und Höhenverstellung.

Code	Ø - Länge	Bürste	Material	Anwendung
P01040	50 - 400 mm	Bristels	Metall	Staub
P01042	50 - 500 mm	Bristels	Metall	Staub
P01043	70 - 500 mm	Bristels	Metall	Staub
P01036	50 - 400 mm	Abzieher	Metall	Flüssigkeiten
P00834	50 - 500 mm	Abzieher	Metall	Flüssigkeiten
P01038	70 - 500 mm	Abzieher	Metall	Flüssigkeiten

Allgemeines Reinigungszubehör



PVC-Flachrohr

Starres Flachrohr für die Präzisionsreinigung.

Code	Ø	Material
P13600	40 mm	PVC-Kunststoff



Flachschlauch

Gummi- und flexibler Flachschlauch für schwer zugängliche Stellen.

Code	Ø	Material
P11660	40 mm	Flexibler Gummi



Antistatisches Flachrohr

Metallisches Flachrohr für die Präzisionsreinigung.

Code	Ø	Material
P00299	40 mm	Metall
P00301	50 mm	Metal



Runde Bürste

Runde Bürste für die Feinreinigung mit weichen Borsten.

Code	Ø	Material
P12346	50 mm	PVC-Kunststoff



Antistatische Konusdüse

Antistatische Reinigungsdüse.

Code	Ø	Material
P10475	40 mm	Gummi
P10415	50 mm	Kautschuk
P10477	70 mm	Kautschuk



Antistatische Zachendüse

Antistatische Reinigungsdüse zur effizienten Reinigung flacher Oberflächen.

Code	Ø	Material
P13639	40 mm	Gummi
P11887	50 mm	Kautschuk



Antistatischer konischer Gummibogen

Antistatisches konisches Werkzeug mit verstellbarem Ende zur Reinigung kleiner Stellen.

Code	Ø	Material
P09095	40 mm	Gummi
P09096	50 mm	Gummi



Antistatisches Schabrohr

Antistatisches Rohr mit Schabewerkzeug für hartnäckigen, auf der Oberfläche haftenden Schmutz.

Code	Ø	Material
P00328	40 mm	Metall
P00329	50 mm	Metall
P00330	70 mm	Metall

Schläuche



Flexibler EVA-Schlauch

Flexibler Schlauch für die allgemeine Reinigung.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P00336/3/9005	40 mm	3 m	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/3/9005	50 mm	3 m	95 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA




Flexibler PUR-Schlauch

Verstärkter flexibler Schlauch für die allgemeine Reinigung.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P09052	40 mm	3 m	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	3 m	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	3 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR





LEBENSMITTEL- UND PHARMAREINIGUNG

ZUBEHÖRSÄTZE | OFEN-SET

Spezialisierte hitzebeständige Ofen-Kits bergen Glühmaterialien sicher und bieten zuverlässigen Hitzeschutz bei Hochtemperatur-Wartungsarbeiten.



Ofenreinigungssatz

Reinigungssatz für Hochtemperaturmaterialien bis zu 250 °C.

Das Kit enthält

2,7 m Metallschlauch - 2x Schlauchmuffe - 1x Ofenbürste - x1 Verlängerung mit Schutz - x1 Verlängerung mit teilweisem Schutz - x1 Verlängerung ohne Schutz - 1x Erdungszange

Code	Ø
P11857	40 mm



ZUBEHÖRSÄTZE | FOOD & PHARMA KIT

FDA-konforme Lebensmittel- und Pharma-Zubehöerteile gewährleisten absolute Hygiene und verhindern Kreuzkontaminationen in sensiblen Umgebungen.



Reinigungsset für Lebensmittel und Pharmazeutika

Reinigungsset für Lebensmittel- und Pharmapulver.

Das Kit enthält

3 mt lebensmittelechter Schlauch - 1x Edelstahl-Doppelbogen - 2x Silikonschlauchmuffen - 1x Edelstahl- und Silikonbürste - 1x Silikondüse

Code	Ø
P15173	40 mm
P15174	50 mm



Antistatisches Reinigungsset für Lebensmittel und Pharmazeutika

Antistatisches Reinigungsset für Lebensmittel- und Pharmapulver.

Das Kit enthält

3 mt lebensmittelechter Schlauch - 1x doppelter Edelstahlbogen - 2x Schlauchmuffen - 1x Stahlbürste - 1x Düse

Code	Ø
P15173/EX	40 mm
P15174/EX	50 mm



Farbeschichtetes FDA-konformes Zubehör



Dreiecksbürste

Gummibürste in Dreiecksform, FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln, mit einem Edelstahladapter.

Code	Ø	Farbe		Material	FDA-konform
P14580	40 mm	Grün	●	NBR + Nylon	FDA
P14581	50 mm	Grün	●	NBR + Nylon	FDA
P14582	40 mm	Blau	●	NBR + Nylon	FDA
P14583	50 mm	Blau	●	NBR + Nylon	FDA
P14584	40 mm	Rot	●	NBR + Nylon	FDA
P14585	50 mm	Rot	●	NBR + Nylon	FDA



Rechteckige Bürste

Rechteckige Gummibürste, FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln, mit einem Edelstahlverbinder.

Code	Ø	Farbe		Material	FDA-konform
P14568	40 mm	Grün	●	NBR + Nylon	FDA
P14569	50 mm	Grün	●	NBR + Nylon	FDA
P14570	40 mm	Blau	●	NBR + Nylon	FDA
P14571	50 mm	Blau	●	NBR + Nylon	FDA
P14572	40 mm	Rot	●	NBR + Nylon	FDA
P14573	50 mm	Rot	●	NBR + Nylon	FDA



Rundbürste

Rundbürste, FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln, mit einem Edelstahldorn.

Code	Ø	Farbe		Material	FDA-konform
P14562	40 mm	Grün	●	NBR + Nylon	FDA
P14563	50 mm	Grün	●	NBR + Nylon	FDA
P14564	40 mm	Blau	●	NBR + Nylon	FDA
P14565	50 mm	Blau	●	NBR + Nylon	FDA
P14566	40 mm	Rot	●	NBR + Nylon	FDA
P14567	50 mm	Rot	●	NBR + Nylon	FDA



Konische Düse

Konische Gummidüse, FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln, mit einem Edelstahlanschluss.

Code	Ø	Farbe		Material	FDA-konform
P14574	40 mm	Grün	●	NBR	
P14575	50 mm	Grün	●	NBR	
P14576	40 mm	Blau	●	NBR	
P14577	50 mm	Blau	●	NBR	
P14578	40 mm	Rot	●	NBR	
P14579	50 mm	Rot	●	NBR	



Doppelbogen aus Edelstahl

Doppelbogen aus Edelstahl für den Anschluss der Bodenbürste.

Code	Ø	Material
P15200	40 mm	Edelstahl
P15201	50 mm	Edelstahl



Edelstahl- und Silikon-Bodenbürste

Edelstahl- und Silikon-Bodenbürstendesign mit lebensmittelechtem Material für sicheren Lebensmittelkontakt.


Code	Ø	Material	
P15198	40 mm	Edelstahl & Lebensmittelechtes Silikon	
P15199	50 mm	Edelstahl & Lebensmittelechtes Silikon	



Silikon-Konusedüse

Transparente Silikon-Konusedüse mit einem Edelstahlanschluss.

Code	Ø	Material	
P11978/40	40 mm	Lebensmittelechtes transparentes Silikon	
P11978/50	50 mm	Lebensmittelechtes transparentes Silikon	
P11978/70	70 mm	Lebensmittelechtes transparentes Silikon	



Pro-Bürste

Allgemeine Bodenreinigung für trockene und nasse Substanzen mit Borstenbürste und Abzieher mit Rädern und Höhenverstellung.

Code	Ø - Länge	Bürste	Material	Anwendung
P01041/EX	40 - 500 mm	Borsten	Metall	Staub
P01042/EX	50 - 500 mm	Borsten	Metall	Staub



Antistatische Konusdüse

Antistatische Reinigungsdüse für die Eckreinigung.

Code	Ø	Material
P10475	40 mm	Gummi
P10415	50 mm	Kautschuk

Schläuche



Flexibler PUR-Schlauch

Verstärkter flexibler Schlauch für allgemeine Reinigungsarbeiten.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P09052	40 mm	3 m	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR 
P09053	50 mm	3 m	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR 
P09054	70 mm	3 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR 



≤10⁶ Ohm/mt

Flexibler abriebfester PUR-Schlauch

Verstärkter, flexibler und abriebfester Schlauch für allgemeine Reinigungsarbeiten.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P11933/50	50 mm	Rolle=10 m	189 mm	1490 g/mt	-40° +90°	PUR 



A close-up, high-contrast photograph of an industrial vacuum cleaner in operation. A long, polished metal suction tube extends diagonally from the top right towards the bottom left. At the end of the tube is a wide, flared metal nozzle. A large pile of light-colored, granular material, possibly sand or fine gravel, is being pulled into the nozzle. The material is captured in motion, creating a blurred trail as it falls into the vacuum. The background is dark, making the bright metal and the dust cloud stand out. A flexible, ribbed hose is visible on the right side, connected to the top of the metal tube.

INDUSTRIEREINIGUNG

ZUBEHÖR-SETS | SCHWERER EINSATZ

Robuste Reinigungssets sind so konzipiert, dass sie starkem Verschleiß standhalten und gleichzeitig große Mengen dichter oder abrasiver Rückstände effizient aufnehmen. Sie bieten die robuste Langlebigkeit, die für eine kontinuierliche, anspruchsvolle Wartung in den extremsten Industrieumgebungen erforderlich ist.



Heavy-Duty-Starterset

Reinigung von schwerem Material.

Das Kit enthält

3m Flexschlauch - 1x Gummischlauchmuffe - 1x Schlauchmuffe - Flachdüse

Code	Ø
P14050/5	70 mm



Heavy-Duty-Bulk-Kit

Reinigung von riesigen Mengen schwerer Schüttgüter.

Das Kit enthält

3mt Flexschlauch - 2x Gummischlauchmuffe - 1x Verlängerungsrohr mit Griff

Code	Ø
P14051/5	70 mm



Heavy-duty-kit-Pro

Komplette Reinigung großer Flächen und Maschinenoberflächen, die mit starkem Staub bedeckt sind.

Das Kit enthält

3mt Flexschlauch - 2x Gummischlauchmuffe - 1x Flachdüse - 1x Schabedüse - 1x Doppelrohr für die Bodenreinigung - 1x Bodenbürste mit Borsten

Code	Ø
P14049/5	70 mm



ZUBEHÖR | SCHWERLAST-REINIGUNG

Bodenreinigung



Doppelter Bogen

Ergonomischer Bodenreinigungsstiel mit praktischem Anschluss für Bodenbürsten oder Abzieher.

Code	Ø	Material
P00829	70 mm	Aluminium



Pro brush

Allgemeine Bodenreinigung von trockenen Substanzen mit Borstenbürste mit Rädern und Höhenverstellung.

Code	Ø - Länge	Bürste	Material	Anwendung
P01043	70 - 500 mm	Borsten	Metall	Staub

Allgemeines Reinigungszubehör



Antistatisches Flachrohr

Metallisches Flachrohr für die Präzisionsreinigung.

Code	Ø	Material
P00302	70 mm	Metall



Verlängerungsrohr mit Griff

Verlängerungsrohr mit ergonomischem Griff für die Intensivreinigung.

Code	Ø	Material
P00783	70 mm	Metall
P00784	100 mm	Metall



Schabrohr

Metallrohr mit Schabwerkzeug.

Code	Ø	Material
P11887	70 mm	Metall



Antistatisches Schabrohr mit Luftfluidisierung

Schabrohr mit Ventil zur Luftstromregulierung.

Code	Ø	Material
P14398	50 mm	Metal



Konische Düse

Konische Gummidüse mit Stahlanschluss.

Code	Ø	Material
P11978/70	70 mm	PVC

Schläuche



Flexibler, verstärkter PUR-Schlauch

Verstärkter, flexibler Schlauch für die allgemeine Reinigung.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P09054	70 mm	3 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/m

Flexible, abriebfeste PUR-Schlauchleitung

Verstärkter, flexibler und abriebfester Schlauch für allgemeine Reinigungsarbeiten.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P11933/100	100 mm	3 m	324 mm	3200 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Flexibler antistatischer PUR-Schlauch

Flexibler Schlauch für die intensive Reinigung von leitfähigen Materialien.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P11841/70	70 mm	Rolle=15 m	50 mm	570 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/100	100 mm	Rolle=15 m	68 mm	790 g/mt	-40° +90°	PUR
P12357/120	120 mm	Rolle=15 m	80 mm	940 g/mt	-40° +90°	Metallklammer
P12357/150	150 mm	Rolle=15 m	98 mm	1330 g/mt	-40° +90°	Metallklammer
P12357/180	180 mm	Rolle=15 m	116 mm	1590 g/mt	-40° +90°	Metallklammer
P12357/200	200 mm	Rolle=15 m	128 mm	1760 g/mt	-40° +90°	Metallschelle

ÖL- UND SPÄNEREINIGUNG

ZUBEHÖR-KITS | ÖL UND SPÄNE

Spezialisierte Öl- und Spänezubehörteile gewinnen Kühlschmierstoffe effizient zurück und trennen feste Metallspäne bei der Wartung von CNC-Maschinen ab. Sie optimieren das Fluid-Recycling und sorgen dafür, dass Werkzeugmaschinen sauber, sicher und voll einsatzfähig bleiben.



Starter-Kit

Allgemeine Reinigung von Tanks oder Behältern

Das Kit enthält

3mt verstärkter PUR-Schlauch - 2x Gummischlauchmuffe - 1x Flachrohr - x1 ölbeständige Kegeldüse

Code	Ø
P12351	40 mm
P12352	50 mm
P12353	70 mm



Pro-Kit

Generalreinigung von großen Tanks und umliegenden Bereichen.

Das Kit enthält

3m verstärkter PUR-Schlauch - 2x Gummischlauchmuffe - 1x Flachrohr - 1x ölbeständige Kegeldüse - 1x ölbeständige Kehrdüse - 1x Schabrohr - 1x S-Rohr - 1x Bodendüse mit Gummilippe

Code	Ø
P12354	40 mm
P12355	50 mm



ZUBEHÖR | ÖL- UND SPÄNEREINIGUNG

Bodenreinigung



Doppelter Bogen

Ergonomischer Bodenreinigungsstiel mit praktischer Halterung für Bodenbürsten oder Abzieher.

Code	Ø	Material
P00640/A	40 mm	Aluminium
P00649	50 mm	Aluminium



Pro-Bürste

Allgemeine Bodenreinigung für trockene und nassartige Substanzen mit Borstenbürste und Abzieher mit Rädern und Höhenverstellung.

Code	Ø - Länge	Bürste	Material	Anwendung
P01035	40 - 400 mm	Abzieher	Metall	Flüssigkeiten
P01036	50 - 400 mm	Abzieher	Metall	Flüssigkeiten
P00834	50 - 500 mm	Abzieher	Metall	Flüssigkeiten

Allgemeines Reinigungszubehör



Antistatisches Flachrohr

Metall-Flachrohr für die Reinigung in Ecken oder schwer zugänglichen Bereichen.

Code	Ø	Material
P00299	40 mm	Metall
P00301	50 mm	Metall
P00302	70 mm	Metall



Kratzrohr

Langes Metallkratzwerkzeug zum Abkratzen des Bodenmaterials aus dem Tank.

Code	Ø	Material
P00328	40 mm	Metall
P00329	50 mm	Metall



Ölbeständige Kegeldüse

Ölbeständige Kegeldüse mit einem Edelstahlanschluss.

Code	Ø	Material
P00307	40 mm	Ölbeständiger Kautschuk
P00308	50 mm	Ölbeständiger Kautschuk
P00309	70 mm	Ölbeständiger Kautschuk



Ölbeständige Zachendüse

Ölbeständige Reinigungsdüse für eine effiziente Reinigung ebener Flächen.

Code	Ø	Material
P10404	40 mm	Ölbeständiger Kautschuk
P10405	50 mm	Ölbeständiger Kautschuk


Schläuche



Flexibler PUR-Schlauch

Verstärkter, flexibler Schlauch für allgemeine Reinigungsarbeiten.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P09052	40 mm	3 m	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	3 m	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	3 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



**REINIGUNG VON
BRENNBAREM STAUB**

ZUBEHÖR-KITS | BRENNBARER STAUB

Leitfähige Reinigungssets leiten statische Elektrizität, die bei der Materialrückgewinnung entsteht, sicher ab und verhindern so das Risiko gefährlicher Funken. Sie sind unverzichtbar für die Aufrechterhaltung absoluter Sicherheit und Konformität in explosionsgefährdeten Industrieumgebungen.



Antistatische Startersets

Allgemeine Reinigung kleiner Bereiche oder beengter Räume.

Das Kit enthält

3m Flexschlauch - 1x Gummischlauchmuffe - 1x Schlauchmuffe - 1x Flachrohr-/Gummidüse

Code	Ø
P13641	40 mm
P12378	50 mm



Antistatisches Pro-Kit | Ø40

Allgemeine Reinigung von Räumen oder Maschinen, bei denen trockener Staub auf den Oberflächen vorhanden ist.

Das Kit enthält

3m Flexschlauch - 1x Gummischlauchmuffe - 1x PVC-Schlauchmuffe - 1x Flachdüse - 1x Rundbürste - 1x Doppelkrümmer für die Bodenreinigung - 1x Bodenbürste mit Borsten

Code	Ø
P13642	40 mm



Antistatisches Pro-Kit | Ø50

Allgemeine Reinigung von Räumen oder Maschinen, bei denen nasser Boden oder trockener Staub auf den Oberflächen vorhanden ist.

Das Kit enthält

3 m flexibler Schlauch - 2x Gummischlauchmuffe - 1x Flachdüse - 1x Gummidüse - 1x Doppelkrümmung für die Bodenreinigung - 1x Bodendüse mit Abstreifer

Code	Ø
P12377	50 mm



Antistatisches Pro-Kit | Ø70

Allgemeine Reinigung von Räumen oder Maschinen, bei denen trockener Staub auf den Oberflächen vorhanden ist.

Das Kit enthält

3m Flexschlauch - 2x Gummischlauchmuffe - 1x Flachrohr - 1x Doppelkrümmung für die Bodenreinigung - 1x Bodenbürste mit Borsten

Code	Ø
P14899	70 mm



ZUBEHÖR

BRENNBARER STAUB REINIGUNG

Bodenreinigung



Doppelter Bogen

Ergonomischer Bodenreinigungsstiel mit einer praktischen Aufnahme für Bodenbürsten oder Abzieher.

Code	Ø	Material
P00640/A	40 mm	Aluminium
P00649	50 mm	Aluminium
P00829	70 mm	Aluminium



PVC-Bürste

Allgemeine Bodenreinigung für trockene und nassen Substanzen mit weichen Borsten.

Code	Ø	Bürste	Material	Anwendung
P13597/EX	40 - 400 mm	Borsten	PVC-Kunststoff	Staub



Pro-Bürste

Allgemeine Bodenreinigung für trockene und nassere Substanzen mit Borstenbürste und Abzieher mit Rädern und Höhenverstellung.

Code	Ø - Länge	Bürste	Material	Anwendung
P01042/EX	50 - 500 mm	Borsten	Metall	Staub
P01043/EX	70 - 500 mm	Borsten	Metall	Staub

Allgemeines Reinigungszubehör



PVC-Flachrohr

Kunststoffrohr zum Reinigen von Ecken oder schwer zugänglichen Stellen.

Code	Ø	Material
P13600/EX	40 mm	PVC-Kunststoff



Antistatisches Flachrohr

Flaches Metallrohr zur Reinigung von Ecken oder schwer zugänglichen Stellen.

Code	Ø	Material
P00299	40 mm	Metall
P00301	50 mm	Metall
P00302	70 mm	Metall



Gummiflachrohr

Flexibles Gummirohr, um selbst die am schwersten zugänglichen Stellen zu reinigen.

Code	Ø	Material
P11613	50 mm	Flexibler Gummi



PVC-Rundbürste

Rundbürste mit Borsten für die Präzisionsreinigung.

Code	Ø	Material
P13599	50 mm	PVC-Kunststoff



Antistatische Konusdüse

Antistatische Reinigungsdüse.

Code	Ø	Material
P10475	40 mm	Gummi
P10415	50 mm	Gummi
P10477	70 mm	Kautschuk



Antistatische Zachendüse

Antistatische Reinigungsdüse zur effizienten Reinigung ebener Oberflächen.

Code	Ø	Material
P13639	40 mm	Gummi
P11887	50 mm	Kautschuk



Antistatische Rundbürste

Antistatische Bürste mit Messingborsten für die Präzisionsreinigung.

Code	Ø	Material
P11495	40 mm	Gummi mit Messingborsten
P11496	50 mm	Gummi mit Messingborsten



Antistatischer Flachpinsel

Antistatische Bürste mit Messingborsten zur effizienten Reinigung von flachen Oberflächen.

Code	Ø	Material
P11964	40 mm	Gummi mit Messingborsten
P11963	50 mm	Gummi mit Messingborsten



Antistatischer konischer Gummibogen

Antistatisches konisches Werkzeug zur Reinigung kleiner Stellen mit einstellbarer Länge.

Code	Ø	Material
P09095	40 mm	Gummi
P09096	50 mm	Gummi



Antistatisches Schabrohr

Antistatisches Rohr mit Schabewerkzeug für schwer zu reinigendes Material, das an der Oberfläche haftet.

Code	Ø	Material
P00328	40 mm	Metall
P00329	50 mm	Metall
P00330	70 mm	Metall



Antistatisches Schabrohr mit Luftfluidisierung

Schabrohr mit Ventil zur Luftstromregulierung.

Code	Ø	Material
P14398	50 mm	Metall

Schläuche



≤10⁶ Ohm/mt

Flexibler, leitfähiger EVA-Schlauch

Leitfähiger, flexibler Schlauch.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P12316/3	40 mm	3 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/3	50 mm	3 m	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA



≤10⁶ Ohm/mt

Flexibler PUR-Leitungs-Schlauch

Leitfähiger, verstärkter flexibler Schlauch.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P11841/40	40 mm	3 m	31 mm	320 g/mt	-40° + 90°	PUR
P11841/50	50 mm	3 m	38 mm	410 g/mt	-40° + 90°	PUR
P11841/70	70 mm	3 m	50 mm	570 g/mt	-40° + 90°	PUR

HÖHENREINIGUNGSSYSTEME

ZUBEHÖR-SET | HÖHENREINIGUNG

Ein vollständig leitfähiges, hochreichendes Reinigungssystem, das statische Aufladungen in sensiblen Industrieumgebungen sicher verhindert. Es ermöglicht Bedienern ein sicheres Arbeiten vom Boden aus und macht Leitern durch ein leichtes, ergonomisches Design überflüssig.

VertiVac kit

Reinigung von hochgelegenen Flächen oder schwer zugänglichen Stellen.

Das Kit enthält

3m leitfähiger EVA-Schlauch - 1x antistatische Schlauchmuffe - 1x antistatischer Schlauchmuffen-Rohrverbinder - 4x Klemmstangen aus Carbonfaser - 2x gebogene Verbindungsstücke - 1x Rundbürste - 1x kleine gebogene Rohrbürste - 1x kleine Flexibürste - 1x Zubehör-Tragetasche

Code	Ø
P14900	40 mm




ZUBEHÖR



1,5 m Carbonstange

Leichte und langlebige Verlängerungsstange aus Kohlefaser.

Code	Ø	Material	Im Basisset enthalten
P14900/A	40 mm	Kohlenstofffaser	4x enthalten



Runde Bürste

Runde Bürste mit Borsten für die Präzisionsreinigung.

Code	Ø	Material	Im Basisset enthalten
P14900/B	40 mm	PVC-Kunststoff	Inbegriffen



Gebogene Rohrbürsten

Gebogene Bürste zur effizienten Reinigung von hoch gelegenen runden Rohren.

Code	Ø	Rohrradius	Material	Im Basisset enthalten
P14900/C	40 mm	100 mm	PVC-Kunststoff	Enthalten
P14900/D	40 mm	200 mm	PVC-Kunststoff	Optional



Flache Flexi-Bürsten

Flache, flexible Bürste zur Reinigung flacher Oberflächen in der Höhe.

Code	Ø	Bürstenlänge	Material	Im Basisset enthalten
P14900/E	40 mm	200 mm	PVC-Kunststoff	Inbegriffen
P14900/F	40 mm	380 mm	PVC-Kunststoff	Optional



Fugendüse

Düse zum Reinigen von Ecken und schwer zugänglichen Stellen.

Code	Ø	Material	Im Basisset enthalten
P14900/G	40 mm	PVC-Kunststoff	Optional



Rohrreinigungsbürsten

Gebogene Bürsten zur Reinigung von Kanälen mit großem Radius in der Höhe.

Code	Ø	Kanalradius	Material	Im Basisset enthalten
P14900/H	40 mm	300 mm	PVC-Kunststoff	Enthalten
P14900/I	40 mm	600 mm	PVC-Kunststoff	Optional




Kamera

Kameraset für eine präzisere Reinigung und Überwachung in der Höhe.

Code	Im Basiskit enthalten
P14900/L	Optional



Schläuche



≤10⁶ Ohm/m

Flexibler leitfähiger EVA-Schlauch

Leitfähiger flexibler Schlauch.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Hose cuff match
P12316/3	40 mm	3 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA

ATEX-ZUBEHÖR-KIT | HÖHENREINIGUNG

Atex-zertifiziertes Reinigungssystem mit großer Reichweite, das sorgfältig für absolute Sicherheit in Umgebungen mit explosiven Staubgefahren entwickelt wurde. Es ermöglicht dem Bediener, hochgelegene Bereiche sicher vom Boden aus zu reinigen, wodurch LeiterRisiken eliminiert und gleichzeitig die strikte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet wird



VertiDex Kit

Reinigen Sie hoch gelegene Bereiche in gefährlichen ATEX-Zonen.

Das Kit enthält

3m EVA-Leitschlauch - 1x antistatische Schlauchmuffe - 1x antistatische Schlauchmuffen-Stangenverbindung - 4x DEX-Kohlefaserstangen - 2x gebogene Anschlüsse - 1x kleine runde Bürste - 1x kleine gebogene Rohrbürste - 1x Flachdüse - 1x Zubehörtasche zum Tragen

Code

P14901/EX

Ø

40 mm



ZUBEHÖR



1,5 m DEX Carbonstange

Leichte und langlebige, Atex-zertifizierte Verlängerungsstange aus Kohlefaser.

Code	Ø	Material	Im Basisset enthalten
P14901/A	40 mm	Kohlefaser	4x inklusive



Flachdüse

Atex-zertifizierte Düse für die Präzisionsreinigung in schwer zugänglichen Ecken.

Code	Ø	Material	Im Basisset enthalten
P14901/N	40 mm	Kohlefaser + Kunststoff	Inbegriffen



Runde Bürsten

Atex-zertifizierte Rundbürste für die Präzisionsreinigung.

Code	Ø	Dimension	Material	Im Basisset enthalten
P14901/B	40 mm	klein	Kohlefaser + Kunststoff	Inbegriffen
P14901/D	40 mm	groß	Kohlefaser + Gummi	Optional



Bogene Rohrbürsten

Atex-zertifizierte Rundrohrbürste zur mühelosen Reinigung von runden Röhren.

Code	Ø	Rohrradius	Material	Im Basisset enthalten
P14901/C	40 mm	100 mm	Kohlefaser + Kunststoff	Enthalten
P14901/E	40 mm	200 mm	Kohlefaser + Kunststoff	Optional



Röhrenbürste

Atex-zertifizierte Rundrohrbürste für die mühelose Reinigung größerer Kanäle.

Code	Ø	Rohrradius	Material	Im Basisset enthalten
P14901/F	40 mm	300 mm	Metall und Gummi	Optional



Trockenbau-Flachpinsel

Atex-zertifizierter Pinsel zur Reinigung von flachen Oberflächen.

Code	Ø	Material	Im Basisset enthalten
P14901/G	40 mm	Kohlefaser + Kunststoff	Optional




Kamera

Atex-zertifiziertes Kameraset für präzisere Reinigung und Überwachung in der Höhe.

Code	Im Basisset enthalten
P14901/H	Optional



Schläuche



≤10⁶ Ohm/m

Flexibler leitfähiger EVA-Schlauch

Leitfähiger flexibler Schlauch.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Hosenaufschlag passt
P12316/3	40 mm	3 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA





VERBINDUNGEN

VERBINDUNGEN | FÜR STAUBAUGER

Ø 70 Anschlüsse



Ø 70 Reduzierung

Iron reducer for accessory connection.

Code	Ø	Beschreibung	Leitfähigkeit
P10866	70/50 mm	Eisenreduzierer	Leitfähig ⚡
P00295	70/50 mm	Eisenreduzierer	Leitfähig ⚡
P10866/X	70/50 mm	Edelstahl-Reduzierstück	Nichtleitend



Ø 70 "Y" Reduzierung

Eisen-Reduzierstück für Doppelzubehöranschluss.

Code	Ø	Beschreibung	Leitfähigkeit
P11717	70/50 - 50 mm	Eiserner Zweiwegabzweig	Leitfähig ⚡

Ø 80 Anschlüsse



Ø 80 Reduzierung

Eisenreduzierstück für den Zubehöranschluss.

Code	Ø	Beschreibung	Leitfähigkeit
P00278	80/50 mm	Eisenreduzierer	Leitfähig ⚡
P00279	80/70 mm	Eisenreduzierungsmittel	Leitfähig ⚡
P00279/76	80/76 mm	Eisenreduzierungsmittel	Leitfähig ⚡
P09217	80/50 mm	Edelstahl-Reduzierstück	Nichtleitend
P00279/X	80/70 mm	Edelstahl-Reduzierstück	Nichtleitend



Ø 70 „Y“ Reduzierung

Eisen-Reduzierstück für den Anschluss von Doppelzubehör.

Code	Ø	Beschreibung	Leitfähigkeit
P00315	80/50 - 50 mm	Eiserner Zweiwegabzweig	Leitfähig ⚡
P00316	80/70 - 70 mm	Zweiwegabzweig aus Eisen	Leitfähig ⚡

Ø 100 Anschlüsse



Ø 100 Reduzierung

Eisenreduzierstück für Zubehöranschluss.

Code	Ø	Beschreibung	Leitfähigkeit
P00281	100/50 mm	Eisenreduzierer	Leitfähig ⚡
P00283	100/70 mm	Eisenreduzierer	Leitfähig ⚡
P00283/76	100/76 mm	Eisenreduzierer	Leitfähig ⚡
P00285	100/100 mm	Eisenreduzierungsmittel	Leitfähig ⚡



Ø 100 „Y“ Reduzierung

Eisenreduzierstück für doppelten Zubehöranschluss.

Code	Ø	Beschreibung	Leitfähigkeit
P00318	100/50 - 50 mm	Eisen-Zweiwege-Abzweig	Leitfähig ⚡
P00319	100/70 - 70 mm	Eisernes Abzweigstück	Leitfähig ⚡

Ø 130 - 150 Anschlüsse



Flanschverbindung

Flansch für den Anschluss von Hochleistungszubehör.

Code	Ø	Beschreibung	Leitfähigkeit
P12780/70	130/70 mm	Eisenflanschverbindung	Leitfähig ⚡
P12780/100	130/100 mm	Flanschverbindung aus Eisen	Leitfähig ⚡
P12780/130	130/130 mm	Eiserne Flanschverbindung	Leitfähig ⚡
P14483/70	150/70 mm	Gusseiserne Flanschverbindung	Leitfähig ⚡
P14483/100	150/100 mm	Flachverbindung aus Eisen	Leitfähig ⚡
P14483/130	150/130 mm	Gusseiserne Flanschverbindung	Leitfähig ⚡
P14483/150	150/150 mm	Flachverbindung aus Eisen	Leitfähig ⚡

VERBINDUNGEN | FÜR STAUBFÄNGER



Flanschverbindung für Schläuche

Flanschverbindung für flexible Schläuche.

Code	Ø	Material	Leitfähigkeit
P12300/70	200/70 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡
P12300/100	200/100 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡
P12300/120	200/120 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡
P12300/150	200/150 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡
P12300/180	200/180 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡
P12300/200	200/200 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡



„Y“ zweiweg-Flanschverbindung für Schläuche

Doppelte Flanschverbindung für doppelte flexible Schläuche.

Code	Ø	Material	Leitfähigkeit
P12335/70	200/70 - 70 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡
P12335/100	200/100 - 100 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡
P12335/120	200/120 - 120 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡



Flanschanschluss für Arm

Gelenk-Absaugarm-Flanschanschluss.

Code	Ø	Material	Leitfähigkeit
P12334/100	100 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡
P12334	160 mm	Lackiertes Metall	Leitfähig ⚡



FLEXSCHLÄUCHE

FLEXSCHLÄUCHE

Referenz	Hose	Flexibilität	Widerstand	Gewicht	Temperatur	Verwenden	Leitfähig Lebensmittel- kontakt
	EVA	☆☆☆☆☆	☆☆	☆	-50° +60°	Für die allgemeine Reinigung.	
	EVA leitfähig	☆☆☆☆☆	☆☆	☆	-50° +60°	Für die allgemeine Reinigung von leitfähigen Materialien.	
	PUR-verstärkt	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	-40° +90°	Für die allgemeine Reinigung von strapazierfähigen Materialien.	
	PUR abriebfest	☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	-40° +90°	Zur Reinigung von abrasiven und schwierigen Materialien.	
	PUR antistatisch	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	-40° +90°	Für die Intensivreinigung von leitfähigen Materialien.	



Flexibler EVA-Schlauch

Flexibler Schlauch für die allgemeine Reinigung.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P00336/3/9005	40 mm	3 m	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00336/5/9005	40 mm	5 m	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00336/9005	40 mm	1 mt Roll=30 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/3/9005	50 mm	3 m	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/5/9005	50 mm	5 m	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/9005	50 mm	1 mt Roll=25 mt	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA





≤10⁶ Ohm/mt

Flexibler leitfähiger EVA-Schlauch

Flexibler Schlauch für die allgemeine Reinigung mit leitfähigem Staub.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P12316/3	40 mm	3 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12316/5	40 mm	5 m	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12316	40 mm	1 mt Roll=30 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/3	50 mm	3 m	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/5	50 mm	5 m	120 mm	464 g/m	-50° +60°	EVA
P12317	50 mm	1 mt Roll=25 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA



Flexibler verstärkter PUR-Schlauch

Verstärkter flexibler Polyurethanschlauch

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P09052	40 mm	Rolle=15 m	32 mm	320 g/m ²	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	Rolle=15 m	39 mm	390 g/lfm	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	Rolle=15 m	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Flexibler abriebfester PUR-Schlauch

Verstärkter flexibler und abriebfester Polyurethanschlauch

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P11933/50	50 mm	Rolle=10 m	189 mm	1490 g/mt	-40° +90°	PUR
P11933/100	100 mm	Rolle=10 mt	324 mm	3200 g/lfm	-40° +90°	PUR





≤10⁶ Ohm/mt

Flexibler antistatischer PUR-Schlauch

Flexibler Polyurethanschlauch für die intensive Reinigung von leitfähigen Materialien.

Code	Ø	Länge	Biegeradius	Gewicht	Temperaturbeständigkeit	Passende Schlauchmuffe
P11841/40	40 mm	Rolle=15 mt	31 mm	320 g/m ²	-40° +90°	PUR
P11841/50	50 mm	Rolle=15 mt	38 mm	410 g/m ²	-40° +90°	PUR
P11841/70	70 mm	Rolle=15 m	50 mm	570 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/100	100 mm	Rolle=15 m	68 mm	790 g/mt	-40° +90°	PUR
P12357/120	120 mm	Rolle=15 mt	80 mm	940 g/mt	-40° +90°	Metallschelle
P12357/150	150 mm	Rolle=15 mt	98 mm	1330 g/mt	-40° +90°	Metallklemme
P12357/180	180 mm	Rolle=15 m	116 mm	1590 g/m	-40° +90°	Metallklemme
P12357/200	200 mm	Rolle=15 mt	128 mm	1760 g/m	-40° +90°	Metallklemme

HOSEENBÜNDCHEN

EVA und leitfähiges EVA



Gummimuffe

Gummimuffe, die den Schlauch auf die Kompatibilität des Zubehör-/Schlauch-zu-Staubsauger-Durchmessers reduziert.

Code	Ø in	Ø out	Kompatibilität	Leitfähigkeit
P12302	50 mm	40 mm	EVA - EVA leitfähig	Leitfähig ⚡
P12311/40	40 mm	40 mm	EVA - EVA leitfähig	Leitfähig ⚡
P12311/50	50 mm	50 mm	EVA - EVA leitfähig	Leitfähig ⚡
P13589	40 mm	40 mm	EVA	Nichtleitend
P13589/EX	40 mm	40 mm	EVA leitfähig	Leitfähig ⚡



Verbindungs-muffe für Schläuche

Schlauchmuffe Schlauchanschluss aus flexiblem Gummi zum Verbinden der Schläuche.

Code	Ø in	Ø out	Kompatibilität
P12311/40	40 mm	40 mm	EVA - EVA leitfähig
P12311/50	50 mm	50 mm	EVA - EVA leitfähig

PUR, antistatische und verstärkte Schläuche



Gummimuffe

Gummimuffe für PUR-, antistatische und verstärkte Schläuche.

Code	Ø in	Ø out	Kompatibilität
P12301	50 mm	40 mm	PUR, PUR abriebfest, PUR antistatisch ⚡
P09377	40 mm	40 mm	PUR, PUR abriebfest, PUR antistatisch ⚡
P09214	50 mm	50 mm	PUR, PUR abriebfest, PUR antistatisch ⚡
P09216	70 mm	70 mm	PUR, PUR abriebfest, PUR antistatisch ⚡
P13598/EX	100 mm	100 mm	PUR, PUR abriebfest, PUR antistatisch ⚡

Metallklemmen



Metallschelle

Schlauch-Metallschelle für maximale Festigkeit.

Code	Ø in	Kompatibilität
P09695	40 mm	Alle Schläuche
P09656	50 mm	Alle Schläuche
P09697	70 mm	Alle Schläuche
P10095	100 mm	Alle Schläuche
P12358	120 mm	Alle Schläuche
P12359	150 mm	Alle Schläuche
P12360	180 mm	Alle Schläuche
P12503	200 mm	Alle Schläuche





VORABSCHIEDER

VORABSCHIEDER | ANSCHLUSSSCHEMA

Die Integration eines Vorabscheiders fängt den Großteil des Schmutzes ab und schützt Ihren Industriestaubsauger vor vorzeitiger Filterverstopfung. Dieser kontinuierliche Schutz sorgt für eine gleichbleibende, maximale Saugleistung und ermöglicht es dem Bedienpersonal, länger zu arbeiten, ohne zum Leeren des Behälters anhalten zu müssen. Letztendlich verlängert die Verringerung der Belastung der internen Komponenten die Lebensdauer des Motors erheblich und senkt die Wartungskosten drastisch.



Konstante Leistung

Verhindert ein vorzeitiges Verstopfen des Filters und hält die Saugleistung während der gesamten Arbeit auf dem absoluten Maximum.



Maximierte Betriebszeit

Bietet eine deutlich erhöhte Sammelkapazität und reduziert so drastisch die Ausfallzeiten, die zum Stoppen und Entleeren des Haupttanks erforderlich sind.



Geringere Wartungskosten

Schützt den Motor und verlängert die Lebensdauer interner Filter, indem abrasive Materialien und Feinstaub von der Haupteinheit ferngehalten werden.



TYPISCHE ANWENDUNGEN



Kippbarer Vorabscheider, der in einer Glasfabrik eingesetzt wird, um große Mengen Glasstaub und Sand zu verarbeiten.



Kompakter Vorabscheider zur Aufnahme von Sägemehl und für die allgemeine Reinigung in einer Holzwerkstatt.



Kippbarer Vorabscheider zur Handhabung großer Klinkerstoffmengen in einer Zementfabrik.

VORABSCHIEDER | ZYKLON-VORABSCHIEDER

Zyklon-Vorabscheider sind unverzichtbare Einheiten, die dazu dienen, große Mengen an Staub und Schmutz abzufangen, bevor sie den Hauptstaubsauger erreichen. Durch die Nutzung der Zentrifugalkraft verhindern sie ein schnelles Verstopfen der Filter, gewährleisten eine gleichbleibende Saugleistung und verlängern die Lebensdauer des Systems.

Vorabscheider mit integriertem Zyklon

Allgemeine Reinigung großer Pulvermengen zum Schutz der Lebensdauer des Staubsaugers.



Code		P13821	P13935	P13936
Zyklon		Integriert	Integriert	Integriert
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	50	50	50
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	50	50	50
Material		Lackierter Stahl	Lackierter Stahl	Lackierter Stahl
Entladesystem		Bin	Bin	Bin
Kapazität	Lt	45	65	100
Abmessungen	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Höhe	mm	780	890	1080



Code		P13821/X	P13935/X	P13936/X
Zyklon		Integriert	Integriert	Integriert
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	50	50	50
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	50	50	50
Material		AISI 304 Edelstahl satiniert	AISI 304 Edelstahl satiniert	AISI 304 Edelstahl satiniert
Entladesystem		Bin	Bin	Bin
Kapazität	Lt	45	65	100
Abmessungen	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Höhe	mm	780	890	1080



Code		P13821/316/X	P13935/316/X	P13936/316/X
Zyklon		Integriert	Integriert	Integriert
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	50	50	50
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	50	50	50
Material		AISI 316 Edelstahl poliert	AISI 316 polierter Edelstahl	Polierter Edelstahl AISI 316
Entladesystem		Bin	Bin	Bin
Kapazität	Lt	45	65	100
Abmessungen	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Höhe	mm	780	890	1080

VORABSCHIEDER | VORABSCHIEDER MIT ENDLOSSACK

Endlose Vorabscheider mit Endlossacksystem integrieren ein kontinuierliches Sackladesystem, um groben Schmutz abzufangen und gleichzeitig eine völlig staubfreie, sichere Abfallentsorgung zu ermöglichen. Indem sie ein Verstopfen des Filters verhindern und es dem Bediener ermöglichen, gesammeltes Material ohne Exposition nahtlos zu verschließen und zu entfernen, maximieren sie die Betriebszeit.

Vorabgeschneider für gefährliche Pulver


Reinigung potenziell gefährlicher Pulver für eine staubfreie und sichere Anwendung.



Code		P12372	P12371
Zyklon		Integriert	Integriert
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	50	50
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	50	50
Material		Lackierter Stahl	Lackierter Stahl
Entladesystem		Endlose Tasche	Unendliche Tasche
Kapazität		20 m Beutel	20 mt Beutel
Abmessungen	mm	515 X 605	655 X 740
Höhe	mm	1365	1540



Sichere und staubfreie Entsorgung von Gefahrstoffen



VORABSCHIEDER | NASS- UND TROCKEN-VORABSCHIEDER

Nass- und Trocken-Vorabscheider sind vielseitige Geräte, die so konstruiert sind, dass sie sowohl Flüssigkeitsverschüttungen als auch feste Rückstände nahtlos verarbeiten können, ohne dass Geräteanpassungen erforderlich sind. Indem sie schwerem Schlamm und Flüssigkeiten sicher abfangen, bevor sie den Hauptstaubsauger erreichen, schützen sie den Motor und verhindern kostspielige Ausfallzeiten.

Vorabscheider für Staub und Flüssigkeiten

Aufnehmen von großen Mengen an Staub oder Flüssigkeiten.



Code		P10926	P10927	P09421
Zyklon		Integriert	Integriert	Integriert
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	50	70	70
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	70	70	100
Material		Lackierter Stahl	Lackierter Stahl	Lackierter Stahl
Entladesystem		Bin	Bin	Bin
Kapazität	Lt	100	100	175
Abmessungen	mm	515 X 490	515 X 490	720 X 655
Höhe	mm	1080	1080	1195

A



Code		P12373	P12373/50
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	50	50
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	70	50
Immersionsflüssigkeit		Wasser	Wasser
Material		Lackierter Stahl	Lackierter Stahl
Entladesystem		Flüssigkeitsablassventil	Flüssigkeitsablassventil
Kapazität	Lt	100	100
Abmessungen	mm	620 X 495	620 X 495
Höhe	mm	905	860

VORABSCHIEDER | VORABSCHIEDER FÜR EXPLOSIVE PULVER

Inertisierende Flüssigkeits-Vorabscheider sind spezialisierte Einheiten, die dazu entwickelt wurden, hochbrennbare Stäube durch sicheres Eintauchen in ein inertes Flüssigkeitsbad zu neutralisieren. Indem sie Zündrisse löschen, bevor Partikel den Hauptvakuum erreichen, bieten sie ultimativen Schutz in volatilen Umgebungen.


Vorabscheider mit Inertisierungssystem

Sicherer Vorabscheider mit Flüssigkeitsbad-Inertisierungssystem zur sicheren Pulverinertisierung.

B



Code		P11827
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	50
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	50
Immersionsterritorium		Wasser/Mineralöl
Material		Edelstahl
Entladesystem		Ablassventil für Flüssigkeiten
Kapazität	Lt	100
Metallgewebe-Funkenfilter		Inbegriffen
Siebgitter zur Pulvertrennung		Enthalten
Abmessungen	mm	630 X 615
Höhe	mm	880



VORABSCHIEDER | VORABSCHIEDER FÜR PRODUKTIONSABFÄLLE

Ein Hochleistungs-Abscheider für große Produktionsabfälle und Beschnittreste direkt an der Maschinenkante. Er erfasst und trennt voluminöse Ränder und Abfälle, bevor sie in die Vakuumleitung gelangen, verhindert so Verstopfungen und schützt nachgeschaltete Anlagen, während er die Produktion sauber und kontinuierlich am Laufen hält.

Vorabscheider für große Abfälle

Ein Vorabscheider für sperrige Abfälle und voluminöse Materialien.



Code		P09319
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	100
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	100
Material		Lackierter Stahl
Kapazität	Lt	580
Abmessungen	mm	1170 X 1120
Höhe	mm	1490



VORABSCHIEDER | SCHWERLAST-VORABSCHIEDER


Großvolumige Vorabscheider fangen schwere und abrasive Materialien ab, bevor sie die Hauptvakuumeinheit erreichen, und verlängern so die Lebensdauer des Filters erheblich. Sie maximieren das Sammelvolumen und minimieren Wartungsausfallzeiten in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.

Neigbare Vorabscheider

Gabelstapler-Kippbehälter, der ein schnelles Entleeren großer Sammelvolumina durch mechanisches Umkippen des Behälters ermöglicht.



Code		P09319
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	100
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	100
Material		Lackierter Stahl
Entladesystem		Neigesystem
Kapazität	Lt	580
Abmessungen	mm	1170 X 1120
Höhe	mm	1490



Verfahrbarer Zyklon-Vorabscheider

Ein fester Zyklon-Vorabscheider mit Staplertaschen und unterer Entleerungsklappe, der an ein Vakuumgerät angeschlossen wird, um große Mengen an festen Stoffen und Pulvermaterial sicher zu sammeln, die Filtrationseffizienz zu verbessern und eine einfache, kontrollierte Entleerung zu ermöglichen.



Code		P13111	P12387
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	130	130
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	130	130
Material		Lackierter Stahl	Lackierter Stahl
Entladesystem		Falltür Ø 400	Falltür Ø 400
Kapazität	Lt	500	1300
Abmessungen	mm	1100 X 1100	1100 X 1100
Höhe	mm	1565	1830

Trichter auf Rädern für die Big-Bag-Entleerung

Ein fahrbarer Zyklon-Vorabscheider auf Rädern, der an ein Vakuumaggregat angeschlossen wird, um große Mengen an Feststoffen und Pulvern sicher aufzusammeln, die Filterleistung zu verbessern und eine einfache Handhabung sowie die Entleerung direkt in Big-Bags zu ermöglichen. Höhenverstellbar.



Code		P12388
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	70
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	100
Material		Lackierter Stahl
Entladesystem		Anpassbar
Kapazität	Lt	200
Abmessungen	mm	1500 X 1500
Höhe	mm	2760

Unterbrochene Entleerungssysteme



Ausgeglichene Klappe



Manuelle Dammklappe

Automatische Austragungssysteme



Doppelter Guillotine-Auswurf



Doppelklappenventil



Drehschieber

Teleskop-Trichter für die Big-Bag-Entlastung

Höchst effizienter Zyklon-Trichterabscheider, der an eine Vakuumereinheit angeschlossen wird, um große Mengen an Feststoffen und Pulvermaterial sicher aufzufangen und abzulassen. Ideal für die Big-Bag-Entleerung.



Code		P13505
Einlass-Vakuumseite	Ø mm	130
Einlass-Zubehörseite	Ø mm	130
Material		Lackierter Stahl
Entladesystem		Anpassbar
Kapazität	Lt	390
Abmessungen	mm	1360 X 1275
Höhe	mm	3435

Unterbrochene Entleerungssysteme



Ausgeglichene Klappe



Manuelle Dammklappe

Automatische Austragungssysteme



Doppelter Guillotine-Auswurf



Doppelklappenventil



Drehschieber



OPTIONALE

OPTIONALE

Optionale Maschinenzubehörteile sind speziell entwickelte Erweiterungen, die darauf ausgelegt sind, die Fähigkeiten unserer Ausrüstung für spezifische industrielle Anwendungen anzupassen und zu erweitern. Durch die Anpassung von Basismodellen an einzigartige betriebliche Anforderungen maximieren sie die Vielseitigkeit und die gesamte Reinigungseffizienz.



Fass-Adapter-Set

Set zur Umwandlung eines gebrauchten Fasses in einen stationären Staubsauger mit integriertem Behälter.


Code	Beschreibung
P10936	3-Motoren-Kopf
P09516	Fassadapter Ø 570 mm



Wet & Dry Behälter-Kit


Abscheidereinheit zur Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Code	Kompatibilität
P11739	45 Lt Mülleimer
P11739/X	45 Lt Edelstahl-Mülleimer
P11825	65 Lt Eimer
P11825/X	65 Lt Edelstahl-Mülleimer
P12113	100 Lt Mülleimer
P12113/X	100 Lt Edelstahlbehälter



Schwimmkörper


Die schwimmende Vorrichtung steigt mit dem Anstieg des Flüssigkeitsstands im Behälter auf und stoppt die Ansaugung.



Festes Zubehörset für die Bodenreinigung

Feste Bodenbürste für die schnelle Reinigung großer Oberflächen.


Code	Beschreibung
P11792	Ø 40 für Minibull, Miniar
P00327	Ø 70 für M, Ecobull
P00847	Abzieher-Austausch



Kippbarer Behälter-Bausatz

Bausatz für die einfache Entleerung schwerer Behälter mit Hilfe eines Gabelstaplers.

Code	Beschreibung	Kompatibilität
P01033	Hubwinkel	100 Lt Behälter
P11287	Ring für die Montage im Mülleimer	100-Lt Behälter
P01034	Hebewinkel	175 Lt Behälter
P00273	Ring für die Montage im Mülleimer	175 Lt Behälter



Staubbeutel


Einweg-Auffangbeutel bieten eine sichere und hygienische Methode zur Erfassung und Entsorgung gefährlicher Partikelstoffe. Sie verhindern ein erneutes Aufwirbeln in die Luft beim Entleeren und gewährleisten so ein sicheres und sauberes Abfallmanagement in industriellen Umgebungen.



M-Klasse Filtertüte

Antistatischer Sekundärfilter und Staubbeutel für den einmaligen Gebrauch.

Code	Kompatibilität
P13655	BL PRO





Der Einweg-Beutelfilter passt bequem direkt um den Ansaugstutzen.



Beutelhalter

Beutelhalter, um den Einwegbeutel am Boden des Staubsaugerbehälters zu fixieren.

Code	Beschreibung
P09252	Beutelhalter für die Verwendung von Einwegbeuteln
P10399	Polyethylen-Einwegbeutel





4 Rollen Endless Bag


20mt Rollen Endless Bag Ersatz

Code

P11883

Kompatibilität

Endlosbeutel-Staubsauger



So verwenden Sie das Endless-Bag-System.

Absaugarme


Absaugarme erfassen luftgetragene Partikel effizient direkt an der Quelle, bevor sie sich verteilen können. Sie sind unerlässlich für den Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und die Aufrechterhaltung einer sauberen, sicheren Industrieumgebung.



Arm mit Haube und 3 Gelenken

Kleiner verstellbarer Arm mit 3 Gelenken zur Absaugung von Rauchgasen oder flüchtigem Staub.


Code	Ø	Länge
P11892	50 mm	1,2 mt



Schnellspann-Gelenkarm

Flexibel einstellbarer Arm zur Staub- oder Rauchabsaugung.

Code	Ø	Länge
P14025	70 mm	1,2 m






Absaugarm

Flexibel einstellbarer Arm zur Staub- oder Rauchabsaugung.

Code	Ø	Länge
P12336/100	100 mm	2,6 m
P12336	160 mm	2,6 m



Atex-zertifizierter Edelstahlabsaugarm

Atex 2D zertifizierter, verstellbarer
Edelstahlabsaugarm zum Absaugen von
brennbaren Stäuben oder Dämpfen in
explosionsgefährdeten Bereichen.

Code	Ø	Länge
P12788	100 mm	2,6 m
P12370	150 mm	2,6 m





Absaughaube


Aufsatz für die Schweißrauchabsaugung mit Magnetständer.

Code

P12000

Ø

50 mm





Via Venezia, 32 · 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com

