



CATÁLOGO DE ACCESORIOS



ÍNDICE

Cómo elegir	pág. 4
Esquema de conexión	pág. 6
Limpieza técnica	pág. 9
Limpieza en industria alimentaria y farmacéutica	pág. 15
Limpieza pesada	pág. 19
Limpieza de aceite y virutas	pág. 23
Limpieza de polvo combustible	pág. 27
Sistemas de limpieza en altura	pág. 33
Conexiones	pág. 39
Mangueras flexibles	pág. 43
Preseparadores	pág. 49
Opcionales	pág. 57
Brazos de aspiración	Pág. 62

CÓMO ELEGIR

La selección de equipos adecuados es esencial para mantener espacios de trabajo seguros y productivos. Una gama especializada de accesorios se integra perfectamente en las operaciones industriales, ofreciendo soluciones de alto rendimiento para el mantenimiento rutinario de suelos y la extracción de materiales peligrosos o combustibles. Descubra diversas áreas de aplicación para identificar las configuraciones óptimas adaptadas a los rigurosos requisitos de limpieza industrial.



Soluciones Versátiles

Cada accesorio está diseñado a medida para satisfacer requisitos de aplicación específicos, desde el mantenimiento estándar de suelos hasta entornos alimentarios y farmacéuticos especializados.



Seguridad y Cumplimiento

Los accesorios industriales están diseñados para aplicaciones de alto riesgo, garantizando un manejo seguro y una gestión eficiente dentro de las zonas clasificadas Atex.



Eficiencia Operativa

Cada herramienta está diseñada para minimizar el tiempo de inactividad de la producción y maximizar el rendimiento, ya sea que esté gestionando la recuperación de materiales a granel o la limpieza de equipos de precisión.



Mantenimiento de suelos

Limpieza de suelos de cualquier tipo de suciedad o derrame de líquido.

- Limpieza rápida y segura
- Versatilidad para sólidos y líquidos
- Mantener entornos seguros

Limpieza de maquinaria y herramientas

Limpieza de polvo acumulado en cualquier equipo o máquina.

- Mantenimiento sencillo
- Evitar paradas en la producción
- Mantener una alta calidad de producción



Limpieza en altura y de techos

Limpieza del polvo acumulado en superficies altas y esquinas.

- Máxima seguridad para los operarios
- Sin acumulación de polvo
- Evita posibles explosiones o incendios

Recuperación de material de gran volumen

Limpieza eficiente de enormes cantidades de materiales.

- Limpieza a granel continua y rápida
- Mantener la integridad del producto
- Mantener la producción eficiente



LIMPIEZA TÉCNICA



EXTRACCIÓN DE ACEITE Y VIRUTA



ALIMENTARIA Y FARMACEÚTICA



LIMPIEZA PESADA



POLVO COMBUSTIBLE Y EXPLOSIVO



POLVOS EN SUSPENSIÓN



POLVO TÓXICO Y PELIGROSO




ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS

Aplicaciones


Depureco opera en todo tipo de sectores industriales y ofrece accesorios específicos para cada necesidad de limpieza, desde la separación de aceite y virutas hasta la extracción de polvo combustible en zonas clasificadas ATEX.

ESQUEMA DE CONEXIÓN | ASPIRADOR A MANGUERA

BOCA DE ASPIRACIÓN Ø 50 mm




BOCA DE ASPIRACIÓN Ø 70 mm




BOCA DE ASPIRACIÓN Ø 130/200 mm




BOCA DE ASPIRACIÓN Ø 80/100 mm



ENTRADA DEL COLECTOR DE POLVO Ø 70/100/120/150/180/200 mm



ESQUEMA DE CONEXIÓN | MANGUERA A ACCESORIOS



Sistema de bloqueo



Sistema de sujeción

Limpieza general

Limpieza en altura

Limpieza de suelos





LIMPIEZA TÉCNICA

KITS DE ACCESORIOS | LIMPIEZA TÉCNICA

Los kits de limpieza todo en uno están diseñados para mejorar la seguridad y la eficiencia en cualquier entorno de producción. Al combinar herramientas duraderas y de alto rendimiento con aspiradoras de grado industrial, ofrecen todo lo necesario para mantener un espacio de trabajo impecable y productivo con facilidad.



Starter Kit

Limpieza general de áreas pequeñas o espacios confinados.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 1x manguito de goma para manguera - 1x manguito para manguera - Tubo plano

Código	Ø
P13638	40 mm
P12350	50 mm



Pro kit | Dry

Limpieza general de espacios o maquinaria donde hay polvo seco en las superficies.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 1x manguito de goma para manguera - 1x manguito de PVC para manguera - Tubo plano - Cepillo redondo - Doble curva para limpieza de suelos - Cepillo para suelos con cerdas

Código	Ø
P13640	40 mm
P12348	50 mm



Pro kit | Wet & Dry

Limpieza general de espacios o maquinaria donde haya suelos mojados o polvo seco en las superficies.

El kit incluye:

Tubo flexible de 3m - 1x manguito de goma para manguera - 1x manguito de pvc para manguera - Tubo plano - Cepillo redondo - Doble curva para limpieza de suelos - Cepillo para suelos con Lámina de sílica

Código	Ø
P13639	40 mm
P11887	50 mm



Pro kit | Dry

Limpieza general de espacios o maquinaria donde haya polvo seco en las superficies.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 1x manguito de goma para manguera - 1x manguito de pvc para manguera - Tubo plano - Cepillo redondo - Doble curva para limpieza de suelos - Cepillo para suelos con cerdas

Código	Ø
P14048/5	70 mm



ACCESORIOS | LIMPIEZA TÉCNICA

Limpieza de suelos



Doble curva

Mango ergonómico para limpieza de suelos con un práctico accesorio para cepillos de suelo o rasquetas.

Código	Ø	Material
P00640/A	40 mm	Aluminio
P00649	50 mm	Aluminio



Cepillo PVC

Limpieza general de suelos para sustancias secas o húmedas con cepillo de cerdas ligeras o lámina de silicona

Código	Ø	Cepillo	Material	Aplicación
P13597	40 - 400 mm	Cerdas	Plástico PVC	Polvo
P13596	40 - 400 mm	Lámina de silicona	Plástico PVC	Líquidos



Pro brush

Limpieza general de suelos para sustancias secas y húmedas con cepillo de cerdas, ruedas y regulación de altura.

Código	Ø - Longitud	Cepillo	Material	Aplicación
P01040	50 - 400 mm	Cerdas	Metal	Polvo
P01042	50 - 500 mm	Cerdas	Metal	Polvo
P01043	70 - 500 mm	Cerdas	Metal	Polvo
P01036	50 - 400 mm	Lámina de silicona	Metal	Líquidos
P00834	50 - 500 mm	Lámina de silicona	Metal	Líquidos
P01038	70 - 500 mm	Lámina de silicona	Metal	Líquidos

Accesorios de limpieza general



Lanza plana de PVC

Accesorio plano rígido para limpieza de precisión.

Código	Ø	Material
P13600	40 mm	Plástico PVC



Lanza plana de goma antiestática

Tubo plano de goma flexible para zonas de difícil acceso.

Código	Ø	Material
P11660	40 mm	Goma flexible



Tubo plano antiestático

Accesorio plano metálico para limpieza de precisión.

Código	Ø	Material
P00299	40 mm	Metal
P00301	50 mm	Metal



Cepillo redondo

Cepillo redondo para limpieza de precisión con cerdas suaves.

Código	Ø	Material
P12346	50 mm	Plástico de PVC



Boquilla cónica antiestática

Boquilla de limpieza antiestática.


Código	Ø	Material
P10475	40 mm	Goma
P10415	50 mm	Goma
P10477	70 mm	Goma



Ventosa de goma antiestática

Boquilla de limpieza antiestática para una limpieza eficiente de superficies planas.

Código	Ø	Material
P13639	40 mm	Goma
P11887	50 mm	Goma



Cono de goma cónico antiestático

Accesorio cónico antiestático con extremo ajustable para la limpieza de zonas pequeñas.

Código	Ø	Material
P09095	40 mm	Goma
P09096	50 mm	Goma



Ventosa rascadora

Accesorio con extremo rascador para eliminar material incrustado o adherido en las superficies

Código	Ø	Material
P00328	40 mm	Metal
P00329	50 mm	Metal
P00330	70 mm	Metal

Mangueras



Manguera flexible de EVA

Manguera flexible para limpieza general.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P00336/3/9005	40 mm	3 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/3/9005	50 mm	3 mt	95 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA



Manguera flexible de PUR

Manguera flexible reforzada para limpieza general.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P09052	40 mm	3 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	3 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	3 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR





**LIMPIEZA PARA INDUSTRIA
ALIMENTARIA Y
FARMACEUTICA**

KITS DE ACCESORIOS | KIT DE HORNO

El kit de horno especializado y resistente al calor recupera de forma segura los materiales incandescentes, proporcionando una protección térmica fiable durante el mantenimiento a alta temperatura.



Kit de limpieza de hornos

Kit de limpieza para materiales de alta temperatura hasta 250 °C.

El kit incluye:

2,7 mt manguera de metal - 2x manguito de manguera - 1x cepillo para horno - x1 extensión con protección - x1 extensión con protección parcial - x1 extensión sin protección - 1x pinza de puesta a tierra

Código

P11857

Ø

40 mm



KITS DE ACCESORIOS | KIT ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

Los accesorios alimentarios y farmacéuticos compatibles con la FDA garantizan una higiene absoluta y previenen la contaminación cruzada en entornos sensibles.



Kit de limpieza para alimentaria y farmacéutica

Kit de limpieza para polvos alimentarios y farmacéuticos.

El kit incluye:

Manguera de grado alimentario de 3 m - 1x doble curva de acero inoxidable - 2x manguitos de silicona para manguera - 1x cepillo de acero inoxidable y silicona - 1x boquilla de silicona

Código

P15173

Ø

40 mm

P15174

50 mm



Kit de limpieza antiestático para alimentaria y farmacéutica

Kit de limpieza antiestático para polvos alimentarios y farmacéuticos.

El kit incluye:

Manguera de grado alimentario de 3 m - 1x doble curva de acero inoxidable - 2x manguitos para manguera - 1x cepillo de acero - 1x boquilla

Código

P15173/EX

Ø

40 mm

P15174/EX

50 mm



Accesorios coloridos compatibles con la FDA



Cepillo triangular

Cepillo de goma triangular apto para el contacto con alimentos, conforme a la FDA, con conector de acero inoxidable.

Código	Ø	Color		Material	Cumple con la FDA
P14580	40 mm	Verde	●	NBR + nailon	FDA
P14581	50 mm	Verde	●	NBR + nailon	FDA
P14582	40 mm	Azul	●	NBR + nailon	FDA
P14583	50 mm	Azul	●	NBR + nailon	FDA
P14584	40 mm	Rojo	●	NBR + nailon	FDA
P14585	50 mm	Rojo	●	NBR + nailon	FDA



Cepillo rectangular

Cepillo de goma rectangular apto para uso alimentario, conforme a la FDA, con un conector de acero inoxidable.

Código	Ø	Color		Material	Cumple con la FDA
P14568	40 mm	Verde	●	NBR + nailon	FDA
P14569	50 mm	Verde	●	NBR + nailon	FDA
P14570	40 mm	Azul	●	NBR + nailon	FDA
P14571	50 mm	Azul	●	NBR + nailon	FDA
P14572	40 mm	Rojo	●	NBR + nailon	FDA
P14573	50 mm	Rojo	●	NBR + nailon	FDA



Cepillo redondo

Cepillo redondo apto para el contacto con alimentos, conforme a la FDA, con un conector de acero inoxidable.

Código	Ø	Color		Material	Cumple con la FDA
P14562	40 mm	Verde	●	NBR + nailon	FDA
P14563	50 mm	Verde	●	NBR + nailon	FDA
P14564	40 mm	Azul	●	NBR + nailon	FDA
P14565	50 mm	Azul	●	NBR + nailon	FDA
P14566	40 mm	Rojo	●	NBR + nailon	FDA
P14567	50 mm	Rojo	●	NBR + nailon	FDA



Boquilla cónica

Boquilla cónica de goma conforme a la FDA para contacto con alimentos con un conector de acero inoxidable.

Código	Ø	Color		Material	Cumple con la FDA
P14574	40 mm	Verde	●	NBR	
P14575	50 mm	Verde	●	NBR	
P14576	40 mm	Azul	●	NBR	
P14577	50 mm	Azul	●	NBR	
P14578	40 mm	Rojo	●	NBR	
P14579	50 mm	Rojo	●	NBR	



Curva doble de acero inoxidable

Curva doble de acero inoxidable para conexión de cepillo de suelo.

Código	Ø	Material
P15200	40 mm	Acero inoxidable
P15201	50 mm	Acero inoxidable



Cepillo de suelo de acero inoxidable y silicona

Cepillo de suelo de acero inoxidable y silicona con diseño de material apto para uso alimentario para un contacto seguro con los alimentos.

Código	Ø	Material	
P15198	40 mm	Acero inoxidable y silicona de grado alimentario	
P15199	50 mm	Acero inoxidable y silicona de grado alimentario	



Boquilla cónica de silicona

Boquilla cónica de silicona transparente con conector de acero inoxidable.

Código	Ø	Material	
P11978/40	40 mm	Silicona transparente de grado alimentario	
P11978/50	50 mm	Silicona transparente de grado alimentario	
P11978/70	70 mm	Silicona transparente de grado alimentario	



Cepillo Pro

Limpieza general de suelos para sustancias secas y húmedas con cepillo de cerdas, ruedas y regulación de altura.



Código	Ø - Longitud	Cepillo	Material	Solicitud
P01041/EX	40 - 500 mm	Cerdas	Metal	Polvo
P01042/EX	50 - 500 mm	Cerdas	Metal	Polvo



Boquilla cónica antiestática

Boquilla de limpieza antiestática.



Código	Ø	Material
P10475	40 mm	Goma
P10415	50 mm	Goma

Mangueras



Manguera flexible de PUR

Manguera flexible reforzada para limpieza general.



Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resist. al temp.	Manguito de conexión
P09052	40 mm	3 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR 
P09053	50 mm	3 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR 
P09054	70 mm	3 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR 



≤10⁶ Ohm/mt

Manguera de PUR flexible y resistente a la abrasión

Manguera flexible reforzada y antiabrasión para limpieza general.



Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P11933/50	50 mm	Rollo=10 mt	189 mm	1490 g/mt	-40° +90°	PUR 



LIMPIEZA PESADA

KITS DE ACCESORIOS | LIMPIEZA PESADA

Los kits de limpieza de alta resistencia están diseñados para soportar un desgaste severo mientras recuperan eficientemente grandes volúmenes de residuos densos o abrasivos. Ofrecen la durabilidad robusta requerida para un mantenimiento continuo y riguroso en los entornos industriales más exigentes.



Starter kit para trabajo pesado

Limpieza de materiales **pesados**.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 1x manguito de goma para manguera - 1x manguito para manguera - Tubo plano

Código

P14050/5

Ø

70 mm



Kit para graneles

Limpieza de enormes cantidades de materiales **pesados a granel**.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 2x manguitos de goma para manguera - 1x tubo de extensión con asa

Código

P14051/5

Ø

70 mm



Kit Pro para aplicaciones pesadas

Limpieza completa de grandes áreas y superficies de maquinaria cubiertas de **polvo pesado o en grande cantidad**.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3 metros - 2x manguito de goma para manguera - 1x Tubo plano - 1x tubo raspador - 1x Doble curva para limpieza de suelos - 1x Cepillo para suelos con cerdas

Código

P14049/5

Ø

70 mm



ACCESORIOS | LIMPIEZA PESADA

Limpieza de suelos



Doble curva

Mango ergonómico para limpieza de suelos con un práctico accesorio para cepillos de suelo o rasquetas.

Código	Ø	Material
P00829	70 mm	Aluminio



Cepillo Pro

Limpieza general de suelos para sustancias secas con cepillo de cerdas con ruedas y regulación de altura.

Código	Ø - Longitud	Cepillo	Material	Aplicación
P01043	70 - 500 mm	Cerdas	Metal	Polvo

Accesorios de limpieza general



Tubo plano antiestático

Tubo plano metálico para limpieza de precisión.

Código	Ø	Material
P00302	70 mm	Metal



Tubo de extensión con asa

Tubo de extensión con asa ergonómica para una limpieza profunda.

Código	Ø	Material
P00783	70 mm	Metal
P00784	100 mm	Metal



Ventosa rascadora

Accesorio con extremo rascador para eliminar material incrustado o adherido en las superficies

Código	Ø	Material
P11887	70 mm	Metal



Ventosa rascadora antiestática con fluidificación por aire

Accesorio con extremo rascador para eliminar material incrustado o adherido en las superficies con válvula para regulación del flujo de aire.

Código	Ø	Material
P14398	50 mm	Metal




Boquilla cónica

Boquilla cónica de goma con conector de acero.

Código	Ø	Material
P11978/70	70 mm	PVC

Mangueras



Manguera de PUR flexible reforzada

Manguera flexible reforzada para limpieza general.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resist. térm.	Manguito de conexión
P09054	70 mm	3 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Manguera de PUR flexible y resistente a la abrasión

Manguera flexible y antiabrasión reforzada para limpieza general.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia témp.	Manguito de conexión
P11933/100	100 mm	3 mt	324 mm	3200 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Manguera de PUR flexible antiestática

Manguera flexible para limpieza pesada de materiales conductores.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia temp.	Manguito de conexión
P11841/70	70 mm	Rollo=15 mt	50 mm	570 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/100	100 mm	Rollo=15 mt	68 mm	790 g/mt	-40° +90°	PUR
P12357/120	120 mm	Rollo=15 mt	80 mm	940 g/mt	-40° +90°	Abrazadera
P12357/150	150 mm	Rollo=15 mt	98 mm	1330 g/mt	-40° +90°	Abrazadera
P12357/180	180 mm	Rollo=15 mt	116 mm	1590 g/mt	-40° +90°	Abrazadera
P12357/200	200 mm	Rollo=15 mt	128 mm	1760 g/mt	-40° +90°	Abrazadera

**LIMPIEZA DE
ACEITE Y VIRUTAS**

KITS DE ACCESORIOS | ACEITE Y VIRUTAS

Los accesorios especializados para aceite y virutas recuperan eficazmente los refrigerantes y separan las virutas de metal sólido durante el mantenimiento de las máquinas CNC. Optimizan el reciclaje de fluidos y garantizan que las máquinas herramienta se mantengan limpias, seguras y en pleno funcionamiento.



Starter kit

Limpieza general de tanques o contenedores

El kit incluye:

Manguera PUR reforzada de 3m - 2x manguito de manguera de goma - 1x Tubo plano - x1 boquilla cónica resistente al aceite

Código	Ø
P12351	40 mm
P12352	50 mm
P12353	70 mm



Kit Pro

Limpieza general de grandes tanques y espacios circundantes.

El kit incluye:

Manguera de PUR reforzada de 3mt - 2x manguitos de goma para manguera - 1x Tubo plano - x1 boquilla cónica resistente al aceite - x1 boquilla barredora resistente al aceite - x1 tubo rascador - x1 doble curva - x1 escobilla de suelo

Código	Ø
P12354	40 mm
P12355	50 mm



ACCESORIOS | LIMPIEZA DE ACEITE Y VIRUTA

Limpieza de suelos



Doble curva

Mango ergonómico para limpieza de suelos con un práctico enganche para cepillos de suelo.

Código	Ø	Material
P00640/A	40 mm	Aluminio
P00649	50 mm	Aluminio



Cepillo Pro

Limpieza general de suelos para sustancias secas y húmedas con cepillo de cerdas, ruedas y regulación de altura.

Código	Ø - Longitud	Cepillo	Material	Solicitud
P01035	40 - 400 mm	Lámina de silicona	Metal	Líquidos
P01036	50 - 400 mm	Lámina de silicona	Metal	Líquidos
P00834	50 - 500 mm	Lámina de silicona	Metal	Líquidos

Accesorios de limpieza general



Tubo plano antiestático

Tubo plano metálico para la limpieza de esquinas o lugares de difícil acceso.

Código	Ø	Material
P00299	40 mm	Metal
P00301	50 mm	Metal
P00302	70 mm	Metal



Ventosa rascadora

Accesorio metálico para rascar el material del fondo del tanque.

Código	Ø	Material
P00328	40 mm	Metal
P00329	50 mm	Metal



Boquilla cónica resistente al aceite

Boquilla cónica resistente al aceite con conector de acero inoxidable.

Código	Ø	Material
P00307	40 mm	Goma resistente al aceite
P00308	50 mm	Goma resistente al aceite
P00309	70 mm	Goma resistente al aceite




Ventosa de goma resistente al aceite

Boquilla de limpieza resistente al aceite para una limpieza eficiente de superficies planas.

Código	Ø	Material
P10404	40 mm	Goma resistente al aceite
P10405	50 mm	Goma resistente al aceite

Mangueras



Manguera flexible de PUR

Manguera flexible reforzada para limpieza general.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P09052	40 mm	3 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	3 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	3 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



**LIMPIEZA DE POLVO
COMBUSTIBLE**

KITS DE ACCESORIOS | POLVO COMBUSTIBLE

Los kits de limpieza conductores disipan de forma segura la electricidad estática generada durante la recuperación de materiales, evitando el riesgo de chispas peligrosas. Son esenciales para mantener una seguridad absoluta y el cumplimiento normativo en entornos industriales potencialmente explosivos.



Starter kit antiestático

Limpieza general de áreas pequeñas o espacios confinados.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 1x manguito de goma para manguera - 1x manguito para manguera - 1x tubo plano/boquilla de goma

Código	Ø
P13641	40 mm
P12378	50 mm



Kit pro antiestático | Ø40

Limpieza general de espacios o maquinaria donde haya polvo seco en las superficies.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 1x manguito de goma para manguera - 1x manguito de pvc para manguera - 1x Tubo plano - 1x Cepillo redondo - 1x Doble curva para limpieza de suelos - 1x Cepillo para suelos con cerdas

Código	Ø
P13642	40 mm



Kit pro antiestático | Ø50

Limpieza general de espacios o maquinaria donde haya suelos mojados o polvo seco en las superficies.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 2x manguito de goma para manguera - 1x Tubo plano - 1x Boquilla de goma - 1x Doble curva para limpieza de suelos - 1x Cepillo de suelo con rasqueta

Código	Ø
P12377	50 mm



Kit pro antiestático | Ø70

Limpieza general de espacios o maquinaria donde haya polvo seco en las superficies.

El kit incluye:

Manguera flexible de 3m - 2x manguito de goma para manguera - 1x Tubo plano - 1x Doble curva para limpieza de suelos - 1x Cepillo de suelo con cerdas

Código	Ø
P14899	70 mm



ACCESORIOS | LIMPIEZA DE POLVO COMBUSTIBLE

Limpieza de suelos



Doble curva

Mango ergonómico para limpieza de suelos con un práctico enganche para cepillos de suelo.

Código	Ø	Material
P00640/A	40 mm	Aluminio
P00649	50 mm	Aluminio
P00829	70 mm	Aluminio



Cepillo de PVC

Limpieza general de suelos para sustancias secas y húmedas con cepillo de cerdas ligeras.

Código	Ø	Cepillo	Material	Aplicación
P13597/EX	40 - 400 mm	Cerdas	Plástico PVC	Polvo



Cepillo Pro

Limpieza general de suelos para sustancias secas y húmedas con cepillo de cerdas, ruedas y regulación de altura.

Código	Ø - Longitud	Cepillo	Material	Aplicación
P01042/EX	50 - 500 mm	Cerdas	Metal	Polvo
P01043/EX	70 - 500 mm	Cerdas	Metal	Polvo

Accesorios de limpieza general



Tubo plano de PVC

Tubo de plástico para limpiar esquinas o lugares difíciles de alcanzar.

Código	Ø	Material
P13600/EX	40 mm	Plástico de PVC



Tubo plano antiestático

Tubo plano de metal para limpiar esquinas o lugares difíciles de alcanzar.

Código	Ø	Material
P00299	40 mm	Metal
P00301	50 mm	Metal
P00302	70 mm	Metal



Lanza plana de goma

Tubo flexible de goma para llegar a los lugares más difíciles de limpiar.

Código	Ø	Material
P11613	50 mm	Goma flexible



Cepillo redondo de PVC

Cepillo redondo con cerdas para limpieza de precisión.

Código	Ø	Material
P13599	50 mm	Plástico de PVC



Boquilla cónica antiestática

Boquilla de limpieza antiestática.


Código	Ø	Material
P10475	40 mm	Goma
P10415	50 mm	Goma
P10477	70 mm	Goma



Ventosa rascadora antiestática

Boquilla de limpieza antiestática para una limpieza eficiente de superficies planas.

Código	Ø	Material
P13639	40 mm	Goma
P11887	50 mm	Goma



Cepillo redondo antiestático

Cepillo antiestático con cerdas de latón para limpieza de precisión.


Código	Ø	Material
P11495	40 mm	Goma con cerdas de latón
P11496	50 mm	Goma con cerdas de latón



Cepillo de goma antiestática

Cepillo antiestático con cerdas de latón para una limpieza eficiente de superficies planas.

Código	Ø	Material
P11964	40 mm	Goma con cerdas de latón
P11963	50 mm	Goma con cerdas de latón



Codo de goma cónico antiestático

Accesorio cónico antiestático para la limpieza de pequeños puntos con longitud ajustable.

Código	Ø	Material
P09095	40 mm	Goma
P09096	50 mm	Goma



Ventosa rascadora

Accesorio con extremo rascador para eliminar material incrustado o adherido en las superficies.

Código	Ø	Material
P00328	40 mm	Metal
P00329	50 mm	Metal
P00330	70 mm	Metal




Ventosa rascadora antiestática con fluidificación por aire

Accesorio con extremo rascador para eliminar material incrustado o adherido en las superficies con válvula para regulación del flujo de aire.

Código	Ø	Material
P14398	50 mm	Metal

Mangueras



≤10⁶ Ohm/mt

Manguera conductora flexible de EVA

Manguera flexible conductora.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P12316/3	40 mm	3 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/3	50 mm	3 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA



≤10⁶ Ohm/mt

Tubo flexible conductor de PUR

Tubo flexible reforzado conductor.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P11841/40	40 mm	3 mt	31 mm	320 g/mt	-40° + 90°	PUR
P11841/50	50 mm	3 mt	38 mm	410 g/mt	-40° + 90°	PUR
P11841/70	70 mm	3 mt	50 mm	570 g/mt	-40° + 90°	PUR

SISTEMAS DE LIMPIEZA EN ALTURA

KIT DE ACCESORIOS | LIMPIEZA EN ALTURA

Un sistema de limpieza de alto alcance y totalmente conductivo que previene de forma segura la acumulación de electricidad estática en entornos industriales sensibles. Permite a los operadores trabajar con seguridad desde el suelo, eliminando la necesidad de escaleras gracias a un diseño ligero y ergonómico.



Kit VertiVac

Limpieza de superficies elevadas o puntos altos.

El kit incluye:

Manguera conductora de EVA de 3 m - 1 manguito de manguera antiestático - 1 conector de poste para manguito antiestático - 4 postes con abrazadera de fibra de carbono - 2 conectores curvos - 1 cepillo redondo - 1 cepillo de tubo curvo pequeño - 1 cepillo flexible pequeño - 1 bolsa accesorio de transporte

Código


P14900

Ø

40 mm




ACCESORIOS



Tubo de carbono de 1,5 m

Pértiga de extensión de fibra de carbono, ligera y resistente.

Código	Ø	Material	Incluido en el kit básico
P14900/A	40 mm	Fibra de carbono	4x incluido



Cepillo redondo

Cepillo redondo con cerdas para limpieza de precisión.

Código	Ø	Material	Incluido en el kit básico
P14900/B	40 mm	Plástico de PVC	Incluido



Cepillos para tuberías curvados

Cepillo curvado para limpiar eficazmente tuberías redondas situadas a gran altura.

Código	Ø	Radio de la tubería	Material	Incluido en el kit básico
P14900/C	40 mm	100 mm	Plástico de PVC	Incluido
P14900/D	40 mm	200 mm	Plástico de PVC	Opcional



Cepillos planos flexibles

Cepillo plano flexible para limpiar superficies planas en altura.

Código	Ø	Longitud	Material	Incluido en el kit básico
P14900/E	40 mm	200 mm	Plástico de PVC	Incluido
P14900/F	40 mm	380 mm	Plástico de PVC	Opcional



Boquilla esquinera

Boquilla para limpiar esquinas y lugares difíciles de alcanzar.

Código	Ø	Material	Incluido en el kit básico
P14900/G	40 mm	Plástico de PVC	Opcional



Cepillos para conductos

Cepillos curvos para limpiar conductos de gran radio en altura.

Código	Ø	Radio de conductos	Material	Incluido en el kit básico
P14900/H	40 mm	300 mm	Plástico de PVC	Incluido
P14900/I	40 mm	600 mm	Plástico de PVC	Opcional




Cámara

Kit de cámara para una limpieza y supervisión más precisas en altura.

Código	Incluido en el kit básico
P14900/L	Opcional



Mangueras



≤10° Ohm/mt

Manguera flexible conductora de EVA

Manguera flexible conductora.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P12316/3	40 mm	3 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA

KIT DE ACCESORIOS ATEX | LIMPIEZA EN ALTURA

Sistema de limpieza de altura con certificación ATEX 2D, meticulosamente diseñado para una seguridad absoluta en entornos con riesgos de polvo explosivo. Permite a los operadores limpiar zonas elevadas de forma segura desde el suelo, eliminando los riesgos de las escaleras y garantizando al mismo tiempo un estricto cumplimiento normativo



Kit VertiDex

Limpie puntos altos en áreas peligrosas ATEX.

El kit incluye:

Manguera conductora de EVA de 3mt - 1x manguito de manguera antiestático - 1x conector de pértiga para manguito antiestático - 4x pértigas de fibra de carbono DEX - 2x conectores acodados - 1x cepillo redondo pequeño - 1x cepillo para tuberías curvadas pequeño - 1x boquilla plana - 1x bolsa de accesorios de transporte

Código

P14901/EX

Ø

40 mm



ACCESORIOS



Tubo de carbono DEX de 1,5 mt

Ligero y duradero, certificado ATEX, pértiga de extensión de fibra de carbono.

Código	Ø	Material	Incluido en el kit básico
P14901/A	40 mm	Fibra de carbono	4x incluido



Boquilla plana

Boquilla con certificación ATEX para limpieza de precisión en rincones de difícil acceso.

Código	Ø	Material	Incluido en el kit básico
P14901/N	40 mm	Fibra de carbono + Plástico	Incluido



Cepillo redondo

Cepillo redondo con certificación ATEX para limpieza de precisión.

Código	Ø	Dimensión	Material	Incluido en el kit básico
P14901/B	40 mm	pequeño	Fibra de carbono + Plástico	Incluido
P14901/D	40 mm	grande	Fibra de carbono + Plástico	Opcional



Cepillos para tubos curvos

Cepillo circular para tubos certificado Atex para limpiar tubos redondos sin esfuerzo.

Código	Ø	Radio de la tubería	Material	Incluido en el kit básico
P14901/C	40 mm	100 mm	Fibra de carbono + Plástico	Incluido
P14901/E	40 mm	200 mm	Fibra de carbono + Plástico	Opcional



Cepillo para conductos

Cepillo para tuberías redondas certificado por Atex para limpiar sin esfuerzo conductos más grandes.

Código	Ø	Radio de la tubería	Material	Incluido en el kit básico
P14901/F	40 mm	300 mm	Metal y Goma	Opcional



Cepillo plano para superficie plana

Cepillo certificado Atex para la limpieza de superficies planas.

Código	Ø	Material	Incluido en el kit básico
P14901/G	40 mm	Fibra de carbono + Plástico	Opcional




Cámara

Kit de cámara con certificación Atex para una limpieza y un control de altura más precisos.

Código	Incluido en el kit básico
P14901/H	Opcional



Mangueras



≤10⁶ Ohm/mt

Manguera conductora flexible de EVA

Manguera flexible conductora.

Código	Ø	Longitud	Radio de curva-tura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P12316/3	40 mm	3 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA





CONEXIONES

CONEXIONES | ASPIRADORES


Conexiones Ø 70



Reductor Ø 70

Reductor de hierro para conexión de accesorios.

Código	Ø	Descripción	Conductividad
P10866	70/50 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡
P00295	70/50 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡
P10866/X	70/50 mm	Reductor de acero inoxidable	No conductor



Reductor "Y" de Ø 70

Reductor de hierro para conexión de dos accesorios.

Código	Ø	Descripción	Conductividad
P11717	70/50 - 50 mm	Bifurcación de dos vías	Conductivo ⚡


Conexiones Ø 80



Reductor de Ø 80

Reductor de hierro para conexión de accesorios.

Código	Ø	Descripción	Conductividad
P00278	80/50 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡
P00279	80/70 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡
P00279/76	80/76 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡
P09217	80/50 mm	Reductor de acero inoxidable	No conductor
P00279/X	80/70 mm	Reductor de acero inoxidable	No conductor



Reductor "Y" de Ø 70

Reductor de hierro para conexión de dos accesorios.

Código	Ø	Descripción	Conductividad
P00315	80/50 - 50 mm	Bifurcación de dos vías	Conductivo ⚡
P00316	80/70 - 70 mm	Bifurcación de dos vías	Conductivo ⚡


Conexiones de Ø 100



Reductor de Ø 100

Reductor de hierro para conexión de accesorios.

Código	Ø	Descripción	Conductividad
P00281	100/50 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡
P00283	100/70 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡
P00283/76	100/76 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡
P00285	100/100 mm	Reductor de hierro	Conductivo ⚡



Reductor "Y" de Ø 100

Reductor de hierro para conexión de doble accesorio.

Código	Ø	Descripción	Conductividad
P00318	100/50 - 50 mm	Bifurcación de dos vías	Conductivo ⚡
P00319	100/70 - 70 mm	Bifurcación de dos vías	Conductivo ⚡

Ø 130 - 150 Connections



Conexión bridas

Brida para conexión de accesorios de servicio pesado.

Código	Ø	Descripción	Conductividad
P12780/70	130/70 mm	Conexión bridada de hierro	Conductivo ⚡
P12780/100	130/100 mm	Conexión bridada de hierro	Conductivo ⚡
P12780/130	130/130 mm	Conexión bridada de hierro	Conductivo ⚡
P14483/70	150/70 mm	Conexión bridada de hierro	Conductivo ⚡
P14483/100	150/100 mm	Conexión bridada de hierro	Conductivo ⚡
P14483/130	150/130 mm	Conexión bridada de hierro	Conductivo ⚡
P14483/150	150/150 mm	Conexión bridada de hierro	Conductivo ⚡


CONEXIONES | PARA COLECTORES DE POLVO



Brida para mangueras

Conexión bridada para mangueras flexibles.

Código	Ø	Material	Conductividad
P12300/70	200/70 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡
P12300/100	200/100 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡
P12300/120	200/120 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡
P12300/150	200/150 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡
P12300/180	200/180 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡
P12300/200	200/200 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡



Brida de dos vías en "Y" para mangueras

Conexión de doble brida para mangueras flexibles dobles.

Código	Ø	Material	Conductividad
P12335/70	200/70 - 70 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡
P12335/100	200/100 - 100 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡
P12335/120	200/120 - 120 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡



Brida para brazo

Brida para brazos de extracción articulados.

Código	Ø	Material	Conductividad
P12334/100	100 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡
P12334	160 mm	Metal pintado	Conductivo ⚡



MANGUERAS FLEXIBLES

MANGUERAS FLEXIBLES

Referencia	Manguera	Flexibilidad	Resistencia	Peso	Temperatura	Uso	Conductividad Contacto alimentario
	EVA	☆☆☆☆☆	☆☆	☆	-50° +60°	Para limpieza general.	
	EVA conductor EVA	☆☆☆☆☆	☆☆	☆	-50° +60°	Para la limpieza general de materiales conductores.	
	PUR reforzado	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	-40° +90°	Para la limpieza general de materiales resistentes.	
	PUR resistente a la abrasión	☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	-40° +90°	Para la limpieza de materiales abrasivos y difíciles.	
	PUR antiestático	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	-40° +90°	Para la limpieza profunda de materiales conductores.	




Manguera flexible de EVA

Manguera flexible para limpieza general.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P00336/3/9005	40 mm	3 m	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00336/5/9005	40 mm	5 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00336/9005	40 mm	1 mt Roll=30 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/3/9005	50 mm	3 mt	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/5/9005	50 mm	5 mt	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/9005	50 mm	1 mt Roll=25 mt	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA






≤10⁶ Ohm/mt

Manguera de EVA conductora flexible

Manguera flexible para limpieza general con polvo conductor.


Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia a la temp.	Manguito de conexión
P12316/3	40 mm	3 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12316/5	40 mm	5 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12316	40 mm	1 mt Rollo=30 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/3	50 mm	3 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/5	50 mm	5 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317	50 mm	1 mt Rollo=25 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA



Manguera de PUR flexible reforzada

Manguera de poliuretano flexible reforzada

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resist. temp.	Manguito de conexión
P09052	40 mm	Rollo=15 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	Rollo=15 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	Rollo=15 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Manguera de PUR flexible resistente a la abrasión

Manguera de poliuretano reforzada flexible y antiabrasión

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia térm.	Manguito de conexión
P11933/50	50 mm	Rollo=10 mt	189 mm	1490 g/mt	-40° +90°	PUR
P11933/100	100 mm	Rollo=10 mt	324 mm	3200 g/mt	-40° +90°	PUR





≤10⁶ Ohm/mt


Manguera de PUR flexible antiestática

Manguera flexible de poliuretano para la limpieza pesada de materiales conductores.

Código	Ø	Longitud	Radio de curvatura	Peso	Resistencia temp.	Manguito de conexión
P11841/40	40 mm	Rollo=15 mt	31 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/50	50 mm	Rollo=15 mt	38 mm	410 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/70	70 mm	Rollo=15 mt	50 mm	570 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/100	100 mm	Rollo=15 mt	68 mm	790 g/mt	-40° +90°	PUR
P12357/120	120 mm	Rollo=15 mt	80 mm	940 g/mt	-40° +90°	Abrazadera
P12357/150	150 mm	Rollo=15 mt	98 mm	1330 g/mt	-40° +90°	Abrazadera
P12357/180	180 mm	Rollo=15 mt	116 mm	1590 g/mt	-40° +90°	Abrazadera
P12357/200	200 mm	Rollo=15 mt	128 mm	1760 g/mt	-40° +90°	Abrazadera

ABRAZADERAS PARA MANGUERAS


EVA y EVA conductora



Manguito

Manguito de manguera que reduce la compatibilidad de diámetro de manguera a accesorio / manguera a aspiradora.

Código	Ø en	Ø out	Compatibilidad	Conductividad
P12302	50 mm	40 mm	EVA - EVA conductor	Conductor 
P12311/40	40 mm	40 mm	EVA - EVA conductor	Conductor 
P12311/50	50 mm	50 mm	EVA - EVA conductor	Conductor 
P13589	40 mm	40 mm	EVA	No conductor
P13589/EX	40 mm	40 mm	EVA conductor	Conductor 




Manguito de unión para mangueras

Manguito de manguera, conexión de manguera de goma flexible para unir las mangueras.

Código	Ø en	Ø out	Compatibilidad
P12311/40	40 mm	40 mm	EVA - EVA conductor
P12311/50	50 mm	50 mm	EVA - EVA conductor

Mangueras de PUR, antiestáticas y reforzadas



Manguito para manguera

Manguito de manguera de goma para mangueras de PUR, antiestáticas y reforzadas.

Código	Ø en	Ø out	Compatibilidad
P12301	50 mm	40 mm	PUR, PUR resistente a la abrasión, PUR antiestático ⚡
P09377	40 mm	40 mm	PUR, PUR resistente a la abrasión, PUR antiestático ⚡
P09214	50 mm	50 mm	PUR, PUR resistente a la abrasión, PUR antiestático ⚡
P09216	70 mm	70 mm	PUR, PUR resistente a la abrasión, PUR antiestático ⚡
P13598/EX	100 mm	100 mm	PUR, PUR resistente a la abrasión, PUR antiestático ⚡

Abrazaderas metálicas



Abrazadera metálica

Abrazadera metálica para manguera para máxima resistencia.

Código	Ø en	Compatibilidad
P09695	40 mm	Todas las mangueras
P09656	50 mm	Todas las mangueras
P09697	70 mm	Todas las mangueras
P10095	100 mm	Todas las mangueras
P12358	120 mm	Todas las mangueras
P12359	150 mm	Todas las mangueras
P12360	180 mm	Todas las mangueras
P12503	200 mm	Todas las mangueras





PRE-SEPARADORES

PRESEPARADORES | ESQUEMA DE CONEXIÓN

La integración de un preseparador intercepta la mayor parte de los residuos, protegiendo su aspirador industrial de la obstrucción prematura del filtro. Esta protección continua garantiza una potencia de succión constante y máxima, al tiempo que permite a los operarios trabajar durante más tiempo sin detenerse a vaciar el depósito. En última instancia, reducir la tensión en los componentes internos prolonga significativamente la vida útil del motor y reduce drásticamente los costes de mantenimiento.



Rendimiento constante

Elimina la obstrucción prematura del filtro, manteniendo la potencia de succión al máximo absoluto durante todo el trabajo.



Tiempo de actividad maximizado

Proporciona una capacidad de recogida adicional significativa, reduciendo drásticamente el tiempo de inactividad necesario para detener y vaciar el depósito principal.



Menores Costos de Mantenimiento

Protege el motor y prolonga la vida útil de los filtros internos al mantener los materiales abrasivos y el polvo fino fuera de la unidad principal.



Preseparador que recoge todo el polvo gracias al efecto ciclónico.

La unidad de vacío y el filtro están protegidos.

APLICACIONES TÍPICAS



Preseparador basculante utilizado en una fábrica de producción de vidrio para gestionar grandes cantidades de polvo de vidrio y arena.



Preseparador compacto utilizado para gestionar el serrín y la limpieza general dentro de un taller de carpintería.



Preseparador previo basculante utilizado para manipular grandes cantidades de clínker dentro de una planta cementera.

PRESEPARADORES | PRESEPARADORES CICLÓNICOS

Los preseparadores ciclónicos son unidades esenciales diseñadas para interceptar grandes volúmenes de polvo y residuos antes de que lleguen al sistema de aspiración principal. Mediante el uso de la fuerza centrífuga, evitan la rápida obstrucción de los filtros, garantizando una potencia de succión constante y prolongando la vida útil del sistema.

Preseparadores con ciclón integrado

Limpieza general de gran cantidad de polvos para proteger la vida del aspirador.



Código		P13821	P13935	P13936
Ciclón		Integrado	Integrado	Integrado
Boca lado aspirador	Ø mm	50	50	50
Boca lado accesorio	Ø mm	50	50	50
Material		Acero pintado	Acero pintado	Acero pintado
Sistema de descarga		Contenedor	Contenedor	Contenedor
Capacidad	Lt	45	65	100
Dimensiones	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Altura	mm	780	890	1080



Código		P13821/X	P13935/X	P13936/X
Ciclón		Integrado	Integrado	Integrado
Boca lado aspirador	Ø mm	50	50	50
Boca lado accesorio	Ø mm	50	50	50
Material		Acero inoxidable satinado AISI 304	Acero inoxidable satinado AISI 304	Acero inoxidable satinado AISI 304
Sistema de descarga		Contenedor	Contenedor	Contenedor
Capacidad	Lt	45	65	100
Dimensiones	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Altura	mm	780	890	1080



Código		P13821/316/X	P13935/316/X	P13936/316/X
Ciclón		Integrado	Integrado	Integrado
Boca lado aspirador	Ø mm	50	50	50
Boca lado accesorio	Ø mm	50	50	50
Material		Acero inoxidable pulido AISI 316	Acero inoxidable pulido AISI 316	Acero inoxidable pulido AISI 316
Sistema de descarga		Contenedor	Contenedor	Contenedor
Capacidad	Lt	45	65	100
Dimensiones	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Altura	mm	780	890	1080

PRE-SEPARADORES | SEPARADORES PREVIOS CON BOLSA SIN FIN

Los preseparadores de bolsas sin fin integran un sistema de ensacado continuo para interceptar los residuos a granel y, al mismo tiempo, permitir una eliminación de residuos segura y totalmente libre de polvo. Al evitar la obstrucción de los filtros y permitir a los operadores sellar y retirar sin problemas el material recolectado sin exposición, maximizan el tiempo de actividad operativa.

Preseparadores para polvos peligrosos


Limpieza de polvos potencialmente peligrosos para una experiencia segura y sin polvo.



Código		P12372	P12371
Ciclón		Integrado	Integrado
Boca lado aspirador	Ø mm	50	50
Boca lado accesorio	Ø mm	50	50
Material		Acero pintado	Acero pintado
Sistema de descarga		Endless Bag	Endless Bag
Capacidad		Bolsa continua de 20 mt	Bolsa continua de 20 mt
Dimensiones	mm	515 X 605	655 X 740
Altura	mm	1365	1540



Eliminación segura
y libre de polvo de
material peligroso



PRESEPARADORES | PRESEPARADORES HÚMEDOS Y SECOS

Los preseparadores para húmedos y secos son unidades versátiles diseñadas para gestionar sin problemas tanto derrames de líquidos como residuos sólidos sin necesidad de ajustar el equipo. Al interceptar de forma segura los lodos pesados y los fluidos antes de que lleguen al aspirador principal, protegen el motor y evitan costosos tiempos de inactividad.

Preseparadores para polvo y líquidos

Limpieza de grandes cantidades de polvo o líquidos.



Código		P10926	P10927	P09421
Ciclón		Integrado	Integrado	Integrado
Boca lado aspirador	Ø mm	50	70	70
Boca lado accesorio	Ø mm	70	70	100
Material		Acero pintado	Acero pintado	Acero pintado
Sistema de descarga		Contenedor	Contenedor	Contenedor
Capacidad	Lt	100	100	175
Dimensiones	mm	515 X 490	515 X 490	720 X 655
Altura	mm	1080	1080	1195

A


Código		P12373	P12373/50
Boca lado aspirador	Ø mm	50	50
Boca lado accesorio	Ø mm	70	50
Líquido de inmersión		Agua	Agua
Material		Acero pintado	Acero pintado
Sistema de descarga		Válvula de descarga de líquido	Válvula de descarga de líquido
Capacidad	Lt	100	100
Dimensiones	mm	620 X 495	620 X 495
Altura	mm	905	860

PRESEPARADORES | PRESEPARADORES PARA POLVOS EXPLOSIVOS


Los preseparadores de líquidos inertizadores son unidades especializadas diseñadas para neutralizar polvos altamente combustibles sumergiéndolos de forma segura en un baño de fluido inerte. Al extinguir los riesgos de ignición antes de que las partículas lleguen al aspirador principal, proporcionan la máxima protección en entornos volátiles.

Preseparadores con sistema de inertización

Preseparador seguro con sistema de inertización por baño de líquido para la inertización segura de polvos.

B


Código		P11827
Boca lado aspirador	Ø mm	50
Boca lado accesorio	Ø mm	50
Líquido de inmersión		Agua/Aceite mineral
Material		Acero inoxidable
Sistema de descarga		Válvula de descarga de líquidos
Capacidad	Lt	100
Filtro de malla metálica para chispas		Incluido
Criba de malla para separación de polvo		Incluido
Dimensiones	mm	630 X 615
Altura	mm	880



PRESEPARADORES | PRESEPARADORES PARA MERMAS DE PRODUCCIÓN

Un preseparador de altas prestaciones para grandes recortes y sobrantes de producción directamente desde el borde de la máquina. Captura y separa molduras voluminosas y residuos antes de que entren en aspirador, evitando obstrucciones y protegiendo los equipos posteriores, al tiempo que mantiene la producción limpia y en funcionamiento continuo.

Preseparador para grandes recortes

Un preseparador para recortes voluminosos y materiales voluminosos.



Código		P09319
Boca lado aspirador	Ø mm	100
Boca lado accesorio	Ø mm	100
Material		Acero pintado
Capacidad	Lt	580
Dimensiones	mm	1170 X 1120
Altura	mm	1490



PRESEPARADORES | PRESEPARADORES DE SERVICIO PESADO


Los preseparadores de gran capacidad interceptan materiales pesados y abrasivos antes de que lleguen a la unidad de vacío principal, lo que prolonga significativamente la vida útil de los filtros. Maximizan el volumen de recolección y minimizan el tiempo de inactividad por mantenimiento en aplicaciones industriales exigentes.

Preseparadores basculantes

Contenedor basculante operado por carretilla elevadora que permite el vaciado rápido de grandes volúmenes recolectados mediante el vuelco mecánico del depósito.



Código		P09319
Boca lado aspirador	Ø mm	100
Boca lado accesorio	Ø mm	100
Material		Acero pintado
Sistema de descarga		Sistema de inclinación
Capacidad	Lt	580
Dimensiones	mm	1170 X 1120
Altura	mm	1490



Preseparador ciclónico

Un preseparador ciclónico fijo con bolsillos para carretilla elevadora y trampilla de descarga inferior que se conecta a una unidad de vacío para recoger de forma segura grandes cantidades de material sólido y en polvo, mejorando la eficiencia de filtración y permitiendo una descarga fácil y controlada.



Código		P13111	P12387
Boca lado aspirador	Ø mm	130	130
Boca lado accesorio	Ø mm	130	130
Material		Acero pintado	Acero pintado
Sistema de descarga		Trampilla Ø 400	Trampilla Ø 400
Capacidad	Lt	500	1300
Dimensiones	mm	1100 X 1100	1100 X 1100
Altura	mm	1565	1830

Tolva sobre ruedas para descarga en Big-Bags

Un preseparador ciclónico móvil sobre ruedas que se conecta a una unidad de vacío para recoger de forma segura grandes cantidades de material sólido y en polvo, mejorando la eficiencia de filtración y permitiendo un fácil manejo y descarga directamente en Big-Bags. Altura ajustable.



Código		P12388
Boca lado aspirador	Ø mm	70
Boca lado accesorio	Ø mm	100
Material		Acero pintado
Sistema de descarga		Personalizable
Capacidad	Lt	200
Dimensiones	mm	1500 X 1500
Altura	mm	2760

Sistemas de descarga intermitente



Paleta por contrapeso



Válvula de mariposa manual


Sistemas de descarga automática



Descarga de doble guillotina



Válvula de mariposa doble



Válvula rotativa

Tolva telescópica para descarga en Big-Bag

Separador ciclónico de tolva altamente eficiente que se conecta a una unidad de vacío para capturar y descargar de forma segura grandes cantidades de material sólido y en polvo. Ideal para la descarga en Big-Bag.



Código		P13505
Boca lado aspirador	Ø mm	130
Boca lado accesorio	Ø mm	130
Material		Acero pintado
Sistema de descarga		Personalizable
Capacidad	Lt	390
Dimensiones	mm	1360 X 1275
Altura	mm	3435

Sistemas de descarga intermitente



Paleta por contrapeso



Válvula de mariposa manual


Sistemas de descarga automática



Descarga de doble guillotina



Válvula de mariposa doble



Válvula rotativa



OPCIONALES

OPCIONALES

Los accesorios opcionales para máquinas son mejoras diseñadas específicamente para personalizar y ampliar las capacidades de nuestros equipos en aplicaciones industriales concretas. Al adaptar los modelos base a exigencias operativas únicas, maximizan la versatilidad y la eficiencia general de limpieza.



Kit adaptador para bidón

Kit para transformar un bidón usado en un aspirador fijo con contenedor integrado.


Código	Descripción
P10936	Cabezal de 3 motores
P09516	Adaptador para bidón Ø 570 mm




Kit contenedor para líquidos

Unidad de recogida para separación de líquidos y sólidos.

Código	Compatibilidad
P11739	Contenedor de 45 Lt
P11739/X	Contenedor de acero inoxidable de 45 litros
P11825	Contenedor de 65 Lt
P11825/X	Contenedor de acero inoxidable de 65 Lt
P12113	Contenedor de 100 Lt
P12113/X	Contenedor de acero inoxidable de 100 Lt




El dispositivo flotante asciende con el aumento del nivel del líquido dentro del depósito, deteniendo la succión.



Accesorio fijo para la limpieza de suelos

Cepillo de suelo fijo para la limpieza rápida de grandes superficies.


Código	Descripción
P11792	Ø 40 for Minibull, Miniar
P00327	Ø 70 para M, Ecobull
P00847	Sustitución de la lámina



Kit de contenedor basculante

Kit para la descarga fácil de contenedores pesados con la ayuda de una carretilla elevadora.

Código	Descripción	Compatibilidad
P01033	Soporte de elevación	Contenedor de 100 Lt
P11287	Anillo para contenedor	Contenedor de 100 Lt
P01034	Soporte de elevación	Contenedor de 175 Lt
P00273	Anillo para contenedor	Contenedor de 175 Lt



Bolsas


Las bolsas de contención desechables constituyen un método seguro e higiénico para recoger y eliminar partículas peligrosas. Evitan que estas se vuelvan a dispersar en el aire durante el vaciado, lo que garantiza una gestión segura y limpia de los residuos en entornos industriales.



Bolsa desechable con filtro Clase M

Filtro secundario antiestático y bolsa para polvo desechables.

Código	Compatibilidad
P13655	BL PRO





El filtro de bolsa desechable se ajusta cómodamente alrededor de la entrada de succión.



Soporte para bolsa desechable

Soporte para mantener la bolsa desechable fija en el fondo del contenedor del aspirador.

Código	Descripción
P09252	Soporte para bolsas para usar bolsas desechables
P10399	Bolsa desechable de polietileno





4 rollos de Endless Bag



Rollos de 20mt - Repuestos Endless Bag

Código

P11883

Compatibilidad

Aspiradores con Endless Bag



Cómo utilizar el sistema Endless Bag.


Brazos

Los brazos de extracción de polvo capturan eficazmente las partículas en suspensión directamente en la fuente antes de que puedan dispersarse. Son esenciales para proteger la salud de los trabajadores y mantener un entorno industrial limpio y seguro.



Brazo con campana y 3 articulaciones

Pequeño brazo ajustable con 3 articulaciones para la limpieza de humos o polvo volátil.




Código	Ø	Longitud
P11892	50 mm	1,2 mt



Brazo articulado de acoplamiento rápido

Brazo flexible ajustable para la extracción de polvo o humos.



Código	Ø	Longitud
P14025	70 mm	1,2 mt



Placa de bloqueo





Brazo de aspiración

Brazo flexible ajustable para la extracción de polvo o humos.

Código	Ø	Longitud
P12336/100	100 mm	2,6 mt
P12336	160 mm	2,6 mt



Brazo de aspiración de acero inoxidable certificado Atex

Brazo ajustable de acero inoxidable con certificación Atex 2D para la extracción de polvo o vapores combustibles en zonas clasificadas.

Código	Ø	Longitud
P12788	100 mm	2,6 mt
P12370	150 mm	2,6 mt





Campana de aspiración


Accesorio para la extracción de humos de soldadura con soporte magnético.

Código

P12000

Ø

50 mm





Via Venezia, 32 · 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com

