



A collection of industrial cleaning accessories is displayed against a dark, textured background. The items include a coiled black hose, a long metal lance with a curved nozzle, a smaller curved nozzle, a metal frame with a bucket, a blue triangular brush head, a red triangular brush head, a large black cylindrical unit with a wire mesh basket inside, a black brush head, and various other metal fittings and connectors. In the top right corner, there is a small circular icon of the Italian flag. At the bottom, the text 'CATALOGO ACCESSORI' is written in large, bold, white capital letters.



INDICE

Come scegliere	pag. 4
Schema di collegamento	pag. 6
Accessori per pulizie tecniche	pag. 9
Accessori per industria alimentare e farmaceutica	pag. 15
Accessori per pulizie gravose	pag. 19
Accessori per olio e trucioli	pag. 23
Accessori per polvere combustibile	pag. 27
Sistemi di pulizia per zone sopraelevate	pag. 33
Conessioni	pag. 39
Tubi flessibili	pag. 43
Pre-separatori	pag. 49
Optional	pag. 57
Bracci aspiranti	Pag. 62

COME SCEGLIERE

La selezione di attrezzature appropriate è essenziale per mantenere ambienti di lavoro sicuri e produttivi. Una gamma specializzata di accessori si integra perfettamente nelle operazioni industriali, offrendo soluzioni ad alte prestazioni per la normale manutenzione dei pavimenti e l'estrazione di materiali pericolosi o combustibili. Scoprite diverse aree di applicazione per identificare le configurazioni ottimali su misura per le rigorose esigenze di pulizia industriale.



Soluzioni Industriali Versatili

Ogni accessorio è progettato su misura per soddisfare specifici requisiti applicativi, dalla manutenzione standard dei pavimenti ad ambienti alimentari e farmaceutici specializzati.



Sicurezza e conformità

Gli accessori industriali sono progettati per applicazioni gravose, garantendo una movimentazione sicura e una gestione efficiente all'interno di zone classificate Atex.



Efficienza Operativa

Ogni strumento è progettato per ridurre al minimo i tempi di inattività della produzione e massimizzare le prestazioni, sia che stiate gestendo il recupero di materiale sfuso o la pulizia di attrezzature di precisione.



Manutenzione dei pavimenti

Pulizia dei pavimenti da qualsiasi tipo di sporco o liquido versato.

- Pulizia rapida e sicura
- Versatilità per solidi e liquidi
- Mantenimento di ambienti sicuri



Pulizia di macchinari e utensili

Pulizia della polvere depositata su qualsiasi attrezzatura o macchina.

- Facilità di manutenzione
- Riduzione dei tempi di inattività della produzione
- Mantenimento di un'elevata qualità di produzione



Pulizia in altezza e sopraelevata

Rimozione della polvere accumulata su superfici alte e angoli.

- Massima sicurezza per gli operatori
- Nessun accumulo di polvere
- Minimo rischio di esplosioni o incendi



Recupero di grandi quantità di materiale

Pulizia efficiente di enormi quantità di materiali.

- Aspirazione veloce e sicura
- Massima integrità del prodotto
- Massima efficienza di produzione



PULIZIE TECNICHE INDUSTRIALI




ESTRAZIONE DI OLIO E TRUCIOLI



ALIMENTARE E FARMACEUTICA



GRANDI QUANTITA' DI MATERIALE




POLVERI COMBUSTIBILI



POLVERI IN SOSPENSIONE



POLVERI TOSSICHE E PERICOLOSE




LIQUIDI

Applicazioni


Depureco opera in ogni tipo di settore industriale e offre accessori specifici per ogni esigenza di pulizia, dalla separazione di olio e trucioli all'aspirazione di polveri combustibili in zone classificate Atex.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO | ASPIRATORE - TUBO

BOCCHETTONE Ø 50 mm




BOCCHETTONE Ø 70 mm



BOCCHETTONE Ø 130/200 mm




BOCCHETTONE Ø 80/100 mm



BOCCHETTONE DEPOLVERATORE Ø 70/100/120/150/180/200 mm



SCHEMA DI COLLEGAMENTO | TUBO - ACCESSORIO



Sistema di perni di bloccaggio




Sistema di serraggio

Pulizia generale

Pulizia in altezza

Pulizia dei pavimenti





**PULIZIE TECNICHE
INDUSTRIALI**

KIT DI ACCESSORI | PULIZIE TECNICHE

I kit di pulizia all-in-one sono progettati per migliorare la sicurezza e l'efficienza in qualsiasi ambiente di produzione. Combinando strumenti resistenti e ad alte prestazioni con aspiratori di grado industriale, offrono tutto il necessario per mantenere uno spazio di lavoro incontaminato e produttivo con facilità.



Starter kit

Pulizia generale di piccole aree o spazi confinati.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3 mt - 1x manicotto in gomma per tubo - 1x manicotto per tubo - Lancia piatta

Codice	Ø
P13638	40 mm
P12350	50 mm



Kit Pro | Dry

Pulizia generale di spazi o macchinari in cui è presente polvere secca sulle superfici.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3mt - 1x manicotto in gomma per tubo - 1x manicotto in pvc per tubo - Lancia piatta - Pennello rotondo - Doppia curva per pulizia pavimenti - Spazzola pavimenti con setole

Codice	Ø
P13640	40 mm
P12348	50 mm



Kit Pro | Wet&Dry

Pulizia generale di spazi o macchinari in cui sono presenti pavimenti bagnati o polvere secca sulle superfici.

Il kit include:

Tubo flessibile 3mt - 1x manicotto in gomma per tubo - 1x manicotto in pvc per tubo - Lancia piatta - Pennello rotondo - Doppia curva per pulizia pavimenti - Spazzola pavimenti con tergipavimento

Codice	Ø
P13639	40 mm
P11887	50 mm



Kit Pro | Dry

Pulizia generale di spazi o macchinari in cui è presente polvere secca sulle superfici.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3mt - 1x manicotto in gomma per tubo - 1x manicotto in pvc per tubo - Lancia piatta - Pennello rotondo - Doppia curva per pulizia pavimenti - Spazzola per pavimenti con setole

Codice	Ø
P14048/5	70 mm



ACCESSORI | PULIZIE TECNICHE

Pulizia dei pavimenti



Doppiacurva

Impugnatura ergonomica per la pulizia dei pavimenti con un comodo attacco per spazzole.

Codice	Ø	Materiale
P00640/A	40 mm	Alluminio
P00649	50 mm	Alluminio



Spazzola PVC

Pulizia generale di pavimenti per sostanze secche o umide con spazzola a setole o lamina in silicone.

Codice	Ø	Spazzola	Materiale	Applicazione
P13597	40 - 400 mm	Setole	Plastica in PVC	Polvere
P13596	40 - 400 mm	Lamina silicone	Plastica in PVC	Liquidi



Spazzola Pro

Pulizia generale dei pavimenti per sostanze secche e bagnate con spazzola a setole e bocchetta a lamina in silicone con ruote e regolazione dell'altezza.

Codice	Ø - Lunghezza	Spazzola	Materiale	Applicazione
P01040	50 - 400 mm	Setole	Metallo	Polvere
P01042	50 - 500 mm	Setole	Metallo	Polvere
P01043	70 - 500 mm	Setole	Metallo	Polvere
P01036	50 - 400 mm	Lamina silicone	Metallo	Liquidi
P00834	50 - 500 mm	Lamina silicone	Metallo	Liquidi
P01038	70 - 500 mm	Lamina silicone	Metallo	Liquidi

Accessori per la pulizia generale



Tubo piatto in PVC

Tubo piatto rigido per la pulizia di precisione.

Codice	Ø	Materiale
P13600	40 mm	Plastica in PVC



Lancia in gomma piatta

Accessorio piatto in gomma flessibile per punti difficili da raggiungere.

Codice	Ø	Materiale
P11660	40 mm	Gomma flessibile



Tubo piatto antistatico

Tubo piatto metallico per la pulizia di precisione.

Codice	Ø	Materiale
P00299	40 mm	Metallo
P00301	50 mm	Metallo



Spazzola rotonda

Spazzola rotonda per la pulizia di precisione con setole morbide.

Codice	Ø	Materiale
P12346	50 mm	Plastica in PVC



Tronco conico antistatico

Accessorio di pulizia antistatico.


Codice	Ø	Materiale
P10475	40 mm	Gomma
P10415	50 mm	Gomma
P10477	70 mm	Gomma



Ventosa raschiante antistatica

Accessorio di pulizia antistatico per una pulizia efficiente di superfici piane.

Codice	Ø	Materiale
P13639	40 mm	Gomma
P11887	50 mm	Gomma



Curva conica antistatica

Accessorio conico antistatico con estremità regolabile per la pulizia di piccoli punti.

Codice	Ø	Materiale
P09095	40 mm	Gomma
P09096	50 mm	Gomma




Ventosa raschiante antistatica

Accessorio raschiante per materiale ostinato difficile da pulire attaccato sulla superficie.

Codice	Ø	Materiale
P00328	40 mm	Metallo
P00329	50 mm	Metallo
P00330	70 mm	Metallo

Tubi flessibili



Tubo flessibile in EVA

Tubo flessibile per la pulizia generale.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resist. temp.	Manicotto
P00336/3/9005	40 mm	3 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/3/9005	50 mm	3 mt	95 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA



Tubo flessibile in PUR

Tubo flessibile rinforzato per pulizie generali.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resist. temp.	Manicotto
P09052	40 mm	3 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	3 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	3 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



A close-up photograph of a red industrial vacuum nozzle with a black corrugated hose, discharging a fine white powder onto a blue-painted wooden surface. The nozzle is angled downwards, and the powder is captured mid-fall, creating a dynamic sense of action. The background is dark, making the red nozzle and white powder stand out.

**PULIZIE IN INDUSTRIA
ALIMENTARE E FARMACEUTICA**

KIT DI ACCESSORI | KIT PER FORNI

Kit per pulizia dei forni resistente al calore per recuperare in modo sicuro materiali caldi, fornendo una protezione termica affidabile durante i cicli di pulizia.



Kit per la pulizia del forno

Kit di pulizia per materiali ad alta temperatura fino a 250 °C.

Il kit comprende:

Tubo flessibile metallico da 2,7 mt - 2x manicotti per tubo - 1x spazzola per forno - x1 prolunga con protezione - x1 prolunga con protezione parziale - x1 prolunga senza protezione - 1x pinza di messa a terra

Codice

P11857

Ø

40 mm



KIT DI ACCESSORI | KIT ALIMENTARE E FARMACEUTICO

Gli accessori per alimenti e prodotti farmaceutici conformi alla FDA garantiscono un'igiene assoluta e prevengono la contaminazione crociata in ambienti sensibili.



Kit di pulizia per industria alimentare e farmaceutica

Kit di pulizia per polveri alimentari e farmaceutiche.

Il kit comprende:

Tubo per uso alimentare da 3 mt - 1x doppia curva in acciaio inossidabile - 2x manicotti per tubo in silicone - 1x spazzola in acciaio inossidabile e silicone - 1x bocchetta in silicone

Codice

P15173

Ø

40 mm

P15174

50 mm



Kit di pulizia antistatico per alimenti e farmaceutici

Kit di pulizia antistatico per polveri alimentari e farmaceutiche.

Il kit include:

Tubo flessibile per uso alimentare da 3 mt - 1x doppia curva in acciaio inossidabile - 2x manicotti per tubo - 1x spazzola in acciaio - 1x bocchetta

Codice

P15173/EX

Ø

40 mm

P15174/EX

50 mm



Accessori colorati conformi FDA



Spazzola triangolare

Spazzola triangolare in gomma conforme FDA per il contatto con alimenti con raccordo in acciaio inossidabile.

Codice	Ø	Colore		Materiale	Conforme alla FDA
P14580	40 mm	Verde	●	NBR + nylon	FDA
P14581	50 mm	Verde	●	NBR + nylon	FDA
P14582	40 mm	Blu	●	NBR + nylon	FDA
P14583	50 mm	Blu	●	NBR + nylon	FDA
P14584	40 mm	Rosso	●	NBR + nylon	FDA
P14585	50 mm	Rosso	●	NBR + nylon	FDA



Spazzola rettangolare

Spazzola rettangolare in gomma conforme FDA per il contatto alimentare con raccordo in acciaio inossidabile.

Codice	Ø	Colore		Materiale	Conforme alla FDA
P14568	40 mm	Verde	●	NBR + nylon	FDA
P14569	50 mm	Verde	●	NBR + nylon	FDA
P14570	40 mm	Blu	●	NBR + nylon	FDA
P14571	50 mm	Blu	●	NBR + nylon	FDA
P14572	40 mm	Rosso	●	NBR + nylon	FDA
P14573	50 mm	Rosso	●	NBR + nylon	FDA



Spazzola rotonda

Spazzola rotonda conforme FDA per il contatto alimentare con raccordo in acciaio inossidabile.

Codice	Ø	Colore		Materiale	Conforme alla FDA
P14562	40 mm	Verde	●	NBR + nylon	FDA
P14563	50 mm	Verde	●	NBR + nylon	FDA
P14564	40 mm	Blu	●	NBR + nylon	FDA
P14565	50 mm	Blu	●	NBR + nylon	FDA
P14566	40 mm	Rosso	●	NBR + nylon	FDA
P14567	50 mm	Rosso	●	NBR + nylon	FDA



Tronco conico

Accessorio conico in gomma conforme FDA per contatto alimentare con raccordo in acciaio inossidabile.

Codice	Ø	Colore		Materiale	Conforme alla FDA
P14574	40 mm	Verde	●	NBR	
P14575	50 mm	Verde	●	NBR	
P14576	40 mm	Blu	●	NBR	
P14577	50 mm	Blu	●	NBR	
P14578	40 mm	Rosso	●	NBR	
P14579	50 mm	Rosso	●	NBR	



Doppia curva in acciaio inox

Impugnatura in acciaio inox per il collegamento della spazzola per pavimenti.

Codice	Ø	Materiale
P15200	40 mm	Acciaio inossidabile
P15201	50 mm	Acciaio inossidabile



Spazzola per pavimenti in acciaio inox e silicone

Spazzola per pavimenti in acciaio inossidabile e silicone con materiale di grado alimentare per un contatto sicuro con gli alimenti.

Codice	Ø	Materiale	
P15198	40 mm	Acciaio inossidabile e silicone alimentare	
P15199	50 mm	Acciaio inossidabile e silicone alimentare	



Tronco conico in silicone

Accessorio conico in silicone trasparente con connettore in acciaio inossidabile.

Codice	Ø	Materiale	
P11978/40	40 mm	Silicone trasparente per uso alimentare	
P11978/50	50 mm	Silicone trasparente per uso alimentare	
P11978/70	70 mm	Silicone trasparente per uso alimentare	



Spazzola Pro

Pulizia generale dei pavimenti per sostanze secche o bagnate con setole o lamina in silicone con ruote e regolazione dell'altezza.

Codice	Ø - Lunghezza	Spazzola	Materiale	Applicazione
P01041/EX	40 - 500 mm	Setole	Metallo	Polvere
P01042/EX	50 - 500 mm	Setole	Metallo	Polvere



Tronco conico antistatico

Accessorio di pulizia antistatico per la pulizie generiche.

Codice	Ø	Materiale
P10475	40 mm	Gomma
P10415	50 mm	Gomma

Tubi



Tubo flessibile in PUR

Tubo flessibile rinforzato per pulizie generali.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza temp.	Manicotto
P09052	40 mm	3 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR 
P09053	50 mm	3 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR 
P09054	70 mm	3 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR 



≤10⁶ Ohm/mt

Tubo in PUR flessibile e antiabrasione

Tubo flessibile rinforzato e antiabrasione per pulizie generali.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza temp.	Manicotto
P11933/50	50 mm	Rotolo=10 mt	189 mm	1490 g/mt	-40° +90°	PUR 



A close-up, high-contrast photograph of an industrial vacuum cleaner in operation. A long, polished metal suction tube extends diagonally from the top right towards the bottom left. At the end of the tube is a wide, flared metal nozzle. A large pile of light-colored gravel or coarse sand is being suctioned into the nozzle, with a thick stream of material falling away from the tip. The background is dark, making the metallic tube and the pile of gravel stand out. A flexible, ribbed orange hose is visible in the upper right corner, connected to the top of the metal tube.

PULIZIE GRAVOSE

KIT DI ACCESSORI | PULIZIE GRAVOSE

I kit di pulizia per usi gravosi sono progettati per resistere all'usura recuperando in modo efficiente grandi volumi di detriti densi o abrasivi. Offrono l'affidabilità richiesta per una manutenzione continua e rigorosa negli ambienti industriali più esigenti.



Starter kit per industria pesante

Pulizia di grandi quantità di materiali in industria pesante.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3mt - 1x manicotto in gomma per tubo - 1x Ventosa raschiante

Codice	Ø
P14050/5	70 mm



Kit per cumuli

Pulizia di grandi quantità di materiali **pesanti sfusi** da mucchio.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3mt - 2x manicotto in gomma per tubo - 1x ventosa raschiante con fluidificazione dell'aria

Codice	Ø
P14051/5	70 mm



Kit Pro per lavori pesanti

Pulizia completa di grandi aree e superfici di macchinari.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3mt - 2x manicotto in gomma per tubo - 1x Bocchetta piatta - 1x Ventosa raschiante - 1x Doppia curva per la pulizia dei pavimenti - 1x Spazzola per pavimenti con setole

Codice	Ø
P14049/5	70 mm



ACCESSORI | PULIZIE GRAVOSE

Pulizia dei pavimenti



Doppia curva

Impugnatura ergonomica per la pulizia dei pavimenti con comodo attacco per spazzole o lamine in silicone.

Codice	Ø	Materiale
P00829	70 mm	Alluminio



Spazzola Pro

Pulizia generale dei pavimenti per sostanze secche con setole, ruote e rotella per regolazione dell'altezza.

Codice	Ø - Lunghezza	Spazzola	Materiale	Applicazione
P01043	70 - 500 mm	Setole	Metallo	Polvere

Accessori per la pulizia generale



Tubo piatto antistatico

Tubo piatto metallico per la pulizia di precisione.

Codice	Ø	Materiale
P00302	70 mm	Metallo



Tubo di prolunga

Tubo di prolunga con impugnatura ergonomica per la pulizia pesante.

Codice	Ø	Materiale
P00783	70 mm	Metallo
P00784	100 mm	Metallo



Ventosa raschiante

Accessorio di metallo con estremità raschiante.

Codice	Ø	Materiale
P11887	70 mm	Metallo



Ventosa raschiante con fluidificazione dell'aria

Accessorio con estremità raschiante e valvola per la regolazione del flusso d'aria.



Codice	Ø	Materiale
P14398	50 mm	Metallo




Tronco conico

Accessorio conico in gomma con raccordo in acciaio.

Codice	Ø	Materiale
P11978/70	70 mm	PVC

Tubi



Tubo flessibile rinforzato in PUR

Tubo flessibile rinforzato per pulizie generali.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza temp.	Manicotto
P09054	70 mm	3 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Tubo in PUR flessibile e antiabrasione

Tubo flessibile rinforzato e antiabrasione per pulizie pesanti con materiali abrasivi.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza temp.	Manicotto
P11933/100	100 mm	3 mt	324 mm	3200 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Tubo flessibile antistatico in PUR

Tubo flessibile in poliuretano per pulizia di materiali conduttivi.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza temp.	Manicotto
P11841/70	70 mm	Rotolo=15 mt	50 mm	570 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/100	100 mm	Rotolo=15 mt	68 mm	790 g/mt	-40° +90°	PUR
P12357/120	120 mm	Rotolo=15 mt	80 mm	940 g/mt	-40° +90°	Fascia stringitubo
P12357/150	150 mm	Rotolo=15 mt	98 mm	1330 g/mt	-40° +90°	Fascia stringitubo
P12357/180	180 mm	Rotolo=15 mt	116 mm	1590 g/mt	-40° +90°	Fascia stringitubo
P12357/200	200 mm	Rotolo=15 mt	128 mm	1760 g/mt	-40° +90°	Fascia stringitubo



PULIZIA DI OLIO E TRUCIOLI

KIT DI ACCESSORI | OLIO E TRUCIOLI

Gli accessori specializzati per oli e trucioli recuperano in modo efficiente i liquidi di raffreddamento e separano i trucioli di metallo solido durante la manutenzione delle macchine CNC. Semplificano il riciclaggio dei fluidi e garantiscono che le macchine utensili rimangano pulite, sicure e perfettamente operative.



Starter kit

Pulizia generale di serbatoi o contenitori

Il kit include:

Tubo flessibile rinforzato in PUR da 3mt - 2x manicotto per tubo in gomma - 1x bocchetta piatta - x1 ugello conico antiolio

Codice	Ø
P12351	40 mm
P12352	50 mm
P12353	70 mm



Kit Pro

Pulizia generale di grandi serbatoi e spazi circostanti.

Il kit include:

Tubo in PUR rinforzato da 3mt - 2x manicotto in gomma per tubo - 1x bocchetta piatta - x1 ugello conico antiolio - x1 ugello spazzola per olio - x1 tubo raschiante - x1 doppia curva - x1 spazzola per liquidi

Codice	Ø
P12354	40 mm
P12355	50 mm



ACCESSORI | OLIO E TRUCIOLI

Pulizia dei pavimenti



Doppia curva

Impugnatura ergonomica per la pulizia dei pavimenti con un comodo attacco per spazzole.

Codice	Ø	Materiale
P00640/A	40 mm	Alluminio
P00649	50 mm	Alluminio



Spazzola Pro

Pulizia generale dei pavimenti per sostanze secche e bagnate con lamina in silicone, con ruote e rotella per regolazione in altezza.

Codice	Ø - Lunghezza	Spazzola	Materiale	Applicazione
P01035	40 - 400 mm	Lamina in silicone	Metallo	Liquidi
P01036	50 - 400 mm	Lamina in silicone	Metallo	Liquidi
P00834	50 - 500 mm	Lamina in silicone	Metallo	Liquidi

Accessori per la pulizia generale



Tubo piatto antistatico

Tubo piatto in metallo per la pulizia di angoli o punti difficili da raggiungere.

Codice	Ø	Materiale
P00299	40 mm	Metallo
P00301	50 mm	Metallo
P00302	70 mm	Metallo



Ventosa raschiante

Lungo accessorio con estremità raschiante raschiatore in metallo per raschiare il materiale dal fondo del serbatoio.

Codice	Ø	Materiale
P00328	40 mm	Metallo
P00329	50 mm	Metallo



Tronco conico antiolio

Accessorio conico antiolio con raccordo in acciaio inossidabile.

Codice	Ø	Materiale
P00307	40 mm	Gomma antiolio
P00308	50 mm	Gomma antiolio
P00309	70 mm	Gomma antiolio




Ventosa raschiante antiolio

Accessorio di pulizia anti-olio per una pulizia efficiente delle superfici.

Codice	Ø	Materiale
P10404	40 mm	Gomma antiolio
P10405	50 mm	Gomma antiolio

Tubi



Tubo flessibile in PUR

Tubo flessibile rinforzato per pulizie generali.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resist. temp.	Manicotto
P09052	40 mm	3 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	3 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	3 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



**PULIZIA DELLE POLVERI
COMBUSTIBILI**

KIT DI ACCESSORI | POLVERI COMBUSTIBILI

I kit di pulizia conduttivi dissipano in modo sicuro l'elettricità statica generata durante il recupero dei materiali, prevenendo il rischio di scintille pericolose. Sono essenziali per mantenere la sicurezza assoluta e la conformità in ambienti industriali potenzialmente esplosivi.



Starter Kit antistatico

Pulizia generale di polvere conduttiva in ambienti industriali.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3mt - 1x manicotto in gomma per tubo - 1x manicotto per tubo - 1x bocchetta piatta/in gomma

Codice	Ø
P13641	40 mm
P12378	50 mm



Kit pro antistatico | Ø40

Pulizia generale di spazi o macchinari in cui è presente polvere conduttiva sulle superfici.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3mt - 1x manicotto in gomma per tubo - 1x manicotto in pvc per tubo - 1x Bocchetta piatta - 1x Pennello rotondo - 1x Doppia curva per pulizia pavimenti - 1x Spazzola per pavimenti con setole

Codice	Ø
P13642	40 mm



Kit pro antistatico | Ø50

Pulizia generale di spazi o macchinari in presenza di polvere conduttiva.

Il kit comprende:

Tubo flex 3mt - 2x manicotto in gomma per tubo - 1x Bocchetta piatta - 1x Ugello in gomma - 1x Doppia curva per pulizia pavimenti - 1x Spazzola per pavimenti con spatola in gomma

Codice	Ø
P12377	50 mm



Kit pro antistatico | Ø70

Pulizia generale di spazi o macchinari in cui è presente polvere conduttiva sulle superfici.

Il kit include:

Tubo flessibile da 3mt - 2x manicotto in gomma per tubo - 1x Bocchetta piatta - 1x Doppia curva per pulizia pavimenti - 1x Spazzola pavimenti con setole

Codice	Ø
P14899	70 mm



ACCESSORI | POLVERI COMBUSTIBILI

Pulizia dei pavimenti



Doppia curva

Manico ergonomico per la pulizia dei pavimenti con un comodo attacco per scope o tergicavalli.

Codice	Ø	Materiale
P00640/A	40 mm	Alluminio
P00649	50 mm	Alluminio
P00829	70 mm	Alluminio



Spazzola in PVC

Pulizia generale dei pavimenti con spazzola a setole leggere.

Codice	Ø	Spazzola	Materiale	Applicazione
P13597/EX	40 - 400 mm	Setole	Plastica in PVC	Polvere



Spazzola Pro

Pulizia generale dei pavimenti per polveri conduttive, con ruote e rotella di regolazione dell'altezza.

Codice	Ø - Lunghezza	Spazzola	Materiale	Applicazione
P01042/EX	50 - 500 mm	Setole	Metallo	Polvere
P01043/EX	70 - 500 mm	Setole	Metallo	Polvere

Accessori per la pulizia generale



Tubo piatto in PVC

Tubo in plastica per pulire angoli o punti difficili da raggiungere.

Codice	Ø	Materiale
P13600/EX	40 mm	Plastica in PVC



Lancia piatta antistatico

Tubo piatto in metallo per pulire angoli o punti difficili da raggiungere.

Codice	Ø	Materiale
P00299	40 mm	Metallo
P00301	50 mm	Metallo
P00302	70 mm	Metallo



Lancia piatta in gomma

Lancia flessibile in gomma per raggiungere i punti più difficili da pulire.

Codice	Ø	Materiale
P11613	50 mm	Gomma flessibile



Spazzola rotonda in PVC

Spazzola rotonda con setole per pulizia di precisione.

Codice	Ø	Materiale
P13599	50 mm	Plastica PVC



Tronco conico antistatico

Accessorio conico di pulizia in gomma antistatica.


Codice	Ø	Materiale
P10475	40 mm	Gomma
P10415	50 mm	Gomma
P10477	70 mm	Gomma



Ventosa raschiante antistatica

Accessorio di pulizia antistatico per una pulizia efficiente.

Codice	Ø	Materiale
P13639	40 mm	Gomma
P11887	50 mm	Gomma



Spazzola tonda antistatica

Spazzola antistatica con setole in ottone per pulizia di precisione.


Codice	Ø	Materiale
P11495	40 mm	Gomma con setole in ottone
P11496	50 mm	Gomma con setole in ottone



Spazzola antistatica

Spazzola antistatica con setole in ottone per una pulizia efficiente delle superfici piatte.

Codice	Ø	Materiale
P11964	40 mm	Gomma con setole in ottone
P11963	50 mm	Gomma con setole in ottone



Curva conica in gomma antistatica

Accessorio conico antistatico per la pulizia con lunghezza regolabile.

Codice	Ø	Materiale
P09095	40 mm	Gomma
P09096	50 mm	Gomma



Ventosa raschiante antistatica

Accessorio antistatico con estremità raschiante per materiale ostinato difficile da pulire.

Codice	Ø	Materiale
P00328	40 mm	Metallo
P00329	50 mm	Metallo
P00330	70 mm	Metallo




Ventosa raschiante antistatica con fluidificazione dell'aria

Accessorio raschiante con valvola per la regolazione del flusso d'aria.

Codice	Ø	Materiale
P14398	50 mm	Metallo

Tubi



≤10⁶ Ohm/mt

Tubo flessibile conduttivo in EVA

Tubo flessibile conduttivo.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza temp.	Manicotto
P12316/3	40 mm	3 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/3	50 mm	3 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA



≤10⁶ Ohm/mt

Tubo flessibile conduttivo in PUR

Tubo flessibile rinforzato conduttivo.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza temp.	Manicotto
P11841/40	40 mm	3 mt	31 mm	320 g/mt	-40° + 90°	PUR
P11841/50	50 mm	3 mt	38 mm	410 g/mt	-40° + 90°	PUR
P11841/70	70 mm	3 mt	50 mm	570 g/mt	-40° + 90°	PUR



**SISTEMI DI PULIZIA PER
ZONE SOPRAELEVATE**

KIT ACCESSORI | PULIZIA IN ALTEZZA

Un sistema di pulizia completamente conduttivo e ad alto raggio che previene in sicurezza l'accumulo di cariche elettrostatiche in ambienti industriali sensibili. Consente agli operatori di lavorare in sicurezza da terra, eliminando la necessità di scale grazie a un design leggero ed ergonomico.



Kit VertiVac

Pulizia di superfici in quota o punti alti.


Il kit include:

Tubo flessibile conduttivo in EVA da 3mt - 1x manicotto per tubo flessibile antistatico - 1x connettore per asta con manicotto per tubo flessibile antistatico - 4x aste con morsetto in fibra di carbonio - 2x raccordi curvi - 1x spazzola rotonda - 1x spazzola piccola per tubi curvi - 1x spazzola flessibile piccola - 1x borsa di trasporto per accessori

Codice	Ø
P14900	40 mm




ACCESSORI



Asta in carbonio da 1,5 mt

Asta di prolunga in fibra di carbonio leggera e resistente.


Codice	Ø	Materiale	Incluso nel kit base
P14900/A	40 mm	Fibra di carbonio	4x incluso



Spazzola rotonda

Spazzola rotonda con setole per la pulizia di precisione.

Codice	Ø	Materiale	Incluso nel kit base
P14900/B	40 mm	Plastica in PVC	Incluso



Spazzole curve per tubi

Spazzola curva per pulire in modo efficiente tubi rotondi in alto.

Codice	Ø	Raggio della spazzola	Materiale	Incluso nel kit base
P14900/C	40 mm	100 mm	Plastica in PVC	Incluso
P14900/D	40 mm	200 mm	Plastica in PVC	Opzionale



Spazzole piatte flessibili

Spazzola piatta flessibile per pulire superfici in altezza.

Codice	Ø	Lunghezza delle setole	Materiale	Incluso nel kit base
P14900/E	40 mm	200 mm	Plastica in PVC	Incluso
P14900/F	40 mm	380 mm	Plastica in PVC	Opzionale



Bocchetta a lancia

Accessorio per pulire angoli e punti difficili da raggiungere.

Codice	Ø	Materiale	Incluso nel kit base
P14900/G	40 mm	Plastica in PVC	Opzionale



Spazzole per condotti

Spazzole curve per pulire condotti ad ampio raggio in altezza.

Codice	Ø	Raggio di curvatura dei condotti	Materiale	Incluso nel kit base
P14900/H	40 mm	300 mm	Plastica in PVC	Incluso
P14900/I	40 mm	600 mm	Plastica PVC	Opzionale




Telecamera

Kit telecamera per una pulizia e un monitoraggio più precisi in quota.

Codice	Incluso nel kit base
P14900/L	Opzionale



Tubi



≤10° Ohm/mt

Tubo flessibile conduttivo in EVA

Tubo flessibile conduttivo.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza alle temp.	Manicotto
P12316/3	40 mm	3 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA

KIT ACCESSORI ATEX | PULIZIA IN ALTEZZA

Sistema per pulizie sopraelevate certificato Atex 2D, progettato per la massima sicurezza in ambienti con pericolo di esplosione. Consente agli operatori di pulire le aree elevate in sicurezza da terra, eliminando i rischi legati alle scale e garantendo al contempo una rigorosa conformità normativa



Kit VertiDex

Pulizia di punti alti in aree Atex pericolose.

Il kit include:

Tubo flessibile conduttivo in EVA da 3mt - 1x manicotto antistatico per tubo - 1x raccordo per asta con manicotto antistatico per tubo - 4x aste in fibra di carbonio DEX - 2x raccordi curvi - 1x piccola spazzola rotonda - 1x piccola spazzola per tubi curva - 1x bocchetta piatta - 1x borsa per accessori da trasporto

Codice

P14901/EX

Ø

40 mm



ACCESSORI



Asta in carbonio DEX da 1,5 mt

Leggero e resistente, certificato Atex, asta di prolunga in fibra di carbonio.

Codice	Ø	Materiale	Incluso nel kit base
P14901/A	40 mm	Fibra di carbonio	4x incluso



Lancia piatta

Accessorio certificato Atex per pulizia di precisione in angoli difficili da raggiungere.

Codice	Ø	Materiale	Incluso nel kit base
P14901/N	40 mm	Fibra di carbonio + Plastica	Incluso



Spazzole rotonde

Spazzola rotonda con setole certificata Atex per la pulizia di precisione.

Codice	Ø	Dimensione	Materiale	Incluso nel kit base
P14901/B	40 mm	piccolo	Fibra di carbonio + Plastica	Incluso
P14901/D	40 mm	grande	Fibra di carbonio + Gomma	Opzionale



Spazzole per tubi curvi

Spazzola per tubi certificata ATEX per pulire senza sforzo tubi in altezza.

Codice	Ø	Raggio del tubo	Materiale	Incluso nel kit base
P14901/C	40 mm	100 mm	Fibra di carbonio + Plastica	Incluso
P14901/E	40 mm	200 mm	Fibra di carbonio + Plastica	Opzionale



Spazzola per condotti

Spazzola circolare per tubi certificata ATEX per pulire senza sforzo condotti più grandi.

Codice	Ø	Raggio del tubo	Materiale	Incluso nel kit base
P14901/F	40 mm	300 mm	Metallo e gomma	Opzionale



Spazzola piatta per pulizia di pavimenti o pareti

Pennello certificato ATEX per la pulizia di superfici piane.

Codice	Ø	Materiale	Incluso nel kit base
P14901/G	40 mm	Fibra di carbonio + Plastica	Opzionale




Telecamera

Kit telecamera certificato ATEX per una pulizia e un monitoraggio più precisi in altezza.

Codice	Incluso nel kit base
P14901/H	Opzionale



Tubi flessibili



≤10⁶ Ohm/mt

Tubo flessibile conduttivo in EVA

Tubo flessibile conduttivo.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resist. temp.	Manicotto
P12316/3	40 mm	3 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA





CONNESSIONI

CONNESSIONI | PER ASPIRATORI


Ø 70 Connessioni



Riduzioni Ø 70

Riduzione in acciaio per il collegamento di accessori.

Codice	Ø	Descrizione	Conducibilità
P10866	70/50 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡
P00295	70/50 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡
P10866/X	70/50 mm	Riduzione in acciaio inox	Non conduttivo



Riduzione "Y" Ø 70

Riduzione in acciaio per il collegamento di due accessori.

Codice	Ø	Descrizione	Conducibilità
P11717	70/50 - 50 mm	Biforcazione in acciaio	Conduttivo ⚡


Ø 80 Connessioni



Riduzioni Ø 80

Riduzione in acciaio per il collegamento di accessori.

Codice	Ø	Descrizione	Conducibilità
P00278	80/50 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡
P00279	80/70 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡
P00279/76	80/76 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡
P09217	80/50 mm	Riduzione in acciaio inox	Non conduttivo
P00279/X	80/70 mm	Riduzione in acciaio inox	Non conduttivo



Riduzione "Y" Ø 80

Riduzione in acciaio per il collegamento di due accessori.

Codice	Ø	Descrizione	Conducibilità
P00315	80/50 - 50 mm	Biforcazione in acciaio	Conduttivo ⚡
P00316	80/70 - 70 mm	Biforcazione in acciaio inox	Conduttivo ⚡


Ø 100 Conessioni



Riduzioni Ø 100

Riduzione in acciaio per collegamento accessori.

Codice	Ø	Descrizione	Conducibilità
P00281	100/50 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡
P00283	100/70 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡
P00283/76	100/76 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡
P00285	100/100 mm	Riduzione di acciaio	Conduttivo ⚡



Riduzione "Y" Ø 100

Riduzione in acciaio per il collegamento di due accessori.

Codice	Ø	Descrizione	Conducibilità
P00318	100/50 - 50 mm	Biforcazione in acciaio	Conduttivo ⚡
P00319	100/70 - 70 mm	Biforcazione in acciaio	Conduttivo ⚡

Ø 130 - 150 Conessioni



Collegamento flangiato

Flangia per collegamento accessori per impieghi gravosi.

Codice	Ø	Descrizione	Conducibilità
P12780/70	130/70 mm	Collegamento flangiato in acciaio	Conduttivo ⚡
P12780/100	130/100 mm	Collegamento flangiato in acciaio	Conduttivo ⚡
P12780/130	130/130 mm	Collegamento flangiato in acciaio	Conduttivo ⚡
P14483/70	150/70 mm	Collegamento flangiato in acciaio	Conduttivo ⚡
P14483/100	150/100 mm	Collegamento flangiato in acciaio	Conduttivo ⚡
P14483/130	150/130 mm	Collegamento flangiato in acciaio	Conduttivo ⚡
P14483/150	150/150 mm	Collegamento flangiato in acciaio	Conduttivo ⚡


CONNESSIONI | PER DEPOLVERATORI



Raccordo flangiato per tubi flessibili

Raccordo flangiato per collegamento di tubi flessibili.

Codice	Ø	Materiale	Conducibilità
P12300/70	200/70 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡
P12300/100	200/100 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡
P12300/120	200/120 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡
P12300/150	200/150 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡
P12300/180	200/180 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡
P12300/200	200/200 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡



Connessione flangiata a "Y" a due vie per tubi flessibili

Doppia connessione flangiata per tubi flessibili doppi.

Codice	Ø	Materiale	Conducibilità
P12335/70	200/70 - 70 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡
P12335/100	200/100 - 100 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡
P12335/120	200/120 - 120 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡



Connessione flangiata per braccio

Connessione flangiata per montaggio di bracci di aspirazione.


Codice	Ø	Materiale	Conducibilità
P12334/100	100 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡
P12334	160 mm	Acciaio verniciato	Conduttivo ⚡

The image features several flexible industrial hoses, some in a dark, metallic finish and others in a lighter, copper-colored finish. They are arranged in a dynamic, overlapping fashion, showing their flexibility and corrugated structure. The hoses are set against a solid black background, which makes the metallic surfaces stand out. The lighting is dramatic, highlighting the ridges and valleys of the corrugations and creating a sense of depth and texture.

TUBI FLESSIBILI

TUBI FLESSIBILI

Riferimento	Tubo	Flessibilità	Resistenza	Peso	Temperatura	Uso	Conducibilità Contatto Alimentare
	EVA	☆☆☆☆☆	☆☆	☆	-50° +60°	Per la pulizia generale.	
	EVA conduttivo	☆☆☆☆☆	☆☆	☆	-50° +60°	Per la pulizia generale di materiali conduttivi.	
	Rinforzato in PUR	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	-40° +90°	Per la pulizia generale di materiali pesanti.	
	resistente all'abrasione in PUR	☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	-40° +90°	Per la pulizia di materiali abrasivi e difficili.	
	PUR antistatico	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	-40° +90°	Per la pulizia profonda di materiali conduttivi.	




Tubo flessibile in EVA

Tubo flessibile per la pulizia generale.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza alle temperature	Manicotto
P00336/3/9005	40 mm	3 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00336/5/9005	40 mm	5 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00336/9005	40 mm	1 mt Rotolo=30 mt	80 mm	221 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/3/9005	50 mm	3 mt	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/5/9005	50 mm	5 mt	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA
P00337/9005	50 mm	1 mt Rotolo=25 mt	85 mm	322 g/mt	-50° +60°	EVA






≤10⁶ Ohm/mt

Tubo flessibile conduttivo in EVA

Tubo flessibile per la pulizia generale con polveri conduttive.


Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza alle temperature	Manicotto
P12316/3	40 mm	3 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12316/5	40 mm	5 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12316	40 mm	1 mt Rotolo=30 mt	80 mm	355 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/3	50 mm	3 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317/5	50 mm	5 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA
P12317	50 mm	1 mt Rotolo=25 mt	120 mm	464 g/mt	-50° +60°	EVA



Tubo in PUR flessibile rinforzato

Tubo in poliuretano flessibile rinforzato

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza alle temperature	Manicotto
P09052	40 mm	Rotolo=15 mt	32 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P09053	50 mm	Rotolo=15 mt	39 mm	390 g/mt	-40° +90°	PUR
P09054	70 mm	Rotolo=15 mt	52 mm	520 g/mt	-40° +90°	PUR



≤10⁶ Ohm/mt

Tubo flessibile antiabrasione in PUR

Tubo flessibile rinforzato antiabrasione in poliuretano

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza alle temperature	Manicotto
P11933/50	50 mm	Rotolo=10 mt	189 mm	1490 g/mt	-40° +90°	PUR
P11933/100	100 mm	Rotolo=10 mt	324 mm	3200 g/mt	-40° +90°	PUR





≤10⁶ Ohm/mt


Tubo flessibile antistatico in PUR

Tubo flessibile in poliuretano per la pulizia pesante di materiali conduttivi.

Codice	Ø	Lunghezza	Raggio di curvatura	Peso	Resistenza alle temp.	Manicotto
P11841/40	40 mm	Rotolo=15 mt	31 mm	320 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/50	50 mm	Rotolo=15 mt	38 mm	410 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/70	70 mm	Rotolo=15 mt	50 mm	570 g/mt	-40° +90°	PUR
P11841/100	100 mm	Rotolo=15 mt	68 mm	790 g/mt	-40° +90°	PUR
P12357/120	120 mm	Rotolo=15 mt	80 mm	940 g/mt	-40° +90°	Fascia metallica
P12357/150	150 mm	Rotolo=15 mt	98 mm	1330 g/mt	-40° +90°	Fascia metallica
P12357/180	180 mm	Rotolo=15 mt	116 mm	1590 g/mt	-40° +90°	Fascia metallica
P12357/200	200 mm	Rotolo=15 mt	128 mm	1760 g/mt	-40° +90°	Fascia metallica

MANICOTTI PER TUBO


EVA e EVA conduttivo



Manicotto per tubo flessibile

Manicotto per tubo flessibile che collega tubo ed aspiratore.

Codice	Ø in	Ø out	Compatibilità	Conducibilità
P12302	50 mm	40 mm	EVA - EVA conduttivo	Conduttivo ⚡
P12311/40	40 mm	40 mm	EVA - EVA conduttivo	Conduttivo ⚡
P12311/50	50 mm	50 mm	EVA - EVA conduttivo	Conduttivo ⚡
P13589	40 mm	40 mm	EVA	Non conduttivo
P13589/EX	40 mm	40 mm	EVA conduttivo	Conduttivo ⚡




Manicotto di giunzione per tubi

Manicotto per tubi flessibili in gomma per collegare tubi tra loro.

Codice	Ø in	Ø out	Compatibilità
P12311/40	40 mm	40 mm	EVA - EVA conduttivo
P12311/50	50 mm	50 mm	EVA - EVA conduttivo

Tubi in PUR, antistatici e rinforzati



Manicotto per tubo

Manicotto in gomma per tubi in PUR, antistatici e rinforzati.

Codice	Ø in	Ø out	Compatibilità
P12301	50 mm	40 mm	PUR, PUR antiusura, PUR antistatico ⚡
P09377	40 mm	40 mm	PUR, PUR antiusura, PUR antistatico ⚡
P09214	50 mm	50 mm	PUR, PUR resistente all'abrasione, PUR antistatico ⚡
P09216	70 mm	70 mm	PUR, PUR antiabrasione, PUR antistatico ⚡
P13598/EX	100 mm	100 mm	PUR, PUR antiabrasione, PUR antistatico ⚡

Fascette metalliche



Fascetta metallica

Fascia metallica per fissaggio di tubi flessibili.

Codice	Ø in	Compatibilità
P09695	40 mm	Tutti i tubi
P09656	50 mm	Tutti i tubi
P09697	70 mm	Tutti i tubi
P10095	100 mm	Tutti i tubi
P12358	120 mm	Tutti i tubi
P12359	150 mm	Tutti i tubi
P12360	180 mm	Tutti i tubi
P12503	200 mm	Tutti i tubi





PRE-SEPARATORI

PRE-SEPARATORI | SCHEMA DI COLLEGAMENTO

L'integrazione di un pre-separatore intercetta la maggior parte dei detriti, proteggendo l'aspiratore industriale dall'intasamento prematuro del filtro. Questa protezione continua garantisce una potenza di aspirazione costante e massima, consentendo agli operatori di lavorare più a lungo senza fermarsi per svuotare il contenitore.



Prestazioni Costanti

Elimina l'intasamento prematuro del filtro, mantenendo la potenza di aspirazione al suo massimo assoluto per tutto il lavoro.



Tempo di attività ottimizzato

Fornisce una significativa capacità di raccolta extra, riducendo drasticamente i tempi di inattività.



Costi di manutenzione ridotti

Protegge il motore ed estende la durata dei filtri tenendo i materiali abrasivi e la polvere fine lontani dall'unità principale.



Pre-separatore che raccoglie la polvere grazie all'effetto ciclonico.

Aspiratore e filtro sono protetti.

APPLICAZIONI TIPICHE



Preseparatore utilizzato in uno stabilimento di produzione del vetro per gestire grandi quantità di polvere di vetro e sabbia.



Pre-separatore compatto utilizzato per la gestione della segatura e delle polveri combustibili all'interno di una falegnameria.



Preseparatore utilizzato per la gestione di grandi quantità di clinker all'interno di un cementificio.

PRE-SEPARATORI | PRESEPARATORI CICLONICI

I pre-separatori ciclonici sono unità essenziali progettate per intercettare grandi volumi di polvere e detriti prima che raggiungano l'aspiratore principale. Sfruttando la forza centrifuga aiutano il deposito della polvere nel contenitore, prevenendo il rapido intasamento dei filtri e garantendo una potenza di aspirazione costante.

Pre-separatori con ciclone integrato

Pulizia generale di grandi quantità di polveri per proteggere la durata dell'aspirapolvere.



Codice		P13821	P13935	P13936
Ciclone		Integrato	Integrato	Integrato
Lato aspiratore	Ø mm	50	50	50
Lato accessorio	Ø mm	50	50	50
Materiale		Acciaio verniciato	Acciaio verniciato	Acciaio verniciato
Sistema di scarico		Contenitore	Contenitore	Contenitore
Capacità	Lt	45	65	100
Dimensioni	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Altezza	mm	780	890	1080



Codice		P13821/X	P13935/X	P13936/X
Ciclone		Integrato	Integrato	Integrato
Lato aspiratore	Ø mm	50	50	50
Lato accessorio	Ø mm	50	50	50
Materiale		Acciaio inox satinato AISI 304	Acciaio inox satinato AISI 304	Acciaio inox satinato AISI 304
Sistema di scarico		Contenitore	Contenitore	Contenitore
Capacità	Lt	45	65	100
Dimensioni	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Altezza	mm	780	890	1080



Codice		P13821/316/X	P13935/316/X	P13936/316/X
Ciclone		Integrato	Integrato	Integrato
Lato aspiratore	Ø mm	50	50	50
Lato accessorio	Ø mm	50	50	50
Materiale		Acciaio inox lucidato AISI 316	Acciaio inox lucidato AISI 316	Acciaio inox lucidato AISI 316
Sistema di scarico		Contenitore	Contenitore	Contenitore
Capacità	Lt	45	65	100
Dimensioni	mm	460 X 420	515 X 490	515 X 490
Altezza	mm	780	890	1080

PRESEPARATORI | PRE-SEPARATORI CON SACCO CONTINUO

I pre-separatori a sacco continuo Endless Bag integrano un sistema di insaccamento continuo per intercettare i detriti sfusi consentendo al contempo uno smaltimento dei rifiuti sicuro completamente privo di contatto con la polvere. Previene l'intasamento dei filtri e consente agli operatori di sigillare e rimuovere senza problemi il materiale raccolto senza esposizione.

Pre-separatori per polveri pericolose


Pulizia di polveri potenzialmente pericolose evitando esposizione degli operatori.



Codice		P12372	P12371
Ciclone		Integrato	Integrato
Lato aspiratore	Ø mm	50	50
Lato accessorio	Ø mm	50	50
Materiale		Acciaio verniciato	Acciaio verniciato
Sistema di scarico		Endless Bag	Endless Bag
Capacità		Sacco continuo da 20 mt	Sacco continuo da 20 mt
Dimensioni	mm	515 X 605	655 X 740
Altezza	mm	1365	1540



Smaltimento sicuro
e senza polvere di
materiale pericoloso



PRE-SEPARATORI | PRE-SEPARATORI WET&DRY

I pre-separatori per solidi e liquidi sono unità versatili progettate per gestire senza problemi sia versamenti di liquidi che detriti solidi senza richiedere regolazioni dell'attrezzatura. Intercettando in sicurezza materiali e fluidi prima che raggiungano l'aspiratore principale, proteggono il motore e preven-
gono costosi tempi di inattività.

Pre-separatori per polveri e liquidi

Pulizia di grandi quantità di polveri o liquidi.



Codice		P10926	P10927	P09421
Ciclone		Integrato	Integrato	Integrato
Lato aspiratore	Ø mm	50	70	70
Lato accessorio	Ø mm	70	70	100
Materiale		Acciaio verniciato	Acciaio verniciato	Acciaio verniciato
Sistema di scarico		Contenitore	Contenitore	Contenitore
Capacità	Lt	100	100	175
Dimensioni	mm	515 X 490	515 X 490	720 X 655
Altezza	mm	1080	1080	1195

A


Codice		P12373	P12373/50
Lato aspiratore	Ø mm	50	50
Lato accessorio	Ø mm	70	50
Liquido di immersione		Acqua	Acqua
Materiale		Acciaio verniciato	Acciaio verniciato
Sistema di scarico		Valvola di scarico del liquido	Valvola di scarico del liquido
Capacità	Lt	100	100
Dimensioni	mm	620 X 495	620 X 495
Altezza	mm	905	860

PRE-SEPARATORI | PRE-SEPARATORI PER POLVERI ESPLOSIVE


I pre-separatori a liquido inerte sono unità specializzate progettate per neutralizzare polveri altamente combustibili sommergendole in sicurezza in un bagno di fluido inerte. Spegnendo i rischi di innesco prima che le particelle raggiungano l'aspiratore principale, offrono la massima protezione in ambienti pericolosi.

Pre-separatori con sistema di inertizzazione

Pre-separatore sicuro con sistema di inertizzazione a bagno di liquido per la neutralizzazione sicura delle polveri.

B


Codice		P11827
Lato aspiratore	Ø mm	50
Lato accessorio	Ø mm	50
Liquido di immersione		Olio minerale
Materiale		Acciaio inox
Sistema di scarico		Valvola di scarico liquidi
Capacità	Lt	100
Filtro in rete metallica per scintille		Incluso
Griglia per la separazione delle polveri		Incluso
Dimensioni	mm	630 X 615
Altezza	mm	880



PRE-SEPARATORI | PRE-SEPARATORI PER SCARTI DI PRODUZIONE

Un separatore per carichi pesanti destinato a grandi scarti di produzione e ritagli direttamente a bordo della macchina. Cattura e separa sfridi voluminosi e rifiuti prevenendo blocchi e proteggendo le apparecchiature a valle, mantenendo al contempo la produzione pulita e ininterrotta.

Preseparatore per grandi sfridi

Preseparatore per scarti ingombranti e materiali voluminosi.



Codice		P09319
Lato aspiratore	Ø mm	100
Lato accessorio	Ø mm	100
Materiale		Acciaio verniciato
Capacità	Lt	580
Dimensioni	mm	1170 X 1120
Altezza	mm	1490



PRE-SEPARATORI | PRESEPARATORI PER USI GRAVOSI


I pre-separatori di grande capacità intercettano materiali pesanti e abrasivi prima che raggiungano l'unità di aspirazione principale, prolungando notevolmente la durata del filtro e riducendo l'usura. Massimizzano il volume di raccolta e riducono al minimo i tempi di fermo per manutenzione in esigenti applicazioni industriali.

Preseparatori ribaltabili

Contenitore ribaltabile azionato da carrello elevatore che consente un rapido svuotamento di grandi volumi raccolti ribaltando meccanicamente il cassone.



Codice		P09319
Lato aspiratore	Ø mm	100
Lato accessorio	Ø mm	100
Materiale		Acciaio verniciato
Sistema di scarico		Ribaltamento
Capacità	Lt	580
Dimensioni	mm	1170 X 1120
Altezza	mm	1490



Preseparatore ciclonico inforcabile

Un preseparatore ciclonico fisso con inforcamento per carrello elevatore e boccaporto di scarico inferiore che si collega a un'unità di aspirazione per raccogliere in sicurezza grandi quantità di materiale solido e in polvere, migliorando efficienza di filtrazione e consentendo uno scarico facile e controllato.



Codice		P13111	P12387
Lato Aspiratore	Ø mm	130	130
Lato accessorio	Ø mm	130	130
Materiale		Acciaio verniciato	Acciaio verniciato
Sistema di scarico		Botola Ø 400	Botola Ø 400
Capacità	Lt	500	1300
Dimensioni	mm	1100 X 1100	1100 X 1100
Altezza	mm	1565	1830

Tramoggia su ruote per scarico in Big-Bag

Un pre-separatore ciclonico mobile su ruote che si collega a un'unità aspirante per raccogliere in sicurezza grandi quantità di materiale solido e in polvere, migliorando l'efficienza di filtrazione e consentendo una facile movimentazione e lo scarico direttamente in Big-Bag. Altezza regolabile.



Codice		P12388
Lato aspiratore	Ø mm	70
Lato accessorio	Ø mm	100
Materiale		Acciaio verniciato
Sistema di scarico		Personalizzabile
Capacità	Lt	200
Dimensioni	mm	1500 X 1500
Altezza	mm	2760

Sistemi di scarico intermittente



Paletta bilanciata



Valvola a farfalla manuale


Sistemi di scarico automatico



Scarico a doppia ghigliottina



Valvola a farfalla doppia



Rotocella

Tramoggia telescopica per scarico big-bag

Separatore a tromba ciclonico ad alta efficienza che si collega a un'unità di aspirazione per catturare e scaricare in sicurezza grandi quantità di materiale solido e in polvere. Ideale per lo svuotamento di Big-Bag.



Codice		P13505
Lato aspiratore	Ø mm	130
Lato accessorio	Ø mm	130
Materiale		Acciaio verniciato
Sistema di scarico		Personalizzabile
Capacità	Lt	390
Dimensioni	mm	1360 X 1275
Altezza	mm	3435

Sistemi di scarico intermittente



Paletta bilanciata



Valvola a farfalla manuale


Sistemi di scarico automatico



Scarico a doppia ghigliottina



Valvola a farfalla doppia



Rotocella



OPTIONAL

OPTIONAL

Gli accessori opzionali sono miglioramenti realizzati appositamente per espandere le capacità delle apparecchiature per specifiche applicazioni industriali. Adattando i modelli base a esigenze operative uniche, massimizzano la versatilità e l'efficienza di pulizia complessiva.



Kit adattatore per fusto

Kit per trasformare un fusto usato in un aspiratore fisso con contenitore integrato.

Codice	Descrizione
P10936	Testa a 3 motori
P09516	Adattatore per fusto Ø 570 mm




Kit contenitore per liquidi

Contenitore con galleggiante installato.

Codice	Compatibilità
P11739	Contenitore da 45 Lt
P11739/X	Contenitore in acciaio inox da 45 Lt
P11825	Contenitore da 65 Lt
P11825/X	Contenitore in acciaio inox da 65 Lt
P12113	Contenitore da 100 Lt
P12113/X	Contenitore in acciaio inox da 100 Lt






Accessorio fisso per la pulizia dei pavimenti

Spazzola fissa per pulizia dei pavimenti.


Codice	Descrizione
P11792	Ø 40 per Minibull, Miniar
P00327	Ø 70 per M, Ecobull
P00847	Lamina in silicone di ricambio



Kit cassone ribaltabile

Kit per scarico semplificato di contenitori pesanti con l'ausilio di un carrello elevatore.

Codice	Descrizione	Compatibilità
P01033	Staffa di sollevamento	Bidone da 100 Lt
P11287	Anello per contenitore	Bidone da 100 Lt
P01034	Staffa di sollevamento	Bidone da 175 Lt
P00273	Anello per contenitore	Bidone da 175 Lt



Sacchi di raccolta


I sacchi di raccolta offrono un metodo sicuro e igienico per la raccolta e lo smaltimento di particolato pericoloso. Prevengono la ridispersione nell'aria durante lo svuotamento, garantendo una gestione dei rifiuti sicura e pulita negli ambienti industriali.



Sacchetto filtro monouso di classe M

Doppia funzione: filtro antistatico secondario e sacchetto monouso.

Codice	Compatibilità
P13655	M PRO ACD, BL PRO ACD, BL PRO DEX




Il filtro a sacchetto monouso si adatta comodamente direttamente attorno alla bocca di aspirazione.



Fermasacco

Accessorio che mantiene il sacchetto usa e getta fissato sul fondo del contenitore dell'aspirapolvere.

Codice	Descrizione
P09252	Fermasacco
P10399	Sacco monouso in polietilene





4 rotoli di Endless Bag


Rotoli di ricambio da 20mt per Endless Bag

Codice

P11883

Compatibilità

Aspirapolvere con sacco continuo



Utilizzo del sistema Endless Bag

Bracci di aspirazione


I bracci di estrazione delle polveri catturano in modo efficiente le particelle sospese nell'aria direttamente alla fonte prima che possano disperdersi. Sono essenziali per proteggere la salute dei lavoratori e mantenere un ambiente industriale pulito e sicuro.



Braccio con cappa e 3 snodi

Piccolo braccio orientabile con 3 snodi per l'aspirazione di fumi o polveri volatili.


Codice	Ø	Lunghezza
P11892	50 mm	1,2 mt



Braccio snodato a sgancio rapido

Braccio flessibile regolabile per l'estrazione di polveri o fumi.

Codice	Ø	Lunghezza
P14025	70 mm	1,2 mt



Gancio di blocco






Braccio aspirante

Braccio flessibile orientabile per l'aspirazione di polveri o fumi.

Codice	Ø	Lunghezza
P12336/100	100 mm	2,6 mt
P12336	160 mm	2,6 mt



Braccio aspirante in acciaio inox certificato ATEX

Braccio regolabile in acciaio inox certificato ATEX 2D per l'estrazione di polveri o fumi combustibili in zone classificate ATEX.

Codice	Ø	Lunghezza
P12788	100 mm	2,6 mt
P12370	150 mm	2,6 mt





Cappa di aspirazione


Attacco per l'estrazione dei fumi di saldatura con supporto magnetico.

Codice

P12000

Ø

50 mm





Via Venezia, 32 · 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com

